1887-88. (Juillet). N° 223.

D 51
BWUR



ÉTABLISSEMENT HORTICOLE

DE

LOUIS VAN HOUTTE,

FOURNISSEUR DU ROI,

Éditeur de la FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE,

à GAND (BELGIQUE).

OGNONS, BULBES, RHIZOMES,

GRIFFES, PATTES ET TUBERCULES A FLEURS :

JACINTHES. — TULIPES. — CROCUS.

NARCISSES. — JONQUILLES. — IRIS. — LIS.

FRITILAIRES. — COLCHIQUES. — ANÉMONES. — RENONCULES.

ORCHIDÉES DE PLEINE TERRE.

AMARYLLIS. — BABIANA.

IXIA. — SPARAXIS. — TRITONIA. — GLAÏEULS DE GAND, NAINS, ETC.

Graines à semer en juillet-août-septembre.

☞ Nous informons les personnes à qui nous envoyons nos Catalogues que nous en supprimerons désormais l'envoi à toutes celles qui ne nous auraient pas fait de commandes PENDANT LES DEUX DERNIÈRES ANNÉES.

N. B. *Prière d'adresser les lettres relatives à l'Établissement, à M. LOUIS VAN HOUTTE* SEUL *et non à des INTERMÉDIAIRES.*

AVIS IMPORTANT.

Conditions de vente et d'expédition.

☞ Il est expressément entendu que les prix fixés dans ce Prix-Courant **anéantissent** tous les prix antérieurs. Il en est des plantes et des graines comme d'autres marchandises sujettes aux fluctuations de prix, soit en plus, soit en moins. Les personnes qui reçoivent nos Catalogues sont instamment priées de les conserver, spécialement ceux paginés 1 à.... de l'année horticole courante; il arrivera souvent que nous y renverrons pour certains genres de plantes, afin d'éviter des répétitions oiseuses.

☞ Les expéditions se font aux risques et périls du destinataire.
Les frais d'emballage, facturés au prix coûtant, et les frais de transport sont à sa charge.
Aucun emballage (panier, caisse, etc.), n'est repris par l'Établissement.
La remise, par lettre, de bons de poste n'exige pas d'accusé de réception de notre part, le talon que le client conserve lui tenant lieu de quittance.
La taxe des lettres **insuffisamment affranchies** est portée en compte.

☞ Nos clients sont instamment priés d'écrire LISIBLEMENT leur nom et leur adresse dans CHACUNE de leurs lettres de commande, de bien indiquer la GARE où les marchandises doivent être rendues, la voie par laquelle ils désirent que l'expédition soit faite, AINSI QUE LE TARIF, GRANDE OU PETITE VITESSE. Ils nous épargneront ainsi une perte de temps précieux à faire des recherches, et ne courront pas le risque de voir parfois leurs colis s'égarer, faute d'indications exactes et suffisantes. A défaut de ce dernier renseignement, nous expédions par la voie qui nous paraît la plus avantageuse pour nos clients, soit par chemin de fer, soit par bateau, sans accepter aucune réclamation ultérieure, à ce sujet.
En cas de retard ou d'avaries, les réclamations devront être faites au chemin de fer ou au commissionnaire chargé de l'expédition, lesquels en demeurent seuls responsables.
Si nos clients croyaient devoir réclamer pour tout autre motif, ils sont priés de le faire aussitôt après l'arrivée du colis.

☞ Les personnes avec lesquelles l'Établissement n'est pas en relations suivies et celles qui ne lui seraient pas connues sont priées de lui donner de bonnes références, ou de joindre à leur lettre de commande un mandat SUR LA POSTE de GAND (Belgique), à l'ordre de **LOUIS VAN HOUTTE**, mandat qui se délivre dans tous les bureaux de poste, ou de l'autoriser à expédier contre remboursement. L'Etablissement accepte des timbres-poste de tous pays pour les commandes **en dessous** de 5 francs.
L'affranchissement pour la Belgique, de tous les pays faisant partie de l'union postale, est de **25 CENTIMES** ou son équivalent, et non de **15 centimes**, comme beaucoup de personnes le croient; la surtaxe est portée en compte.

☞ L'Établissement prie instamment les personnes qui feraient des commandes de quelques francs seulement, de remettre, en envoyant leur ordre, un mandat SUR LA POSTE de GAND, ou des timbres-poste; elles lui éviteront ainsi des ennuis de correspondance ultérieure et des écritures multipliées, que ne peut, en aucun cas, compenser le léger bénéfice produit par ces ventes de minime importance, qui n'admettent QUE LE COMPTANT.

Colis Postaux. — Grande vitesse.

Les envois à prix réduit par COLIS POSTAUX ne dépassant pas 3 et 5 kilogr., POUR TOUS LES PAYS ÉTRANGERS avec lesquels la Belgique a des conventions, seront faits en port payé, et le montant en sera porté en compte :

Les Catalogues suivants, comprenant toutes les cultures de l'Etablissement, sont toujours disponibles et sont envoyés franco sur demande affranchie :

N° 219, *comprenant les* **Azalea, Camellia, Rhododendron** *et autres* **Plantes de terre de Bruyère.**

N° 220, *comprenant les* **Plantes vivaces de pleine terre,** *les* **Arbustes d'ornement,** *les* **Arbres fruitiers de tout genre,** *les* **Conifères,** *les* **Rosiers,** *les* **Pivoines en arbre,** *etc.*

N° 221, *comprenant les* **Graines en général,** *les* **Gesnériacées,** *les* **Caladium,** *les* **Bégonias tubéreux,** *les* **Pommes de terre,** *etc.*

N° 222, *comprenant les* **Plantes de serre chaude et de serre froide.**



EXPOSITION INTERNATIONALE DE GAND — 31 MARS 1878.

CONCOURS DE JACINTHES.

1r Prix décerné à l'Etablissement LOUIS VAN HOUTTE, pour 150 Jacinthes variées en fleurs :

UNE COUPE EN ARGENT, offerte par Madame la Comtesse DE KERCHOVE DE DENTERGHEM.

AVIS. — A la demande de nombreux clients, la maison met en vente les planches, hors-texte, de la FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE, ainsi que quelques planches inédites, au prix de 50 centimes la planche simple et 75 centimes la planche double.
Le prix pour cent exemplaires, *à notre choix,* sera réduit respectivement à **40** et **65** fr.
Une liste de ces planches sera envoyée franco à toute personne qui en fera la demande.

1887-88. (**Juillet.**) N° **223.**

CULTURES
DE
LOUIS VAN HOUTTE,
FOURNISSEUR DU ROI,
Éditeur de la FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE.
à GAND (Belgique).

OGNONS, BULBES, GRIFFES, PATTES, RHIZOMES
ET
TUBERCULES A FLEURS.

Hyacinthus. — Jacinthes. — Hyacinthen.

Nos clients sont invités à visiter l'Établissement pendant la floraison des Jacinthes, vers la mi-avril. Ils y verront aussi des millions de bulbes et de rhizomes en culture, tels que Tulipes, Crocus, Narcisses, Jonquilles, Fritillaires, Anémones, Renoncules, Iris à rhizomes, Iris Kæmpferi, Iris d'Espagne, Iris Anglais, Glaïeuls, Alstrœmères, Amaryllis, Aroïdées, Colchiques, Convallaria (Muguets), Cyclamen, Crinum, Funkia, Hémérocalles, Lis, Perce-neige, Scilles, Tritoma, Babiana, Ixia, Sparaxis, Orchidées de pleine terre, Oxalis, Tigridies, Tropæolum (Capucines), etc.

L'expédition des Jacinthes et, généralement, de toutes les autres sortes de bulbes qui se plantent avant l'hiver, a lieu du 15 août au 15 novembre; mais, passé le commencement de novembre, on ne doit plus s'attendre à recevoir de la marchandise de premier choix; les Jacinthes, par exemple, ne s'améliorent pas en restant hors de terre après cette époque, et nous ne tardons pas, dès lors, à planter la partie invendue.

Ein Probeauftrag würde unsern geehrten Correspondenten zeigen, dass das Etablissement sowohl durch Vortrefflichkeit der Varietäten, Stärke der Zwiebeln, als auch durch billige Preise seinen zahlreichen Abnehmern Vortheile bietet, welche nur weinige andere Häuser zu geben im Stande sind.

Liebhaber werden eingeladen unsere Culturen während der Blüthezeit der Hyacinthen im freien Lande ungefähr gegen den 15 April zu besuchen.

Die Versendung der Hyacinthen und im Allgemeinen aller Blumenzwiebeln findet statt vom 15 August bis 15 November.

CULTURE

des Jacinthes, Tulipes, Crocus, Narcisses, Scilles, Iris anglica et hispanica, Anémones et Renoncules.

JACINTHES.

1° **Culture en pleine terre, en plein air.** — On plante les Jacinthes depuis le 1er octobre jusqu'au 1er décembre, dans une terre légère, sablonneuse autant que possible, ou bien ameublie par des labours et dont la fumure ne soit pas trop récente, et, comme engrais, on emploie, de préférence, le fumier de vache bien consommé. On plante les ognons à une profondeur de 8 à 10 centimètres et à une distance de 12 à 15 centimètres les uns des autres, en ayant soin de ne pas fouler la terre. Aussitôt que les gelées surviennent, on couvre de feuilles mortes ou de litière, et on découvre dès que les fortes gelées ne sont plus à craindre. Lorsque les Jacinthes sont en pleine végétation et que la pluie se fait attendre, il faut les arroser légèrement. La floraison terminée, il est bon de couper les tiges des fleurs; cette opération a pour but de renforcer l'ognon.

2° **Culture forcée en pots.** — On plante les Jacinthes dans des pots ou dans des vases d'une forme quelconque, dont les dimensions diffèrent suivant le nombre d'ognons qu'on désire y mettre; si l'on veut que chaque ognon soit isolé, on prend des pots de 12 centimètres environ de hauteur et de 12 centimètres de largeur à l'orifice. La plantation a lieu du 1er octobre au 1er décembre, mais le meilleur moment pour bien réussir est en octobre. On emplit les pots de bonne terre légère de potager, de terreau ou de terre légère de bruyère, et on y plante les ognons de manière qu'ils soient entièrement recouverts et que leur collet soit de niveau avec la terre. Cela fait, on enterre les pots en pleine terre, jusqu'au-dessus des bords; on les y laisse pendant six à huit semaines environ, en ayant soin de les couvrir d'une légère couche de feuilles si la gelée menaçait de se produire. Ce temps écoulé, les Jacinthes auront émis des racines et leurs feuilles commenceront à paraître; elles sont alors en état d'être forcées. A cet effet, on les retire de la pleine terre et on les place près de la lumière dans un appartement, ou sous un châssis, ou dans une serre, en leur donnant de l'air autant que possible.

Quand on veut activer la floraison des Jacinthes, on les met dans un endroit qu'on chauffe graduellement, en les exposant à la lumière. Dès qu'on les a enlevées de la pleine terre pour les mettre soit dans un appartement, soit en bâche ou en serre, on doit bien en soigner l'arrosement et ne jamais laisser la terre se dessécher; on y aidera en plaçant chaque pot dans une soucoupe qui recevra la surabondance d'eau et la rendra à la terre par voie d'aspiration.

3° **Culture sur carafes.** — On choisit des vases dont l'ouverture soit assez large pour pouvoir y poser à ferme un ognon de Jacinthe, de manière que l'eau contenue dans le vase, qu'on a rempli entièrement, puisse bien mouiller le plateau de l'ognon; on emploie, de préférence, l'eau de pluie ou de rivière; un peu de sel, jeté dans cette eau, en prévient la corruption. On veillera à remplir les vases à mesure que l'eau s'épuisera et à la remplacer, deux fois par mois environ, par une eau nouvelle qu'on aura tenue pendant quelques heures dans le local même, afin qu'elle y acquière la même température. S'il se forme des matières vertes autour des racines, il faut laver celles-ci soigneusement, en prenant garde de ne pas les casser. On attache l'ognon sur le vase au moyen d'un petit fil métallique ou de tout autre lien, pour que la plante ne se renverse pas, lorsqu'elle aura poussé feuilles et fleurs.

La meilleure époque pour commencer cette culture est fin septembre-octobre et, de même que dans la culture en pots on place ceux-ci en pleine terre, pendant six à huit semaines, afin de donner le temps au bulbe d'émettre ses racines, il est bon, dans le même but, de tenir les carafes loin de la lumière directe, pendant un mois à un mois et demi.

4° **Culture dans de la mousse.** — Ce genre de culture consiste à placer les Jacinthes dans des vases remplis de mousse non tassée et tenue constamment humide. Quand les ognons émettent leurs racines, celles-ci s'entrelacent et s'attachent à la mousse, ce qui permet d'enlever les Jacinthes quand elles sont en pleine floraison et de les employer à la formation des corbeilles, suspensions, etc. Cette culture ne diffère guère de celle sur carafes.

Après que les Jacinthes cultivées en pots, sur carafes ou dans de la mousse ont accompli leur floraison, il est indispensable de les mettre en pleine terre, en plein air, pour que les ognons s'y refassent et y opèrent leur maturation.

Les deux premiers modes de culture ci-dessus s'appliquent également aux *Tulipes*, *Crocus*, *Narcisses*, *Scilles*, *Iris anglica* et *hispanica*.

ANÉMONES ET RENONCULES.

Les Anémones et les Renoncules demandent une terre fraiche; le terreau et le fumier bien consommé leur sont très-favorables, pourvu qu'ils soient bien mélangés à la terre. On plante les pattes, griffes, ou racines à 6 centimètres environ de profondeur et à une distance variable, mais pas à moins de 8 à 12 centimètres. En été, si la pluie se fait attendre, il faut arroser, de préférence le soir. Les Anémones se plantent en toute saison, mais mieux au printemps, de février à mars-avril.

COLLECTIONS.

Afin de répondre au désir d'une notable partie de notre clientèle, nous mettons en vente des collections de plantes bulbeuses variées.

Ces collections, composées avec le plus grand soin et choisies parmi les variétés les plus méritantes, se recommandent à la sérieuse attention des amateurs.

Ognons à fleurs variés, pour CULTURE FORCÉE EN POTS pendant l'hiver.

La culture forcée de tous ces ognons est facile, il suffit de suivre les instructions données pour les Jacinthes, à la page précédente.

1re COLLECTION. — *Prix :* 8 francs.

12	**Jacinthes** en 12 variétés	(12 pots).
12	**Tulipes** en 4 variétés	(4 pots).
15	**Crocus** en 3 variétés	(3 pots).
6	**Narcisses à bouquets** en 6 variétés	(6 pots).
45	**Ognons pour faire 25 potées.**	

2e COLLECTION. — *Prix :* 15 francs.

25	**Jacinthes** en 25 variétés	(25 pots).
36	**Tulipes** en 12 variétés	(12 pots).
25	**Crocus** en 5 variétés	(5 pots).
6	**Narcisses à bouquets** en 6 variétés	(6 pots).
12	**Scilla** en 2 variétés	(2 pots).
104	**Ognons pour faire 50 potées.**	

3e COLLECTION. — *Prix :* 22 francs.

36	**Jacinthes** en 36 variétés	(36 pots).
51	**Tulipes** en 17 variétés	(17 pots).
40	**Crocus** en 8 variétés	(8 pots).
12	**Narcisses à bouquets** en 12 variétés	(12 pots).
12	**Scilla** en 2 variétés	(2 pots).
151	**Ognons pour faire 75 potées.**	

4me COLLECTION. — *Prix :* 29 francs.

50	**Jacinthes** en 25 variétés	(50 pots).
60	**Tulipes** en 20 variétés	(20 pots).
50	**Crocus** en 10 variétés	(10 pots).
24	**Galanthus** en 2 variétés	(4 pots).
12	**Narcisses à bouquets** en 12 variétés	(12 pots).
24	**Scilla** en 4 variétés	(4 pots).
220	**Ognons pour faire 100 potées.**	

5me COLLECTION. — *Prix :* 56 francs.

75	**Jacinthes** en 25 variétés	(75 pots).
12	**Jacinthes romaines**	(4 pots).
102	**Tulipes** en 34 variétés	(34 pots).
80	**Crocus** en 16 variétés	(16 pots).
12	**Cyclamen** en 6 variétés	(12 pots).
48	**Galanthus** en 2 variétés	(8 pots).
18	**Jonquilles** en 3 variétés	(3 pots).
40	**Narcisses à bouquets** en 20 variétés	(40 pots).
48	**Scilla** en 8 variétés	(8 pots).
435	**Ognons pour faire 200 potées.**	

Ognons à fleurs, griffes, pattes et rhizomes pour CULTURE EN PLEINE TERRE, disponibles du 15 août à la fin de novembre.

6me COLLECTION. — *Prix :* 30 francs.

12 **Jacinthes simples et doubles en mélange.**
12 **Tulipes simples hâtives en mélange.**
12 — **doubles hâtives en mélange.**
25 **Anémones doubles en mélange.**
25 — **simples en mélange.**
50 **Crocus en mélange.**
16 **Erythronium en 4 variétés.**
50 **Gladiolus nanus en 10 variétés.**
12 **Iris germanica en mélange.**
6 **Iris Kæmpferi en 6 variétés.**
50 **Ixia en 10 variétés.**
6 **Lilium en 6 variétés.**
12 **Narcisses simples et doubles en mélange.**
50 **Renoncules d'Asie en mélange.**
50 — **de Perse en mélange.**
50 — **turques en mélange.**
12 **Scilla en 6 variétés.**
50 **Sparaxis en mélange.**

7me COLLECTION. — *Prix :* 55 francs.

25 **Jacinthes simples et doubles en mélange.**
25 **Tulipes simples hâtives en mélange.**
25 — **doubles hâtives en mélange.**
50 **Anémones doubles en mélange.**
50 — **simples en mélange.**
40 **Babiana en 10 variétés.**
12 **Camassia esculenta atrocœrulea.**
100 **Crocus en mélange.**
24 **Erythronium en 4 variétés.**
50 **Gladiolus nanus en 10 variétés.**
25 **Iris germanica en mélange.**
12 — **Kæmpferi en 12 variétés.**
100 **Ixia en 25 variétés.**
12 **Lilium en 12 variétés.**
25 **Narcisses simples et doubles en mélange.**
100 **Renoncules d'Asie en mélange.**
100 — **de Perse en mélange.**
100 — **turques en mélange.**
36 **Scilla en 6 variétés.**
100 **Sparaxis en mélange.**

8me COLLECTION. — *Prix :* 100 francs.

26 **Jacinthes simples et doubles en 26 variétés.**
50 — — — **en mélange.**
51 **Tulipes simples hâtives en 17 variétés.**
50 — **doubles hâtives en 10 variétés.**
100 — — **et simples en mélange.**
100 **Anémones doubles en mélange.**
100 — **simples en mélange.**
100 **Babiana en 10 variétés.**
25 **Camassia esculenta.**
100 **Crocus en 10 variétés.**
200 — **en mélange.**
100 **Erythronium en 4 variétés.**
100 **Gladiolus nanus en 25 variétés.**
25 **Iris germanica en mélange.**
12 — **Kæmpferi en 12 variétés.**
100 **Ixia en 25 variétés.**
12 **Lilium en 12 variétés.**
50 **Narcisses simples et doubles en mélange.**
100 **Sparaxis en 10 variétés.**
100 **Renoncules d'Asie en mélange.**
200 — **de Perse en mélange.**
200 — **turques en mélange.**
100 **Scilla en 6 variétés.**

JACINTHES.

A l'exposition internationale qui a eu lieu à Gand le 31 mars 1878, l'Établissement L. Van Houtte a obtenu les deux PREMIÈRES DISTINCTIONS pour les Jacinthes, prenant ainsi le pas sur ses concurrents hollandais.

1r PRIX : Une **coupe en argent,** offerte par Madame la comtesse de Kerchove de Denterghem, pour 150 Jacinthes variées en fleurs.

1r PRIX : Une **médaille d'or,** pour 100 Jacinthes variées en fleurs.

JACINTHES A FLEURS SIMPLES.

EINFACHE HYACINTHEN.

L'expédition des Jacinthes se fait du 15 août au 15 novembre.

Les correspondants qui, par oubli ou pour une raison quelconque, nous adresseraient tardivement leur demande, sont priés de nous dire si nous pouvons remplacer, par des variétés similaires et de même prix, celles qui ne seraient plus disponibles.

Il est des variétés de Jacinthes, même d'entre les plus belles et principalement parmi les doubles, dont l'ognon est petit de sa nature; malheureusement, tous les acheteurs ne connaissent pas ce fait, et ils se croient mal servis lorqu'ils reçoivent des ognons de petite dimension. Qu'ils veulent bien les noter spécialement, et, à la floraison, ils verront que la grosseur de l'ognon n'influe en rien sur la force de la hampe florale.

Les variétés dont la description est suivie de la lettre G donnent les plus gros ognons, sans que ces variétés soient supérieures à d'autres dont les ognons sont d'un moindre volume.

Les variétés dont la description est suivie de la lettre P ne donnent que des ognons comparativement petits, sans que les fleurs en soient moins belles pour cela.

Toutes les Jacinthes simples sont bonnes à forcer; celles marquées d'un astérisque (*) sont les plus hâtives.

Nous livrons par 1, 2, 6, 12, 25, 50 et 100 ognons de chaque variété.

N. B. — Les prix au cent, pour les articles ainsi cotés, ne sont accordés que pour les demandes d'au moins 25 exemplaires d'une même variété, et les prix à la douzaine, que pour les demandes d'au moins 6 exemplaires d'une même variété; **cette observation s'applique à TOUS les articles du présent Catalogue.**

☞ *Dans les commandes de Jacinthes, il suffit d'indiquer les numéros des variétés qu'on désire.*

No d'ordre.		Pièce. Fr. C.	Le cent. Fr. C.
24.	**Adonia.** Grelots jaune soufre, pompon moyen	» 30	25 »
1.	***Agnès.** Belle variété à grelots rose vif, pompon serré	» 40	35 »
20.	***Alba maxima.** Grelots blanc pur, très-grand pompon pyramidal. — G	» 70	65 »
25.	***Alba superbissima** (*Theba*). Belle fleur d'un blanc pur	» 45	40 »
3.	**Alida Jacoba.** Grelots jaune clair, grand pompon	» 40	35 »
5.	***Amy.** Grelots rose carminé très-vif, grand pompon d'un bon port.	» 30	25 »
17.	***Anna.** *Nouveauté.* Gros grelots blanc légèrement carné, pompon très-grand; l'une des plus belles Jacinthes. — G	2 50	» »
7.	***Anna Paulowna.** Grelots blanc légèrement rosé, pompon bien fait	» 45	40 »
8.	**Appellius.** Grelots rose vif, beau pompon compacte	» 40	35 »
11.	***Argus.** Grelots bleu de ciel à large œil blanc de neige, tube violet clair; grand pompon	» 20	15 »

No d'ordre.		Pièce Fr. C.	Le cent. Fr. C.
12.	**Aurora.** Grelots jaune orangé, beau pompon pyramidal. — P	» 75	70 »
13.	***Aurora rutilans.** Grelots rouge vif; belle variété très-hâtive. — P	» 50	45 »
27.	***Baron van Thuyl.** Grelots *bleu foncé*, pompon long et compacte. — G	» 20	15 »
33.	***Baron van Thuyl.** Grelots *blanc pur*, pompon long et compacte.	» 40	35 »
29.	**Baron von Humboldt.** Très-grande et belle fleur d'un noir luisant.	» 45	40 »
23.	**Baron von Moltke.** Beau pompon de grelots rose vif à ruban carmin	» 60	55 »
41.	***Belle Alida.** Grelots bleu foncé, forme parfaite	» 50	45 »
26.	***Belle Hélène.** Grelots rose carminé, pompon serré et compacte	» 45	40 »
30.	***Belle Corinne.** Grelots rose clair rubané de rose très-vif	» 30	25 »
38.	***Benjamin Franklin.** Très-larges grelots bleu porcelaine, très-grand pompon	» 75	70 »
63.	**Bird of Paradise.** *Nouveauté.* Grelots jaune pur; l'une des plus belles Jacinthes	2 »	» »
46.	***Blanchard.** Gros pompon blanc de neige; variété très-hâtive.	» 45	40 »
47.	***Blancheur à merveille.** *Nouveauté.* Gros grelots blanc pur, pompon très-grand, extra	4 »	» »
34.	***Bleu mourant.** Superbe de forme et de coloris; grelots bleu pensée clair rubané de bleu pensée plus foncé chatoyant; variété excellente pour la confection des bouquets. — G	» 20	15 »
73.	***Blondin.** *Nouveauté.* Très-grand pompon de belle forme, grelots bleu clair	» 70	65 »
69.	**Brutus.** Très-belle fleur jaune orangé. — P.	» 50	45 »
68.	**Canarybird.** Grelots jaune clair, grand pompon bien fait	» 75	» »
44.	***Captain Mayne Reid.** Grelots rouge vif, pompon bien fait	» 75	» »
67.	**Cardinal Wiseman.** *Nouveauté* de premier ordre. Grelots rose vif, pompon énorme; l'une des plus belles Jacinthes	4 »	» »
50.	**Cavaignac.** Grelots rose tendre, grand pompon d'un bon port. — P	1 50	» »
70.	***Charilaus.** Beau pompon rouge vif.	» 40	35 »
51.	***Charles Dickens.** Grelots *bleu* pensée clair, rubané de bleu plus foncé; variété propre pour la confection des bouquets.	» 20	15 »
52.	***Charles Dickens.** *Nouveauté.* Très-beaux grelots *pourpre* violacé, joli pompon	1 »	» »
91.	***Charles Dickens.** *Nouveauté.* Grand et magnifique pompon *rose clair*	» 75	70 »
72.	***Christy Minstrel.** *Nouveauté.* Très-beau pompon compacte, grelots bien disposés, noir vernissé	2 »	» »
53.	***Cialdini** (*Pienneman*). Très-grands grelots bleu clair, très-grand et superbe pompon; admirable variété	» 45	40 »
56.	***Claudius.** Grelots rose vif, très-grand pompon	» 40	35 »
71.	**Cléopâtre.** Grands grelots rose tendre, grand pompon	» 40	35 »
64.	***Climax.** Grand pompon bleu clair	» 50	45 »
61.	**Cosmos.** Joli pompon rouge foncé	» 50	45 »
59.	***Couronne de Celle.** Grand pompon bleu clair	» 40	35 »
60.	***Czar Peter.** *Nouveauté.* Grelots parfaits, bleu porcelaine, long et gros pompon. — G.	» 50	45 »
82.	***Dante.** Variété très-remarquable, noir luisant, pompon bien fourni. — P	1 50	» »
93.	***David Livingstone.** *Nouveauté.* Grelots bien disposés, limbe bleu foncé, tube bleu clair, grand pompon compacte. — G.	» 60	55 »
88.	**De Lamartine.** Grelots d'un très-beau jaune, pompon moyen. — P	1 »	95 »
83.	**Diebitsch Sabalkansky.** Grelots carmin ponceau vif, joli pompon. — P.	» 45	40 »
84.	***Dr Coindet.** *Nouveauté.* Grelots rouge foncé, beau pompon bien fourni	3 »	» »
97.	**Duc de Malakoff.** Beaux et très-grands grelots jaune orangé. — P	» 50	45 »
101.	***Eldorado.** Grelots parfaits, rouge vif	» 40	35 »
113.	**Eleonora.** Grelots jaune frais, pompon moyen	1 »	» »
102.	***Elfride.** Grands grelots blanc légèrement reflété de rose, gros pompon. — G.	» 50	45 »
115.	***Elise.** Grelots de forme parfaite, rouge vif	» 50	45 »
104.	***Emicus.** Grelots bleu pensée largement rubané de bleu plus foncé, à œil blanc	» 30	25 »

No d'ordre.		Pièce. Fr. C.	Le cent. Fr. C.
105.	*Emilius. Grelots très-martagonés, bleu clair rubané de bleu pensée; variété très-hâtive	» 50	45 »
117.	*Etna. *Nouveauté.* Gros grelots, d'un beau rouge, grand pompon	3 »	» »
124.	Ferdinand de Lesseps. Très-grand pompon pyramidal, bien fourni, d'un rose très-vif	1 50	» »
125.	*Ferruck Khan. Grand pompon noir luisant	» 40	35 »
130.	*Fleur d'or. Grelots jaune frais, pompon moyen. — P	» 40	35 »
126.	*Florence Nightingale (*Fabiola*). Grelots rose clair, pompon énorme, très-bien fourni	» 50	45 »
121.	Général Butler. *Nouveauté.* Grelots jaune foncé, grand et magnifique pompon	1 50	» »
131.	*Général Havelock. Grands grelots noir vernissé, très-joli pompon. — G	» 60	55 »
128.	*Général Lauriston. Beaux grelots bleu d'azur à cœur blanc; variété très-hâtive	» 35	30 »
134.	Général Pélissier. Grelots bleu clair, pompon énorme. — G	» 45	40 »
129.	Gertrude. Grelots rose carné, pompon serré; l'une des plus belles Jacinthes.	» 45	40 »
144.	Gigantea. Magnifiques grelots rose clair, grand pompon	» 35	30 »
145.	*Grand lilas. Grelots très-grands, bleu porcelaine passant au lilas clair, très-large pompon. — G	» 50	45 »
135.	*Grand maître. *Nouveauté.* Gros grelots bleu clair, pompon très-grand et bien fourni. — G.	1 »	95 »
136.	*Grand vainqueur. Gros pompon *blanc de neige;* variété très-hâtive	» 45	40 »
132.	Grand vainqueur. Grelots *bleu de ciel*, grand pompon	» 35	30 »
142.	*Grand vainqueur. Grelots *jaune nankin*, grand pompon	» 50	45 »
138.	Grande vedette. Très-beaux et grands grelots épars, *gris perle* ombré de bleu azuré. — G	» 60	55 »
139.	*Grande vedette. Grelots *blanc pur*, grand pompon. — G	» 50	45 »
140.	*Grandeur à merveille. Grelots bien disposés, blanc rosé, pompon très-grand. — G	» 35	30 »
169.	Haydn. Très-grands et beaux grelots amarante grisâtre.	» 50	45 »
170.	Hermann. Joli pompon jaune nankin. — G	» 25	20 »
171.	Héroïne. Grelots jaune frais, magnifique pompon; variété très-distinguée, se forçant très-bien. — P	» 50	45 »
173.	*Hertog van Wellington. Grelots bleu porcelaine, très-grand pompon.	» 50	45 »
174.	*Homerus. Grelots rose vif rubané d'amarante terne; variété distinguée, très-hâtive, se forçant bien	» 60	55 »
182.	*Honneur de Leidschendam. Superbe de forme et de coloris; grelots rose vif	» 50	45 »
181.	*Horace Vernet. Grelots bleu foncé à œil blanc	1 »	» »
192.	*Ida. Grelots jaune pur; l'une des plus grandes Jacinthes dans ce coloris. — P.	» 75	70 »
205.	Jeschko. *Nouveauté.* Grelots pourpre amarantacé, pompon énorme. — G.	» 50	45 »
201.	Johanna Theodora. Grelots rouge vif; variété naine	» 50	» »
197.	*Joséphine. Grelots rouge très-vif; variété très-hâtive, de bonne forme	» 45	40 »
206.	Kenau Hasselaar. Grelots rose tendre rubané de rose foncé	» 45	40 »
211.	*King of the Blacks. *Nouveauté.* Grands grelots noir vernissé, grand pompon bien fourni	3 »	» »
210.	King of the Blues. *Nouveauté.* Grelots excessivement grands, de forme parfaite, bleu pensée clair, large pompon; l'une des plus belles Jacinthes. — G	» 70	65 »
213.	*Koning van Holland. Grelots jaune nankin rubané de jaune plus clair bouts rose saumoné	» 50	45 »
214.	*Kroonprinses der Nederlanden. Très-joli pompon blanc pur, d'un bon port.	» 50	45 »
228.	*La candeur. Pompon court, bien fait, blanc pur.	» 50	45 »
251.	La citronnière. *Nouveauté.* Long et large pompon jaune citron	» 75	70 »
235.	L'adorable. Grelots parfaits, rouge vif	» 45	40 »
237.	La franchise. Très-beau pompon blanc légèrement carné. — G	» 50	45 »

No d'ordre.		Pièce. Fr. C.	Le cent. Fr. C.
244.	**La grande jaune.** Beau pompon jaune nankin; très-belle variété. . . .	» 60	55 »
268.	***La grandesse.** *Nouveauté.* Grands grelots blanc pur, très-grand pompon; l'une des plus belles Jacinthes.	1 »	95 »
252.	**La joyeuse.** Grelots rose incarnat, magnifique et large pompon	1 »	95 »
225.	***L'amie du cœur.** Joli pompon *bleu violacé*	» 25	20 »
227.	***L'amie du cœur.** Grelots *rose tendre* ombré de blanc	» 25	20 »
264.	***La neige.** Très-joli pompon blanc de neige; variété rare	1 50	» »
231.	***La nuit.** Très-grands grelots noir luisant, pompon bien fourni, très-bien fait. — P	» 35	30 »
254.	***La Peyrouse.** Grelots très-grands, bleu porcelaine passant au lilas clair, très-large pompon	» 40	35 »
224.	***La précieuse.** Grelots bleu grisâtre reflété d'amarante, long pompon compacte	» 50	45 »
247.	**La Pucelle d'Orléans.** Grelots blanc pur, beau pompon	» 45	40 »
253.	***Laura.** *Nouveauté.* Jolis grelots d'un beau pourpre violacé, grand pompon; variété naine	1 »	» »
233.	**La Vestale.** Grelots blanc pur	» 50	45 »
256.	***Léonidas.** Très-beaux grelots épars, gris perle ombré de bleu azuré. — G .	» 30	25 »
258.	***Léopold II.** *Nouveauté.* Très-large et long pompon bleu pensée foncé . .	» 75	70 »
239.	***Lina.** Grands grelots rouge très-vif.	1 50	» »
236.	***L'Innocence.** *Nouveauté.* Grelots blanc pur, extra grand pompon . . .	1 »	95 »
250.	**L'or d'Australie.** *Nouveauté.* Beaux grelots jaune d'or	1 »	» »
284.	**L'or de Californie.** *Nouveauté.* Grelots jaune foncé, pompon long et compacte	2 »	» »
330.	**Lord Byron.** Grelots bleu clair reflété de lilas, très-large pompon . . .	» 50	45 »
248.	***Lord Derby.** *Nouveauté.* Très-gros grelots *bleu clair*, pompon énorme . .	» 75	70 »
280.	***Lord Derby.** *Nouveauté.* Grelots *jaune crême* foncé, pompon serré et compacte	» 75	70 »
242.	***Lord Gray.** Grands grelots blanc carné, grand pompon. — G	» 45	40 »
269.	***Lord Melville** (Flore, XVIII, 31). Très-grands et beaux grelots violet noirâtre luisant, à large œil blanc pur	» 35	30 »
267.	***Lord Nelson.** Belle fleur bleu foncé	» 50	45 »
263.	**Lord Palmerston.** Très-beaux grelots bleu clair à œil blanc. — P . . .	» 40	35 »
241.	***Lord Percey.** *Nouveauté.* Grelots rose tendre, grand pompon, extra . .	2 »	» »
243.	***Lord Wellington.** Grands grelots rose carné, beau pompon.	» 40	35 »
273.	**Louis Van Houtte.** *Nouveauté.* Grelots pourpre violacé, grand et magnifique pompon.	1 50	» »
245.	***L'Unique.** Jolis grelots d'un bel amarante pourpré, pompon bien fait . .	» 40	35 »
297.	**Mad. de Maintenon.** Grelots d'un beau rose vif	» 35	30 »
292.	***Mad. Hodson.** Grelots rose vif rubané de carmin, beau pompon. . . .	» 35	30 »
299	***Mad. Turc.** Gros pompon bien fourni, grelots blanc de neige	» 45	40 »
277.	**Mad. Van der Hoop.** Grands grelots blanc pur	» 45	40 »
276.	***Mad. Van Stael.** Grand pompon pyramidal, grelots blanc pur	» 50	45 »
329.	**Madem. Léonie Van Houtte.** *Nouveauté* de premier ordre. Grelots jaune foncé, large pompon pyramidal, bien formé. — P.	» 75	70 »
301.	**Madem. Rachel.** Grelots rose vif, très-grand pompon	» 40	35 »
278.	**Mammouth.** Grelots excessivement grands, blanc pur, pédoncule fort et droit, large pompon. — G	» 45	40 »
333.	**Margot.** Grand grelots bleu porcelaine, très-large pompon	2 »	» »
281.	***Maria Catharina** (*Robert Steiger*). Grelots carmin clair rubané de carmin vif, beau pompon bien fourni; variété se forçant très-bien. — G . . .	» 25	20 »
406.	***Maria Cornelia.** Grelots blanc reflété de rose, charmant pompon; variété très-hâtive	» 45	40 »
300.	***Marie.** Grelots bien disposés, limbe bleu foncé, tube bleu clair, très-grand pompon. — G	» 25	20 »
302.	**Mary Barton.** Grelots rouge foncé, pompon petit et compacte. — P . . .	» 40	35 »
285.	***Mimosa.** Grelots violet foncé passant au noir vernissé; très-belle variété .	» 30	25 »

No d'ordre.		Pièce. Fr. C.	Le cent. Fr. C.
296.	*Mina. Grelots blanc pur, très-grand pompon pyramidal	» 75	70 »
294.	*Ministre Thorbeke. Grelots rose tendre, beau pompon	» 45	40 »
286.	*Mirandolina. Très-beaux grelots blanc pur, grand pompon	» 50	45 »
288.	M. de Faesch. Grelots serrés, rose très-vif, très-beau pompon	» 40	35 »
274.	M. Dr Galway. *Nouveauté.* Grelots jaune foncé, très-grand et large pompon	3 »	» »
295.	M. Gladstone. *Nouveauté.* Énorme pompon pourpre amarantacé	1 »	» »
324.	*M. Hoboken. *Nouveauté.* Grelots rose clair, grand pompon bien fait	» 60	55 »
304.	*M. Macaulay. Grelots rouge clair, très-beau et gigantesque pompon	» 50	45 »
326.	*M. Tackeray. *Nouveauté.* Grelots amarante, de forme parfaite. — P	» 75	70 »
289.	*Monseigneur van Vree. Grelots amarante foncé vernissé. — P.	» 45	40 »
290.	*Mont-blanc (*Honneur de Hillegom*). Grelots parfaitement distants, d'un blanc très-pur, magnifique pompon	» 75	70 »
307.	*Norma. Grelots rose tendre rubané de rose foncé, grand pompon. — G.	» 35	30 »
315.	Obélisque. Grelots jaune citron, grand pompon bien serré	1 50	» »
310.	O'Connell. Grelots pendants, noir de suie à l'extérieur, pensée largement rubané de noirâtre à l'intérieur	» 40	35 »
316.	Optimist. *Nouveauté* de premier ordre. Grand pompon jaune foncé	1 »	95 »
312.	*Orondatus. Grelots bleu clair fortement rubané de bleu vif, intérieur grisâtre, grand et très-beau pompon. — G.	» 50	45 »
358.	Paix de l'Europe. Grands grelots blanc pur, pompon parfait	» 60	55 »
340.	Pearl of Professor Koch. Belle fleur pourpre amarantacé	» 75	70 »
355.	*Pélissier. Grelots rouge extrêmement vif, magnifique et très-large pompon.	» 75	70 »
341.	Philidor. *Nouveauté.* Belle fleur bleu amarantacé à œil blanc	» 45	40 »
354.	Piet Hein (*Lord Ponsonby*). Grelots jaune nankin, pompon pyramidal	» 50	45 »
344.	Pluie d'or. Grelots jaune paille, pompon moyen. — G	» 25	20 »
345.	Porselein scepter. Grelots bleu de ciel clair à ruban bleu plus foncé, tube lilacé, très-large pompon	» 35	30 »
356.	*Potgieter. *Nouveauté.* Très-gros grelots bleu clair, pompon énorme, bien fait. — G	» 50	45 »
363.	*Priestley. Belle fleur bleu porcelaine	» 40	35 »
352.	Prince de Talleyrand. Gros grelots bleu porcelaine, pompon énorme	» 50	45 »
339.	Prince of Wales. *Nouveauté.* Grelots bleu amarantacé à large œil blanc pur, joli pompon. — G.	1 »	95 »
359.	Prosper Alpini. Grand pompon, beaux grelots rouge vif	» 50	45 »
376.	*Queen of the Blues. *Nouveauté.* Grand pompon de belle forme, grelots bleu clair	1 50	» »
380.	Queen of the Yellows. *Nouveauté.* Grelots jaune canari, pompon serré et compacte	3 »	» »
378.	*Queen Victoria. Grande fleur d'un bon port, blanc pur. — G	» 45	40 »
377.	*Queen Victoria Alexandrina. Grelots rouge très-vif, pompon très-bien fourni. — G	» 35	30 »
387.	*Régulus. Très-grands grelots bleu porcelaine rubané de bleu d'azur, très-large pompon. — G.	» 35	30 »
388.	Reine blanche. Grelots blanc pur, joli pompon	» 45	40 »
389.	*Reine des Jacinthes. Magnifiques grelots rouge très-vif, beau pompon bien fourni	» 45	40 »
391.	Rhinocéros. Gros grelots jaune nankin, beau pompon	» 50	45 »
393.	Rinaldo Rinaldini. Très-beau pompon noir luisant	2 »	» »
394.	Robinson. Grands grelots bleu de ciel clair, rubané de bleu plus foncé, tube lilacé	» 50	45 »
395.	*Roi des Belges. *Nouveauté.* Grelots rouge extrêmement vif, magnifique et large pompon	1 50	» »
399.	Rousseau. Grelots martagonés, blanc très-légèrement reflété de rose, joli pompon	» 40	35 »
401.	Rubra maxima. *Nouveauté.* Grelots d'un beau rose, grand pompon	2 »	» »
422.	*Satella. Grelots rouge très-vif, pompon moyen. — G	» 40	35 »

No d'ordre.		Pièce. Fr. C.	Le cent. Fr. C.
417.	**Schotel.** *Nouveauté.* Grelots bleu clair, très-grand et superbe pompon	3 »	» »
433.	***Sémiramis.** Belle fleur d'un blanc rosé	» 45	40 »
423.	**Siam** (FLORE, XII, 95). Grelots noir luisant, pompon serré. — P	» 40	35 »
419.	**Sir Edwin Landseer.** Grelots pourpre violacé, grand pompon	» 50	45 »
416.	**Sir Henri Barkley.** Grand et superbe pompon bleu foncé	1 50	» »
431.	***Sir John Lawrence.** Magnifique et large pompon bleu pensée foncé	» 30	25 »
420.	**Sir William Hooker.** *Nouveauté.* Grelots jaune foncé, bien disposés, grand pompon	2 50	» »
425.	**Sir William Mansfield.** *Nouveauté.* Grelots pourpre violacé, grand et magnifique pompon	1 50	» »
430.	**Snowball.** Grands grelots blancs, pompon de très-belle forme; excellente variété. — G	1 50	» »
429.	**Solfatare.** Fleur très-distinguée, rouge et orange	» 60	55 »
418.	**Sonora.** Admirable grand pompon jaune orangé. — G	» 60	55 »
432.	***Sultane favorite.** Beau pompon rose	» 50	45 »
441.	**Tamerlan.** Grelots jeune nankin foncé, grand pompon	» 40	35 »
458.	**Thémistocle.** Beau pompon blanc pur, à odeur suave	» 45	40 »
456.	**Tollens.** *Nouveauté.* Charmants grelots d'un beau *rouge;* très-grand pompon	» 70	65 »
457.	**Tollens.** Jolis grelots d'un beau *pourpre* violacé	» 60	55 »
453.	***Tubiflorus.** Grands grelots rose carné, large pompon. — G	» 50	45 »
459.	***Uncle Tom.** Très-belle fleur noir vernissé. — G.	» 25	20 »
463.	***Veronica.** Grelots d'un rouge très-vif; variété très-hâtive. — P	» 25	20 »
470.	***Vesta.** Très-grande fleur blanc pur.	» 45	40 »
465.	**Victor Hugo.** Grelots jaunes, pompon moyen. — P	» 50	45 »
466.	***Voltaire.** Très-grands grelots distants, blanc légèrement rosé. — G	» 45	40 »
472.	***Von Schiller.** Magnifique grelots *rouges,* pompon énorme.	» 60	55 »
474.	***Von Schiller.** Très-joli pompon, grands grelots *bleu foncé noirâtre*	2 »	» »
482.	***Willem I.** Grelots noir luisant sur fond pensée, joli pompon; variété se forçant très-bien.	» 40	35 »
483.	**Willem III.** Grelots jaune frais	» 75	» »

La Collection des JACINTHES SIMPLES DISPONIBLES se compose de plus de 300 variétés D'ÉLITE, dont nous ne désignons nominativement ci-dessus qu'environ 250 sortes; mais nous mettons toute notre collection à contribution pour la composition des assortiments désignés ci-après.

☞ **On est prié d'indiquer si les ognons qu'on commande sont pour pleine terre ou pour culture forcée.**

ASSOTIMENT	**A.**	50 ognons	en 25 sortes	extra,	avec noms	fr.	75	»
—	»	25 —	25 —	—	—	»	40	»
—	»	12 —	12 —	—	—	»	21	»
—	»	6 —	6 —	—	—	»	12	»
—	**B.**	100 —	50 —	—	—	»	75	»
—	»	50 —	50 —	—	—	»	40	»
—	»	25 —	25 —	—	—	»	21	»
—	»	12 —	12 —	—	—	»	12	»
—	**C.**	100 —	25 —	—	—	»	50	»
—	»	50 —	25 —	—	—	»	26	»
—	»	25 —	25 —	—	—	»	14	»
—	»	12 —	12 —	—	—	»	7	50
—	**D.**	100 —	25 —	—	—	»	40	»
—	»	50 —	25 —	—	—	»	21	»
—	»	25 —	25 —	—	—	»	11	»
—	»	12 —	12 —	—	—	»	6	»

ASSORTIMENT	E.	1000 ognons en 10 sortes extra, avec noms				fr.	275 »
—	»	500	—	10	—	—	» 140 »
—	»	100	—	10	—	—	» 30 »
—	»	50	—	10	—	—	» 16 »
—	»	24	—	8	—	—	» 8 50
—	»	12	—	6	—	—	» 4 50

Jacinthes en mélange.

Il est entendu que les mélanges de Jacinthes ne comprennent qu'une qualité inférieure au point de vue de la fleur, et qu'on ne peut les assimiler à la 1re et 2me qualité qui sont vendues ci-dessus avec noms; nous déclinons donc d'avance toute réclamation à ce sujet.

Jacinthes simples hâtives sans noms, en mélange pour forcer :

			Les douze. Fr. C.	Les vingt-cinq. Fr. C.	Les cinquante. Fr. C.	Le cent. Fr. C.
ASSORTIMENT	F.	Blanches	3 »	5 50	10 50	20 »
—	G.	Bleues	2 »	3 50	6 50	12 »
—	H.	Jaunes	3 »	5 50	10 50	20 »
—	I.	Rouges et roses	2 25	4 »	7 50	14 »
—	J.	Jacinthes simples en toutes couleurs	2 »	3 75	7 »	13 »

Jacinthes simples sans noms, en mélange pour pleine terre :

			Les douze. Fr. C.	Les vingt-cinq. Fr. C.	Les cinquante. Fr. C.	Le cent. Fr. C.
ASSORTIMENT	FF.	Blanches	2 75	5 »	9 50	18 »
—	GG.	Bleues	1 75	3 »	5 50	10 »
—	HH.	Jaunes	2 75	5 »	9 50	18 »
—	II.	Rouges et roses	2 »	3 50	6 50	12 »
—	JJ.	Jacinthes simples en toutes couleurs	1 75	3 »	5 50	10 »

Jacinthes simples miniatures.

ASSORTIMENT	K.	100 ognons en 10 variétés avec noms				fr.	8 »
—	»	50	—	10	—	—	» 4 50
—	»	30	—	10	—	—	» 3 »

Jacinthe romaine blanche.

La Jacinthe romaine *forcée* montre ses mignonnes fleurs blanches, si odorantes, dès le mois de novembre; on s'en sert avec avantage pour la confection des bouquets. Elle est excessivement florifère, chaque ognon donnant souvent plusieurs tiges.

Les douze : fr. 2-50. — *Les vingt-cinq :* fr. 4-50. — *Les cinquante :* fr. 8-50. — *Le cent :* 16 fr.

JACINTHES A FLEURS DOUBLES.

GEFÜLLTE HYACINTHEN.

C'est surtout parmi les Jacinthes doubles que se rencontrent les variétés qui ne produisent que de petits ognons, elles sont suivies de la lettre P ; celles suivies de la lettre G donnent les plus gros ognons. Voir ce qui est dit à la page 153.

Les varietés de Jacinthes doubles dont les noms sont précédés d'un astérisque (*) sont les plus propres à être forcées.

Nous livrons par 1, 2, 6, 12, 25, 50 et 100 ognons de chaque variété.

No d'ordre.		Pièce. Fr. C.	Le cent. Fr. C.
502.	***A la mode.** Fleurons très-doubles, martagonés, *blanc rosé* à centre lilas	» 50	45 »
503.	***A la mode.** Fleurons *bleu* porcelaine grisâtre, nuancé et rubané de violet	» 40	35 »
504.	**Albion.** Long pompon pyramidal, fleurons très-doubles, bleu foncé reflété de bleu ardoisé; variété tardive	» 30	25 »
506.	***Alida Catharina.** Fleurons très-doubles, rose tendre satiné; variété très-hâtive	» 40	35 »
505.	***Anna Bianca.** *Nouveauté* remarquable. Très-joli pompon blanc pur	» 60	55 »
507.	***Anna Maria.** Fleurons blancs, parfois à bout vert, papilles violettes au centre. — G	» 35	30 »
525.	**Baron von Rothschild.** Grands fleurons très-doubles, rose tendre	» 60	55 »
530.	***Bloksbergen.** Magnifique pompon bleu porcelaine clair. — G	» 30	25 »
532.	**Bouquet orange.** Fleurons jaune nankin clair rubané de rose, coloris bizarre. — G	» 60	55 »
534.	**Bouquet royal** (FLORE, XII, 91). Très-beaux fleurons *blanc rosé* rubané de rose. — G	» 50	45 »
529.	**Bouquet royal.** Grands et beaux fleurons *blanc pur*	» 60	55 »
536.	***Bouquet tendre.** Fleurons parfaits et bien distants, rose vif. — G	» 50	45 »
537.	**Bride of Lammermoor.** Fleurons bien faits, bleu violacé à centre violet; superbe pompon	» 35	30 »
548.	***Cochenille** (*Eclipse*). Fleurons carmin très-vif, charmant pompon. — P	» 45	40 »
553.	***Comtesse de la Coste.** Fleurons très-doubles, rose carné sur fond blanc, papilles violettes au centre	» 40	35 »
554.	**Crésus.** Fleurons très-doubles, jaune clair à centre légèrement rosé	» 75	» »
556.	**Crescinda.** Fleurons très-doubles, rose clair, papilles bleues au centre	1 »	» »
555.	***Czar Nicolas.** Fleurons rose très-tendre. — G	» 35	30 »
584.	**Diebitsch Sabalkansky.** Fleurons très-doubles, carmin; beau pompon pyramidal bien posé et bien fourni. — P.	» 50	45 »
596.	**Duc de Berry.** Fleurons jaune clair. — P	1 »	95 »
604.	**Eendracht.** Gros fleurons très-doubles, *rose* clair	» 45	40 »
605.	**Eendracht.** Grand et beau pompon *pensée bleuâtre*. — P	» 60	55 »
603.	**Emperor of the double Whites.** *Nouveauté* de premier ordre. Grands fleurons bien doubles, d'un beau blanc, très-grand pompon	2 »	» »
606.	**Enfant de France.** Fleurons imbriqués, pourpre violacé panaché de rose saumoné, pompon pyramidal compacte; variété naine, rare et bizarre. — P.	» 60	» »
602.	***Envoyé.** Fond blanc, ombré de bleu de ciel et rubané de bleu porcelaine, centre parsemé de papilles violettes	» 35	30 »
622.	**Flevo.** Très-joli pompon blanc pur	» 50	45 »
624.	**Frans Hals.** *Nouveauté.* Fleurons très-doubles, bleu foncé violacé.	3 »	» »
620.	***Frédéric-le-Grand.** Grands fleurons semi-doubles, rose tendre. — G	1 »	» »
648.	***Garrick.** Très-grand pompon bleu foncé. — G	» 35	30 »
636.	**Generaal Antinck.** Fleurons très-doubles, bleu réflété de violet; beau pompon	» 30	25 »
630.	***Gœthe.** Grands fleurons très-doubles, *jaune nankin* clair à centre rose	» 50	45 »

No d'ordre.		Pièce. Fr. C.	Le cent. Fr. C.
631.	*Gœthe. Fleurons très-doubles, *rose tendre*.	» 50	45 »
641.	**Grand conquérant.** Fleurons très-doubles, rose clair, grand pompon pyramidal; très-belle variété. — G	» 75	70 »
650.	***Grand vainqueur.** *Nouveauté*. Très-joli pompon blanc pur. — G.	» 75	70 »
635.	***Grootvorst.** Fleurons très-doubles, incarnat tendre à bouts verts, centre violacé, beau pompon	» 30	25 »
646.	**Grootvorstin.** Fleurons très-doubles, blanc pur, beau pompon pyramidal	» 40	35 »
670.	**Héroïne.** Fleurons très-doubles, *blanc pur*	» 75	70 »
668.	**Héroïne.** Fleurons *jaune clair* à bouts verts, tube jaune ombré. — P	1 »	» »
678.	**Ida Pfeiffer.** Grand pompon, fleurons d'un beau rose clair	» 75	70 »
689.	***Jaune suprême.** Fleurons très-doubles, jaune nankin, tube blanchâtre.	» 75	70 »
698.	***Jenny Lind.** Très-jolis fleurons blanc pur à centre pourpre	» 40	35 »
696.	**Jonathan.** Beaux fleurons semi-doubles, roses	» 50	45 »
706.	***Koh-i-Noor.** Fleurons rose vif, très-grand pompon pyramidal. — G	2 50	» »
711.	**Koning Assingarius.** Grands fleurons bleu porcelaine, beau pompon	» 45	40 »
710.	**Koning van Wurtemberg.** Beaux fleurons bleu foncé	» 30	25 »
719.	**La Bénédiction.** Fleurons rouge carmin extrêmement vif, petit pompon pyramidal	» 35	30 »
724.	***La Déesse.** Fleurons blanc pur, pompon moyen	» 40	35 »
758.	**Lady Wellington.** Beau pompon rose tendre	» 50	45 »
726.	***La Tour d'Auvergne.** Fleurons très-doubles, blanc pur; variété très-hâtive. — G	» 50	45 »
727.	***Laurens Koster.** Fleurons bleu foncé nuancé de violet	» 75	70 »
745.	***La Virginité.** Beaux fleurons blancs, grand pompon	» 25	20 »
728.	***L'Espérance.** Fleurons roses; variété hâtive. — P	» 25	20 »
729.	**Lieutenant Waghorn.** Très-grands fleurons rouge foncé, grand pompon	1 »	» »
731.	**Lord Castlereagh.** Fleurons blancs à cœur rose, très-doubles	» 50	45 »
754.	**Lord Nelson.** Gros fleurons bleu d'azur, bien posés et bien fournis; forme parfaite	» 60	55 »
741.	**Lord Palmerston.** Fleurons bleu ardoisé, long pompon	» 75	70 »
743.	**Lord Raglan.** Beaux fleurons bleu foncé	» 50	45 »
732.	***Lord Wellington.** *Nouveauté*. Très-grands fleurons *rose tendre* reflété d'amarante, beau pompon	1 50	» »
733.	***Lord Wellington** (Flore, XIV, 185). Très-grands fleurons *rose tendre*, superbe pompon	» 60	55 »
734.	***Lord Wellington.** Fleurons *bleu clair*, tube lilacé, pompon moyen, bien fait	» 25	20 »
736.	***Louis-Napoléon.** Fleurons rose ponceau vif, très-beau pompon pyramidal.	1 50	» »
746.	***Louis-Philippe.** Très-beaux et grands fleurons bleu d'azur	» 75	70 »
778.	***Madame Marmont.** Fleurons bleu de ciel tendre, nuancé de blanc	» 45	40 »
784.	***Mathilde.** Beaux fleurons rose carné; variété très-hâtive. — P	» 75	70 »
786.	***Mignon de Drijfhout.** Fleurons lilas violacé, beau pompon. — G	» 25	20 »
788.	***Milton.** Fleurons rouge foncé vif, pompon pyramidal	1 50	» »
787.	***Miss Nightingale.** *Nouveauté*. Fleurons très-doubles, blanc de neige, superbe et gigantesque pompon	2 »	» »
792.	***Murillo.** Très-grands fleurons bleu d'azur grisâtre	» 50	45 »
815.	***Noble par mérite.** Très-beaux fleurons rouges, grand et superbe pompon. — P	» 30	25 »
813.	***Non plus ultra.** Fleurons très-grands, très-doubles, pendants, blancs à centre violet foncé	» 40	35 »
824.	**Othello.** Fleurons noir jais à centre pensée. — P	» 35	30 »
834.	**Passe tout.** Gros fleurons d'un beau bleu porcelaine foncé	» 40	35 »
842.	**Passe Virgo.** Magnifique pompon; fleurons blanc pur	» 45	40 »
857.	**Pénélope.** Fleurons blancs à cœur rose	» 50	45 »
859.	***Prince Albert.** Fleurons très-doubles, bien posés, bleu noirâtre	» 35	30 »
846.	***Prince de Saxe-Weimar.** Fleurons martagonés, semi-doubles bleu indigo, très-grand pompon. — G	» 30	25 »

No d'ordre.		Pièce. Fr. C.	Le cent. Fr. C.
838.	*Prince d'Orange. Fleurons rose vif, beau pompon pyramidal	» 75	70 »
847.	*Prince de Waterloo. Fleurons très-doubles, blanc pur à onglets rose lilacé.	» 60	55 »
848.	Prince Frédéric. Fleurons très-doubles, bleu lilacé.	» 40	35 »
852.	Princesse Alexandra. Grands fleurons rose tendre, très-grand pompon; variété naine	» 75	70 »
849.	Princesse Royale. Fleurons rose vif, papilles violettes au centre, grand pompon; l'une des plus belles Jacinthes. — P	» 30	25 »
850.	Prolifera monstrosa. Curieuse variété à fleurons agglomérés par trois, bleu clair lilacé	» 50	45 »
884.	*Regina Victoria. Fleurons très-doubles, rose vif, beau pompon. . . .	» 30	25 »
893.	Rembrandt. Fleurons très-doubles, limbe bleu clair, extérieur vert . . .	» 35	30 »
886.	*Richard Steele. Fleurons semi-doubles, épars, violacés, tube azuré . .	» 40	35 »
887.	*Robert Burns. Fleurons très-doubles, bleu foncé, beau pompon. . . .	» 50	45 »
921.	Sans souci. Fleurons semi-doubles, rouge très-vif, pompon pyramidal . .	» 75	70 »
922.	*Sceptre d'or. Fleurons distants, blanc pur, à odeur très-suave. — G . .	» 50	45 »
929.	*Sir Joseph Paxton. Fleurons rouge foncé, très-beau pompon; variété hâtive	» 50	45 »
919	*Sir Walter Scott. Très-beaux fleurons roses. — P.	» 75	70 »
925.	*Sphæra mundi. Grands fleurons blancs, papilles bleues au centre . . .	» 60	55 »
928.	Suzanna Maria. Magnifiques fleurons roses, long pompon très-compacte. .	2 »	» »
942.	Toussaint Louverture. Beaux fleurons d'un beau noir vernissé	1 »	» »
940.	*Triomphe de Blandine. Fleurons rose incarnat, joli pompon	» 40	35 »
941.	Tubalcain. Fleurons bien faits, bleu foncé, joli pompon	» 25	20 »
964.	*Van Speyck (Flore, XVIII, 27). Fleurons très-doubles et très-grands, parfaitement distants, *bleu clair* rubané de bleu pensée. — P	» 60	55 »
969.	Van Speyck. Grands fleurons *jaunes*, d'un bon port.	1 50	» »
965.	Vénus (Flore, XVIII, 29). Fleurons bien posés, blancs, pétales du centre rubanés de rose, beau pompon	» 75	70 »
968.	Viola. *Nouveauté.* Grands fleurons rose tendre, beau pompon	2 »	» »
980.	*Willem III. Magnifiques fleurons très-doubles, jaune nankin. — G . . .	» 70	65 »

La collection des JACINTHES DOUBLES DISPONIBLES se compose de plus de 150 *variétés D'ÉLITE, dont nous ne désignons nominativement ci-dessus qu'environ* 100 *sortes; mais nous mettons toute notre collection à contribution pour la composition des assortiments désignés ci-après.*

Il est, parmi les Jacinthes à bas prix, des variétés dont les fleurs sont très-belles et très-grandes, les acheteurs ne devront pas s'étonner d'en rencontrer dans les asssortiments de premier choix : ils y trouveront, par contre, des variétés de très-haut prix, qui rétabliront l'équilibre.

☞ **On est prié d'indiquer si les ognons qu'on commande sont pour pleine terre ou pour culture forcée.**

Assortiment	L.	50 ognons	en 25 sortes	extra,	avec noms	fr.	50 »
—	»	25	— 25	—	—	»	26 »
—	»	12	— 12	—	—	»	14 »
—	»	6	— 6	—	—	»	7 50
—	M.	100	— 25	—	—	»	50 »
—	»	50	— 25	—	—	»	26 »
—	»	25	— 25	—	—	»	14 »
—	»	12	— 12	—	—	»	7 50
—	N.	100	— 25	—	—	»	40 »
—	»	50	— 25	—	—	»	21 »
—	»	25	— 25	—	—	»	11 »
—	»	12	— 12	—	—	»	6 »
—	O.	100	— 10	—	—	»	30 »
—	»	50	— 10	—	—	»	16 »
—	»	24	— 8	—	—	»	8 50
—	»	12	— 6	—	—	»	4 50

Jacinthes doubles sans noms, en mélange, pour forcer.

		Les douze. Fr. C.	Les vingt-cinq. Fr. C.	Les cinquante. Fr. C.	Le cent. Fr. C.
ASSORTIMENT	P. Blanches	2 75	5 »	9 50	18 »
—	Q. Bleues	2 25	4 »	7 50	14 »
—	R. Rouges et roses	2 75	5 »	9 50	18 »
—	S. Jacinthes doubles en toutes couleurs	2 50	4 50	8 50	16 »
—	T. — doubles et simples en toutes couleurs	2 »	3 50	6 50	12 »

Jacinthes doubles sans noms, en mélange, pour pleine terre.

		Les douze. Fr. C.	Les vingt-cinq. Fr. C.	Les cinquante. Fr. C.	Le cent. Fr. C.
ASSORTIMENT	PP. Blanches	2 50	4 50	8 50	16 »
—	QQ. Bleues	2 »	3 50	6 50	12 »
—	RR. Rouges et roses	2 50	4 50	8 50	16 »
—	SS. Jacinthes doubles en toutes couleurs	2 25	4 »	7 50	14 »
—	TT. — doubles et simples en toutes couleurs	1 75	3 »	5 50	10 »

Jacinthes doubles miniatures.

ASSORTIMENT	U. 100 ognons en 10 variétés avec noms	fr. 10 »
—	» 50 — 10 — —	» 5 50
—	» 30 — 10 — —	» 3 50

TULIPES.

Les détails de culture que nous avons donnés à la page 150, sur les Jacinthes qu'on veut planter en plein air ou qu'on veut forcer en pots, sont applicables aux Tulipes.

TULIPES SIMPLES HATIVES.

Einfache frühe Tulpen.

Ainsi que les Jacinthes, les Tulipes s'expédient depuis le 15 août jusqu'au 15 novembre. Nous offrons ici l'*élite* de tout ce qui existe en fait de Tulipes, tant simples que doubles; ce sont des variétés distinctes et tranchées, riches de coloris et admirables de forme.

Toutes les Tulipes simples, et spécialement les *Duc de Tholl*, se forcent très-facilement.

Pour les amateurs qui tiennent à planter symétriquement, le nom de chaque variété est précédé de l'indication de la hauteur approximative qu'elle acquiert.

☞ *Dans les commandes de Tulipes, il suffit d'indiquer les numéros des variétés qu'on désire.*

1re SÉRIE.

TULIPES SIMPLES HATIVES A FLEURS UNICOLORES.

N° d'ordre.	Hauteur. en centim.		Pièce. Fr. C.	Le cent. Fr. C.
4.	0,30	**Aigle d'or.** Belle fleur jaune d'or	» 15	10 »
41.	0,30	**Canari.** Grande et belle fleur jaune canari	» 10	8 »
54.	0,30	**Chrysolora.** Très-belle fleur jaune frais, de forme parfaite	» 15	10 »
40.	0,30	**Claremont d'argent.** Grande et belle fleur carmin satiné nuancé de blanc; variété hâtive	» 15	10 »
48.	0,30	**Claremont d'or.** Fleur cramoisi et jaune d'or; variété hâtive	» 15	10 »
49.	0,35	**Couleur de cardinal.** Fleur rouge foncé vif, saupoudré de violet	» 10	8 »
79.	0,35	**Duc de Malakoff.** Grande fleur écarlate	» 20	18 »
71.	0,20	**Duc de Tholl blanc.** Fleur blanc pur (FLORE, XII, 81)	» 15	12 »
65.	0,20	— — **cramoisi.** Fleur d'un beau rouge cramoisi	» 10	5 »

No d'ordre.	Hauteur. en centim.		Pièce. Fr. C.	Le cent. Fr. C.
72.	0,20	**Duc de Tholl écarlate.** Fleur écarlate vif (FLORE, XII, 81) . .	» 10	5 »
74.	0,20	— — **jaune.** Fleur jaune citron (FLORE, XII, 81) . . .	» 15	10 »
75.	0,20	— — **rose.** Fleur blanche passant au rose (FLORE, XII, 81)	» 15	10 »
73.	0,20	— — **vermillon.** Fleur vermillon vif	» 15	10 »
112.	0,30	**Grootmeester.** Magnifique fleur écarlate	» 15	10 »
128.	0,30	**Jagt van Delft.** Fleur blanc pur	» 10	8 »
133.	0,30	**Joost van Vondel.** Fleur énorme, rouge sang nuancé de blanc .	» 15	10 »
153.	0,25	**La belle alliance** (***Waterloo***). Fleur bien faite, écarlate vif . .	» 10	8 »
184.	0,30	**La précieuse** (***Cottage Maid***). Grande et belle fleur rose. . .	» 15	12 »
166.	0,30	**La Reine Blanche** (***La Reine***). Fleur blanche, légèrement rosée	» 10	8 »
171.	0,30	**Le matelas.** Fleur de forme parfaite, rose.	» 30	25 »
195.	0,30	**Molière.** Charmante fleur violette	» 10	7 »
218.	0,30	**Paul Moreels.** Fleur de très-belle forme, rouge foncé	» 10	8 »
217.	0,25	**Pax alba.** Fleur blanc pur	» 15	12 »
229.	0,30	**Pigeon blanc.** Fleur de belle forme, blanc pur	» 15	10 »
219.	0,30	**Pottebakker blanc** (FLORE, XVI, 139)	» 15	12 »
221.	0,30	— **jaune.** Fleur jaune citron	» 20	15 »
236.	0,30	— **rouge**	» 15	10 »
230.	0,25	**Président Lincoln** (***Queen of Violets***). *Nouveauté.* Très-belle fleur violette.	» 10	8 »
224.	0,35	**Prince d'Autriche.** Fleurs rouge orangé.	» 15	10 »
231.	0,30	**Prince de Ligne.** Grande et belle fleur jaune frais, pétales lancéolés.	» 10	8 »
227.	0,30	**Proserpine.** Très-belle et grande fleur rose lilacé satiné vif . .	» 20	15 »
232.	0,30	**Purper Kroon.** Très-belle fleur rouge sang foncé	» 10	8 »
248.	0,30	**Rembrandt.** Belle fleur écarlate; variété très-hâtive	» 10	8 »
247.	0,30	**Rosa mundi.** Très-belle fleur rose vif	» 15	10 »
244.	0,30	**Rose brillante.** Grande fleur rose vif	» 20	15 »
239.	0,30	**Rose de Provence.** Fleur rose, d'excellente forme	» 15	10 »
257.	0,30	**Rose gris de lin.** Très-belle fleur rose vif; variété se forçant bien.	» 15	10 »
253.	0,25	**Rose tendre.** Fleur rose	» 15	10 »
259.	0,30	**Samson.** Belle fleur rouge vif	» 15	10 »
275.	0,30	**Thomas Morus.** Fleur orange clair nankiné.	» 15	10 »
284.	0,30	**Van der Neer.** Très-grande fleur violette.	» 10	8 »
287.	0,30	**Vermillon brillant.** Très-beau coloris	» 15	10 »
297.	0,30	**Witte Zwaan.** Fleur blanc pur	» 15	12 »
298.	0,30	**Wouwerman.** Très-grande fleur pourpre violacé	» 10	8 »

TULIPES SIMPLES HATIVES UNICOLORES EN COLLECTIONS.

ASSORTIMENT	**A.**	100	ognons en	34	variétés à notre choix	. . . . .	fr.	12 »
—	»	75	—	25	— —	. . . . .	»	9 50
—	»	50	—	17	— —	. . . . .	»	7 »
—	»	26	—	13	— —	. . . . .	»	4 »

2me SÉRIE.

TULIPES SIMPLES HATIVES BORDÉES (*BICOLORES*).

No d'ordre.	Hauteur. en centim.		Pièce. Fr. C.	Le cent. Fr. C.
94.	0,25	**Archiduc d'Autriche.** Fleur brune, bordée de jaune	» 15	10 »
36.	0,30	**Cerise gris de lin.** Grande fleur violet bordé de blanc	» 15	12 »
61.	0,20	**Duc de Berlin.** Fleur rouge, bordée de jaune citron	» 10	8 »
68.	0,30	**Duc de Normandie.** Fleur rouge, bordée de jaune	» 25	20 »
70.	0,20	**Duc major** (***Duc Nieuwkerk***). Fleur rouge, bordée de jaune .	» 10	6 »
81.	0,30	**Duc d'Orange.** Fleur orange, bordée de jaune	» 10	8 »
66.	0,20	**Duc de Tholl maximum.** Très-grande fleur bordée de jaune citron.	» 15	10 »

No d'ordre.	Hauteur en centim.		Pièce. Fr. C.	Le cent. Fr. C.
76.	0,20	**Duc de Tholl rouge bordée de jaune citron** (FLORE, XII, 81).	» 10	6 »
93.	0,30	**Duchesse Duc.** Fleur brune, bordée de jaune	» 15	12 »
78.	0,30	**Duchesse de Parme.** Magnifique fleur rouge très-vif, largement bordé d'orange	» 10	7 »
96.	0,30	**Éléonore.** Fleur gris violacé légèrement bordé de gris. . . .	» 10	8 »
145.	0,30	**Keizerskroon** (*Grand-Duc*). Fleur très-grande, rouge vif bordé de jaune citron	» 15	12 »
165.	0,30	**Lac doré.** Grande et belle fleur pourpre, bordée de blanc et de jaune	» 25	20 »
161.	0,25	**Lac van Rhijn.** Fleur violette, reflétée de bleu et bordée de blanc argenté	» 10	4 »
139.	0,30	**La remarquable.** Fleur pourpre, bordée de blanc	» 15	10 »
190.	0,25	**Ma plus aimable.** Grande et belle fleur écarlate largement bordée de jaune citron	» 10	8 »
262.	0,30	**Sidonie.** Belle fleur carmin régulièrement bordée de blanc pur .	» 25	20 »
286.	0,30	**Van der Helst.** Fleur blanche, bordée de rose	» 15	12 »
295.	0,35	**Wapen van Leiden.** Fleur blanche, bordée de rose carminé. .	» 15	10 »

TULIPES SIMPLES HATIVES BORDÉES (*BICOLORES*) EN COLLECTIONS :

ASSORTIMENT	B. 100 ognons en 10 variétés à notre choix.	fr.	10 »
—	» 50 — 10 — —	»	5 50
—	» 30 — 10 — —	»	3 50

3me SÉRIE.

TULIPES SIMPLES HATIVES STRIÉES, FLAMMÉES, MARBRÉES, ETC.

No d'ordre.	Hauteur en centim.		Pièce. Fr. C.	Le cent. Fr. C.
2.	0,25	**Admiraal Florida.** Belle fleur violette, striée de blanc . . .	» 30	25 »
5.	0,15	**Alida Maria.** Très-jolie petite fleur rouge cerise flammée de blanc	» 15	10 »
27.	0,25	**Belle Lisette.** Grande et belle fleur blanche, striée de violet . .	» 15	12 »
30.	0,30	**Bloemaert.** Fleur rose violacé nettement bordé et strié de blanc .	» 15	10 »
26.	0,25	**Bruid van Haarlem.** Très-grande et belle fleur carmin vif panaché de blanc pur	» 15	12 »
19.	0,30	**Brutus.** Fleur brun orangé vif strié de jaune d'or	» 15	12 »
35.	0,30	**Caméléon** (FLORE, XVI, 141). Fleur blanche, finement striée et pointillée de carmin clair; pétales frangés.	» 20	15 »
37.	0,30	**Cerise rectifiée.** Fleur rouge cerise finement strié de blanc argenté	» 10	8 »
17.	0,25	**Cléopâtre.** Très-belle fleur blanche, striée de rouge.	» 30	25 »
47.	0,30	**Comte de Vergennes.** Fleur carmin, panachée de blanc . . .	» 15	12 »
57.	0,25	**Dona Maria.** Fleur blanche, flammée de rouge	» 15	12 »
59.	0,30	**Dorothée.** Fleur blanche, striée de rouge	» 15	12 »
77.	0,20	**Duc de Tholl rouge luisant panaché de jaune d'or** . . .	» 10	8 »
95.	0,30	**Duchesse de Parme.** Belle fleur rouge, fortement striée de jaune	» 20	15 »
97.	0,30	**Ferdinand Bol.** Fleur violette, finement striée d'orange . . .	» 25	20 »
134.	0,30	**Gelber Prinz** (FLORE, XVI, 139). Fleur jaune, fortement flammée de brun à l'intérieur	» 15	10 »
109.	0,30	**Globe de Rigaut.** Fleur violette, striée de blanc	» 10	8 »
114.	0,30	**Grand-Duc de Russie** (*Jagt van Rotterdam*). Grande et superbe fleur rouge violacé panaché de blanc	» 15	12 »
147.	0,25	**Hébé.** Grande et belle fleur jaune, flammée de brun acajou. . .	» 15	12 »
151.	0,25	**Hecuba.** Belle fleur blanche, striée de rouge	» 20	15 »
137.	0,30	**Joost van Vondel.** Grande et belle fleur blanc de neige finement strié de rouge sang	» 30	25 »
157.	0,30	**La cour de France.** Fleur d'un beau brun vif strié de jaune citron	» 15	10 »
150.	0,25	**Lady Clinton.** Très-belle fleur violette, striée de blanc. . . .	» 15	12 »

No d'ordre.	Hauteur. en centim.		Pièce. Fr. C.	Le cent. Fr. C.
202.	0,30	**Marquis de Westrade.** Grande fleur jaune d'or strié de rouge sang	» 15	12 »
210.	0,30	**Paragon Guldebloem.** Fleur violet foncé strié de jaune clair	» 10	8 »
220.	0,30	**Pottebakker blanc strié de rouge.** Extra grande et belle fleur.	» 25	20 »
222.	0,30	— jaune strié. Fleur jaune d'or panaché et strié de rouge foncé	» 15	10 »
293.	0,20	**Queen Victoria.** Magnifique fleur rouge, panachée de carmin vif.	» 25	20 »
245.	0,25	**Roi Pépin.** Fleur rouge vif panaché de blanc pur	» 35	30 »
111.	0,20	**Standaard gouden** (*Etendard d'or*). Fleur jaune d'or panachée de carmin	» 15	12 »
301.	0,20	— zilver (*Etendard d'argent*). Fleur blanche, panachée de carmin vif	» 15	10 »
265.	0,25	**Superintendant.** Fleur violette, striée de blanc.	» 30	25 »
296.	0,25	**Wit met rood geboord.** Fleur blanche, bordée et striée de carmin	» 15	10 »

TULIPES SIMPLES HATIVES STRIÉES, FLAMMÉES, MARBRÉES, ETC., EN COLLECTIONS :

ASSORTIMENT	C.	100	ognons en	25	variétés à notre choix		fr.	18 »
—	»	75	—	25	—	—	»	14 50
—	»	50	—	17	—	—	»	10 »
—	»	26	—	13	—	—	»	5 50

TULIPES SIMPLES HATIVES DES 1re, 2me ET 3me SÉRIES EN COLLECTIONS.

Notre collection de Tulipes simples hâtives se compose d'un plus grand nombre de variétés que celles énumérées ci-dessus; mais nous la mettons en entier à contribution pour la composition des assortiments suivants :

ASSORTIMENT	D.	150	ognons en	50	variétés à notre choix		fr.	20 »
—	»	100	—	34	—	—	»	14 »
—	»	75	—	25	—	—	»	11 »
—	»	50	—	17	—	—	»	7 50
—	»	24	—	8	—	—	»	4 »
—	E.	100	—	10	—	—	»	10 »
—	»	50	—	10	—	—	»	5 50
—	»	30	—	10	—	—	»	3 50
MÉLANGE.	.	100	—	bien variés			»	6 »
—		50	—	—			»	3 50
—		25	—	—			»	2 »
—		12	—	—			»	1 25

4me SÉRIE.

TULIPES SIMPLES HATIVES A FEUILLES PANACHÉES.

No d'ordre.	Hauteur. en centim.		Pièce. Fr. C.	Le cent. Fr. C.
102.	0,30	**Feu de l'Empire.** Grande fleur rouge vif; feuilles bordées de jaune	» 25	20 »
105.	0,30	**Gelber Prinz.** Fleur jaune frais; feuilles largement bordées de jaune clair	» 50	45 »
155.	0,25	**La belle alliance.** Fleurs à pétales frangés, rouge vermillon très-brillant; feuilles érigées, régulièrement bordées d'un ruban jaune d'or d'un centimètre de largeur	1 50	» »
149.	0,35	**Lac d'Asturie.** Fleur violette, bordée de blanc; feuilles panachées de jaune clair	» 25	20 »
177.	0,30	**Lac van Rhijn** (FLORE, XVI, 145). Fleur violette, reflétée de bleu et bordée de blanc argenté; feuilles fortement panachées de jaune clair	» 15	10 »

No d'ordre.	Hauteur en centim.		Pièce. Fr. C.	Le cent. Fr. C.
179.	0,25	**Newton.** Belle fleur carmin; feuilles nettement panachées de jaune	3 »	» »
211.	0,30	**Pottebakker jaune.** Fleur jaune; feuilles fortement panachées de jaune	2 »	» »
234.	0,35	**Purperkroon.** Fleur rouge sang; feuilles bien panachées de blanc argenté	» 15	10 »
254.	0,30	**Rozenkroon.** Très-belle fleur carmin groseille strié de blanc; feuilles élégamment panachées de blanc argenté	1 »	» »
302.	0,20	**Standard zilver** (***Etendard d'argent***). Fleur blanche, striée de rose vif; feuilles bordées de jaune	» 20	15 »

5me SÉRIE.

TULIPES SIMPLES TARDIVES PANACHÉES, FINES, DITES D'AMATEUR.

Einfache späte gestreifte feine Tulpen.

Choix de très-belles variétés à fond blanc, ou Tulipes flamandes (ROSES ET VIOLETTES), **et superbes variétés à fond jaune** (BIZARRES).

Aucun soin, aucune peine n'ont été épargnés pour réunir cette collection de Tulipes simples, dites d'amateur, l'une des plus complètes qui existent. Commencée il y a plus de quarante ans, elle a été successivement augmentée de toutes les nouveautés de mérite et épurée de toutes les variétés comparativement inférieures.

ASSORTIMENT **F.** 100 ognons en 100 belles variétés panachées, avec noms . . .	fr.	18 »
— » 50 — 50 — — — . . .	»	9 50
— » 25 — 25 — — — . . .	»	5 »
— » 12 — 12 — — — . . .	»	2 75
— **G. Mélange de belles variétés à fond blanc** (*roses et violettes*) :		
— » 100 ognons bien variés	»	8 »
— » 50 — —	»	4 50
— » 25 — —	»	2 50
— » 12 — —	»	1 50
— **H. Mélange de belles variétés à fond jaune** (*bizarres*) :		
— » 100 ognons bien variés	»	6 »
— » 50 — —	»	3 50
— » 25 — —	»	2 »
— » 12 — —	»	1 25
— **I. Mélange de belles variétés à fond blanc** (*roses et violettes*) et à fond jaune (*bizarres*) :		
— » 100 ognons bien variés.	»	6 »
— » 50 — —	»	3 50
— » 25 — —	»	2 »
— » 12 — —	»	1 25

6me SÉRIE.

TULIPES DOUBLES HATIVES.

Gefüllte frühe Tulpen.

Elles fleurissent en même temps que les Tulipes simples hâtives et sont préférables pour culture forcée.

No d'ordre.	Hauteur en centim.		Pièce. Fr. C.	Le cent. Fr. C.
405.	0,35	**Albano.** Belle fleur rose passant au blanc	» 15	10 »
432.	0,35	**Couronne de roses** (FLORE, XVI, 143). Magnifique fleur bien double, rose vif satiné	» 15	12 »
446.	0,30	**Duc de Bordeaux.** Fleur rouge brunâtre largement bordé de jaune	» 15	12 »

No d'ordre.	Hauteur en centim.		Pièce. Fr. C.	Le cent. Fr. C.
440.	0,30	**Duc d'York** (***Empereur Nicolas***). Fleur très-double, rouge groseille bordé de jaune nankin	» 10	6 »
441.	0,25	**Duc de Toll double.** Fleur *rouge* bordée de jaune	» 10	4 »
443.	0,25	— — Fleur *rouge violacé*	» 10	5 »
451.	0,35	**Extrémité d'or.** Fleur brun rougeâtre et jaune	» 15	10 »
464.	0,25	**Fluweelen mantel.** Fleur rouge brunâtre légèrement bordé de jaune	» 15	12 »
470.	0,35	**Gloria solis** (Flore, XVI, 143). Fleur écarlate foncé, largement bordé d'orange	» 10	8 »
478.	0,30	**Gris de lin pâle.** Fleur violette, bordée de blanc	» 15	12 »
480.	0,30	**Helianthus.** Très-grande fleur brun et jaune	» 10	8 »
485.	0,35	**Imperator rubrorum.** Fleur pæoniforme, vermillon vif	» 15	10 »
496.	0,30	**La candeur.** Fleur très-double, blanc argenté	» 10	6 »
508.	0,30	**La citadelle.** Fleur rouge brunâtre vif bordé d'orange	» 15	10 »
498.	0,35	**Le blason.** Fleur rose, lavée de blanc	» 15	10 »
514.	0,30	**Miaulis.** Fleur brun et jaune	» 15	12 »
517.	0,30	**Murillo.** Très-belle fleur rose et blanc	» 15	10 »
540.	0,35	**Puperkroon.** Très-belle fleur rouge sang très-foncé	» 10	8 »
552.	0,30	**Rex rubrorum** (Flore, XVI, 143). Fleur très-double, écarlate vif.	» 10	8 »
581.	0,30	**Rozenkroon.** Très-belle fleur, carmin vif	» 10	8 »
582.	0,30	**Titien.** Très-belle fleur brun rougeâtre bordé de jaune	» 10	8 »
578.	0,30	**Tournesol.** Fleur rouge, bordée de jaune citron	» 10	8 »
579.	0.30	— **jaune.** Fleur jaune canari reflété de jaune orangé	» 15	12 »
589.	0,30	**Virgilius.** Fleur rose carminé lavé de blanc sur les bords	» 10	8 »

TULIPES DOUBLES HATIVES EN COLLECTIONS :

Assortiment J.	100	ognons en	10	belles variétés à notre choix	fr. 10 »
—	» 50	—	10	— —	» 5 50
—	» 30	—	10	— —	» 3 50
Mélange	100	—	bien variés		» 7 »
—	50	—	—		» 4 »
—	25	—	—		» 2 25
—	12	—	—		» 1 25

7me SÉRIE.

TULIPES DOUBLES HATIVES, NOUVELLES OU RARES.

Quintessence des plus belles Tulipes à fleurs doubles, aussi remarquables par la forme parfaite et la dimension de leurs fleurs que par l'extrême richesse et la diversité de leur coloris.

Toutes ces variétés sont préférables pour culture forcée.

No d'ordre.	Hauteur. en centim.		Pièce. Fr. C.	Le cent. Fr. C.
408.	0,30	**Abbas.** Grande et belle fleur orange brillant	» 30	25 »
661.	0,30	**Alba maxima.** Très-grande fleur blanc pur	» 15	12 »
654.	0,20	**Agnès.** Très-grande fleur pæoniforme, très-double, vermillon vif.	» 20	15 »
637.	0,30	**Arabella.** Fleur carmin satiné; variété très-hâtive	» 15	10 »
438.	0,30	**Cousine.** Fleur violet amarantacé bordé de gris	» 10	8 »
453.	0,30	**Épaulette d'argent.** Fleur blanche, striée de violet	» 30	25 »
454.	0,30	**Épaulette d'or.** Fleur jaune d'or, finement striée de rouge vif	» 60	55 »
468.	0,25	**Gaillard.** Grande et belle fleur rouge, légèrement bordée de blanc.	» 15	12 »
492.	0,20	**Lady Grandisson.** Très-belle fleur vermillon vif	» 10	8 »
494.	0,30	**L'argentine.** Superbe fleur blanc argenté intérieurement flammée de carmin vif	» 30	25 »
509.	0,30	**Léonard de Vinci.** Belle fleur rouge brunâtre et jaune	» 20	15 »

No d'ordre.	Hauteur. en centim.		Pièce. Fr. C.	Le cent. Fr. C.
660.	0,30	**Phœdor.** Grande et belle fleur pourpre, très-double.	» 15	10 »
544.	0,30	**Prince d'Orange.** Grande et belle fleur orange foncé; extra . .	1 50	» »
545.	0,30	**Prince of Wales.** Fleur énorme, de forme parfaite, rouge laque vernissé à centre blanc	» 40	35 »
631.	0,30	**Queen Victoria.** Grande fleur rouge cerise à centre blanc . .	» 15	12 »
548.	0,30	**Raphaël.** Fleur énorme, pæoniforme, rose tendre	» 45	40 »
550.	0,30	**Regina rubrorum** (Flore, XVI, 143). Belle fleur vermillon vif strié de jaune d'or	» 25	20 »
567.	0,35	**Reine des roses.** Très-belle fleur rose passant au blanc . . .	» 15	12 »
576.	0,25	**Rose aimable.** Grande fleur rose nuancé de blanc	» 25	20 »
549.	0,30	**Rose blanche.** Fleur très-belle et très-double, blanc de neige. .	» 25	20 »
657.	0,25	**Rubra maxima.** Fleur rouge foncé	» 25	20 »
575.	0,30	**Salvator Rosa.** Très-jolie fleur rouge et rose	» 15	12 »
584.	0,25	**Sultane favorite.** Très-grande et belle fleur rouge foncé . . .	» 30	25 »
641.	0,20	**Violet foncé.** Superbe grande fleur violette	» 35	30 »
658.	0,25	**Vuurbaak.** Fleur rouge orangé vif.	» 50	45 »
659	0,30	**Weenix** (*prolifera*). Belle fleur carmin, régulièrement bordée de blanc pur	» 25	20 »

TULIPES DOUBLES HATIVES, NOUVELLES ou RARES en collections.

Assortiment **K.**	100	ognons en	12	variétés à notre choix	.	fr. 20	»
—	» 50	—	12	—	—	. » 11	»
—	» 24	—	12	—	—	. » 6	»
—	» 12	—	12	—	—	. » 3	50

8me SÉRIE.

TULIPES DOUBLES HATIVES A FEUILLES PANACHÉES.

No d'ordre.	Hauteur. en centim.		Pièce. Fr. C.	Le cent. Fr. C.
448.	0,30	**Duc de Tholl.** Fleur rouge, bordée de jaune; feuilles richement bordées d'un ruban *blanc argenté*	» 15	10 »
447.	0,30	**Duc de Tholl.** Fleur rouge, bordée de jaune; bord des feuilles légèrement panaché de *jaune d'or*	» 15	10 »
499.	0,30	**La candeur.** Fleur très-double, blanc argenté; feuilles panachées de jaune d'or	1 »	95 »
568.	0,30	**Rex rubrorum.** Fleur écarlate, nuancée de carmin; feuilles finement bordées de blanc.	» 15	12 »
543.	0,35	**Rose jaune.** Fleur jaune, odorante; feuilles nettement bordées de jaune	» 15	10 »
587.	0,30	**Tournesol.** Fleur rouge, bordée de jaune citron; feuilles légèrement panachées de jaune	» 40	35 »

9me SÉRIE.

TULIPES DOUBLES TARDIVES.

Elles fleurissent en même temps que les Tulipes simples tardives, dites d'amateur.

No d'ordre.	Hauteur. en centim.		Pièce. Fr. C.	Le cent. Fr. C.
419.	0,50	**Bonaparte.** Fleur brun saumoné	» 10	6 »
420.	0,30	**Bouquet doré.** Fleur rouge vif strié et flammé de jaune canari .	» 50	45 »
433.	0,50	**Couronne impériale.** Fleur rouge cerise vif reflété de bleuâtre et panaché de blanc	» 20	18 »
450.	0,30	**Eblouissante.** Fleur rouge groseille	» 25	20 »

No d'ordre.	Hauteur. en centim.		Pièce. Fr. C.	Le cent. Fr. C.
490.	0,45	**Koning der blauwe** (***Blauwe vlag, King of the Blues***) (FLORE, XII, 83). Fleur bleuâtre, violacée	» 10	8 »
501.	0,30	**Luther.** Fleur pourpre violacé bordée de blanc	» 10	6 »
510.	0,30	**Mad. Catélani.** Belle fleur rouge groseille, légèrement bordée de blanc	» 20	15 »
512.	0,50	**Mariage de ma fille** (FLORE, XII, 85 et XVI, 243). Fleur bien double, blanche, largement flammée de rouge cerise foncé	» 20	18 »
513.	0,50	**Mariage de ma fille, extra.** Fleur très-grande et très-double, blanche, finement striée et bordée de rouge cerise clair	» 50	» »
525.	0,40	**Nosor.** Fleur violet foncé, bordée de bronze	» 15	10 »
532.	0,35	**Overwinnaar.** Fleur très-double, blanche, striée et marbrée de violet très-clair	» 10	8 »
542.	0,30	**Pioen goud.** Fleur rouge pivoine, panachée de jaune d'or	» 10	8 »
538.	0,30	**Pioen rood.** Fleur rouge pivoine	» 10	8 »
541.	0,30	**Prince de Galitzin.** Fleur jaune, striée de rouge	» 15	10 »
563.	0,50	**Rhinocéros.** Très-grande fleur pourpre amarantacé	» 15	10 »
556.	0,35	**Rose jaune.** Fleur jaune vif, très-odorante	» 10	8 »

TULIPES DOUBLES TARDIVES EN COLLECTIONS :

ASSORTIMENT	L. 100 ognons en 10 variétés à notre choix	fr.	8 »
—	» 50 — 10 — —	»	4 50
—	» 30 — 10 — —	»	3 »
MÉLANGE.	100 — bien variés	»	6 »
—	50 — —	»	3 50
—	25 — —	»	2 »
—	12 — —	»	1 25

TULIPES DOUBLES ET SIMPLES, HATIVES ET TARDIVES, EN MÉLANGE, POUR MASSIFS EN PLEINE TERRE :

100 ognons bien variés	fr.	5 »
50 — —	»	2 75
25 — —	»	1 50
12 — —	»	1 »

10me SÉRIE.

TULIPES A PÉTALES LACINIÉS (*PERROQUETS, MONSTRUEUSES, DRAGONNES*).

No d'ordre.	Hauteur. en centim.		Pièce. Fr. C.	Le cent. Fr. C.
620.	0,25	**Amiral de Constantinople** (FLORE, XXI, 101). Fleur rouge brique	» 10	8 »
621.	0,25	**Glorieuse** (***perfecta***). Fleur jaune, nuagée et striée de rouge	» 10	7 »
622.	0,25	**Grand jaune** (***lutea***) (FLORE, XXI, 101). Fleur jaune	» 10	7 »
623.	0,25	**Markgraaf** (FLORE, XXI, 101). Fleur jaune, striée de rouge, de bistre et de vert	» 10	7 »
624.	0,25	**Rubra major.** Fleur rouge foncé	» 25	20 »

MÉLANGE. 100 ognons variés	fr.	5 »
— 50 — —	»	2 75
— 25 — —	»	1 50
— 12 — —	»	1 »

11me SÉRIE.

TULIPES DIVERSES. — Espèces botaniques, etc.

No d'ordre.	Hauteur. en centim.		Pièce. Fr. C.	Les douze. Fr. C.
4271.	0,20	**biflora.** Petite fleur blanche.	1 50	» »
4272.	0,30	**carinata rubra.** Fleur rouge à fond jaune	» 25	2 50
4273.	0,30	**Clusiana.** Fleur très-évasée, rose à l'extérieur, blanc transparent sur les bords et à l'intérieur	» 25	2 50
4274.	0,50	**cornuta** (***stenopetala***). Fleur à pétales lancéolés, jaunes, à bout rouge	» 15	1 50
4277.	0,30	**Eichleri.** Fleur rouge vif à œil noir	2 »	» »
4275.	0,40	**elegans.** Fleur rouge cocciné	» 15	1 50
4279.	0,50	**florentina.** Fleur jaune citron, d'une odeur suave	» 25	2 50
4280.	0,30	**fulgens.** Fleur rouge très-vif	» 25	2 50
4276.	0,30	— **striata.** Fleur rouge, striée de blanc argenté, à fond jaune	2 »	20 »
4283.	0,45	**Gesneriana** (***hortensis***). Fleur cramoisi vif à œil bleu pensée	» 15	1 50
		le cent : 10 francs.		
4278.	0,40	— **violacea.** Fleur rouge violacé à œil bleu pensée.	» 15	1 50
4284.	0,30	**Greigi** (Flore, XXI, 171). Fleur rouge orangé à œil noir et jaune; feuilles tachées de brun	1 »	10 »
4281.	0,20	**Haageri.** Fleur pourpre foncé à œil noir.	» 30	3 »
4282.	0,25	**iliensis**	1 50	» »
4285.	0,35	**Kolpakowskyana lutea**	1 »	10 »
4287.	0,35	**lutea.** Espèce distinguée à fleur jaune d'or, de bonne forme	» 25	2 50
		le cent : 15 francs.		
4288.	0,50	**Oculus solis.** Fleur vermillon à œil noir.	» 10	1 »
4290.	0,20	**persica.** Fleur jaune, odorante.	» 15	1 50
4292.	0,30	**retroflexa.** Fleur jaune canari	» 15	1 50
4293.	0,20	**suaveolens typica.** Fleur rouge laque	1 »	10 »
4295.	0,20	**triphylla.** Fleur jaune foncé, marquée de vert extérieurement.	2 »	20 »
4296.	0,40	**turcica.** Fleur jaune, bordée de carmin luisant, pétales en languettes laciniées	» 25	2 50
4300.	0,20	**turkestanica.** Fleur brun jaunâtre	3 »	» »
4298.	0,50	**viridiflora.** Fleur verte, à reflet blanchâtre; très-curieuse.	» 15	1 50
4299.	0,50	— **præcox.** Fleur verte; variété de la précédente, hâtive	» 50	5 »

AMARYLLIS (Flore, XVI, 7 à 13).

Les Amaryllis ont toujours été l'une des cultures favorites dans cet Établissement. On s'y est occupé, avec persévérance, à les perfectionner chaque année par la voie des semis. Aussi, ses hybrides, qui jouissent d'un renom universel, ont-ils obtenu de nombreuses distinctions aux expositions de Bruxelles, Gand, Liége, Lille, Anvers, etc.

Assortiment	A.	6 belles variétés.	fr. 15 »		Assortiment	G.	12 belles variétés.	fr. 50 »
—	B.	6 —	» 25 »		—	H.	12 —	» 60 »
—	C.	6 —	» 40 »		—	I.	12 —	» 75 »
—	D.	6 —	» 50 »		—	J.	12 —	» 100 »
—	E.	12 —	» 30 »		—	K.	12 —	» 125 »
—	F.	12 —	» 40 »		—	L.	12 —	» 200 »

Beaux bulbes en mélange, de force à fleurir mais n'ayant pas fleuri.

Les six : 12 francs. — *Les douze :* 20 francs. — *Les vingt-cinq :* 35 francs.

CULTURE EN PLEINE TERRE.

Cultivées en plate-bande, au pied d'un mur, à l'exposition du midi, dans un sol un peu exhaussé, les Amaryllis, dont on ne doit relever les ognons pour les diviser que tous les 3 ou 4 ans, y prospèrent et y fleurissent abondamment, pourvu qu'on ait soin de les couvrir de feuilles à l'approche des gelées et de les découvrir au printemps.

CULTURE EN POTS.

Les Amaryllis passent l'hiver sur une tablette de serre tempérée. On les tient en pots dans leur vieille terre, sans les arroser. Au printemps, on procède au rempotage dans de la terre neuve, composée uniquement de terreau de feuilles mortes mêlé à un peu de sable. On secoue d'abord toute la vieille terre ; on met les racines à nu, sans les casser, et dans ce but, on se sert d'un bout de baguette à l'aide duquel on tisonne la terre qui y adhère. On enlève soigneusement toutes les racines pourries ou cassées, et on passe le doigt à la base inférieure du bulbe pour en enlever les parties détériorées; on doit se garder de dépouiller le bulbe des pellicules dont il est revêtu, fussent-elles même lâches; plus tard, quand la plante sera en pleine végétation, l'ognon en se gonflant, reprendra sa fermeté première et les tuniques feront corps avec lui.

On garnit alors le fond du pot de tessons, et tenant le sommet du bulbe d'une main, les racines pendant dans le pot, on laisse glisser doucement un peu de terre autour de celles-ci et on continue jusqu'à ce que toutes les racines et tout le bulbe soient enterrés jusqu'au collet exclusivement. La terre ne doit être que modérément tassée.

L'opération terminée, on place les Amaryllis près du jour, dans la serre tempérée ou dans la serre chaude, suivant qu'on veut les voir fleurir plus ou moins tôt, sans les arroser, jusqu'à ce qu'elles semblent se mettre en mouvement, et même alors, il ne leur faut que bien peu d'humidité. Il n'en sera plus ainsi quand la végétation se montrera dans toute sa force; pendant cette période, les arrosements seront abondants.

Après la floraison, on enterre les Amaryllis, avec leurs pots, en plein soleil, dans de la terre de jardin ou dans de la vieille tannée, en continuant les arrosements tant que la végétation est vigoureuse; puis on les discontinue tout à fait, en laissant exclusivement aux plantes l'eau qui tombe du ciel. — Avant de placer les pots dans les trous qu'ils doivent occuper, il faut forer, à l'aide d'un bâton pointu, un second trou dans la terre du fond, juste sous l'orifice par où l'eau du pot s'écoule; ce trou, creusé assez profondément, a pour but d'empêcher les lombrics de s'introduire dans le vase et d'en bouleverser la terre.

On rentre les Amaryllis aussitôt que l'atmosphère se refroidit et que les pluies cessent d'être chaudes, et, comme nous l'avons dit, on place les pots, à sec, sur quelque tablette élevée de la serre, où ils se ressuient, où les feuilles se fanent, où la plante se prépare à un repos indispensable, si l'on veut que les fleurs fassent merveille l'année suivante.

On peut aussi procéder au rempotage des Amaryllis après leur floraison. Dans ce cas, on doit secouer la motte sans briser les racines nouvelles qui sont très-cassantes. Ce mode a pour effet d'assurer une floraison plus luxuriante que si le rempotage avait lieu au printemps. On place ensuite les pots à l'ombre, sous les arbres, jusqu'à ce que le temps soit sombre et que la venue de la pluie soit certaine. A ce moment, on enterre les pots en plein soleil, pour les rentrer en serre à l'approche de la saison rigoureuse.

ANÉMONES (*Anemone coronaria*) (FLORE, XVI, 131).

Disponibles depuis août jusqu'en mars et fleurissant en mai-juin.

Anémones doubles.

No d'ordre.		Les douze. Fr. C.	Le cent. Fr. C.
1.	**Admiraal Zoutman.** Belle fleur bleue, bien double	1 »	7 »
2.	**Azur incomparable.** Fleur bleu foncé	1 50	10 »
3.	**Bleu aimable.** Grande fleur bleu tendre, très-belle	1 »	7 »
4.	**Couleur de sang.** Fleur écarlate très-vif	1 25	8 »
5.	**Duchesse de Lorraine.** Grande fleur rouge, très-belle	1 25	8 »
6.	**Feu incomparable.** Fleur rouge vif striée de blanc	1 50	10 »
7.	**Feu superbe.** Fleur très-belle, très-double, rouge feu	1 50	10 »

No d'ordre.		Les douze. Fr. C.	Le cent. Fr. C.
8.	**Grandeur à merveille.** Grande fleur blanc rosé	1 25	8 »
9.	**Agnarius.** Très-grande fleur blanc rosé	1 25	8 »
10.	**L'éclair.** Très-grande fleur rouge vif	1 50	10 »
11.	**Lord Palmerston.** Très-grande et belle fleur bleu foncé	1 50	10 »
12.	**Reine des Pays-Bas.** Fleur blanche et rose	1 50	10 »
13.	**Rose à merveille.** Fleur rose vif	1 25	8 »
14.	**Rose surpassante.** Fleur blanche, striée de rouge	1 25	8 »
15.	**Solfatare.** Belle fleur rouge orangé pourpré et vert	1 50	10 »
21.	**Thalie.** Grande et belle fleur blanc verdâtre à reflet rose pâle	1 50	10 »

Anémones doubles en collections :

ASSORTIMENT	A.	1000	pattes en 10 des variétés ci-dessus, à notre choix	fr.	80 »
—	B.	500	— 10 — — —	»	42 »
—	C.	100	— 10 — — —	»	9 »
—	D.	100	— 50 belles variétés avec noms	»	12 »
—	E.	100	— 25 — —	»	10 »
—	F.	50	— 25 — —	»	5 50
—	G.	25	— 25 — —	»	3 »
—	H.	24	— 12 — —	»	2 75
MÉLANGE		1000	—	»	45 »
—		500	—	»	24 »
—		100	—	»	5 50
—		50	—	»	3 »

Anémones doubles à fleurs de Chrysanthèmes.

Ces nouvelles Anémones, encore très-peu connues, sont tout à fait hors ligne, tant par la beauté de leurs coloris que par la grandeur de leurs fleurs et leur longue durée. Nous les recommandons tout spécialement aux amateurs.

No d'ordre.		Pièce. Fr. C.	Les douze. Fr. C.	Le cent. Fr. C.
16.	**Gloire de Nantes.** Grande et belle fleur bleu foncé	» 50	5 »	35 »
17.	**La brillante.** Grande fleur rouge cramoisi	» 75	7 50	55 »
18.	**Mauve clair.** Très-belle fleur	» 75	7 50	55 »
20.	**Ponceau.** Très-grande fleur rouge feu	1 »	10 »	75 »
19.	**Rossini.** Très-belle et grande fleur incarnate	» 75	7 50	55 »

Anémones simples de Caen.

Ces Anémones ne sont pas assez connues ; elles sont plus vigoureuses, à fleurs plus grandes et plus riches de coloris que celles des races hollandaises.

1000	pattes en mélange	fr.	40 »
500	— —	»	22 »
100	— —	»	5 »
50	— —	»	2 75

Anémones doubles de Caen.

Superbe race toute nouvelle, à très-grandes fleurs bien faites, excessivement doubles, dans toutes les nuances du blanc, de l'incarnat, du rose, du rouge, du lilas, du violet, du bleu, etc.

100	pattes en 25 belles variétés avec noms	fr.	50 »
50	— 25 — —	»	26 »
25	— 25 — —	»	14 »

Anémones doubles de Caen en splendide mélange.

100 pattes	fr.	30 »
50 —	»	16 »
25 —	»	8 50
12 —	»	4 50

Anemone hortensis (*Anémone simple des jardins*).

100 pattes en 10 belles variétés avec noms	fr.	18 »
50 — 10 — —	»	9 50
Mélange varié de couleurs. *le cent.*	»	10 »
les cinquante.	»	5 50
les vingt-cinq.	»	3 »

Anemone hortensis flore pleno.

Variété de *l'Anémone des jardins*, à fleurs doubles, rouge vif, *le cent.*	fr.	12 »
les cinquante.	»	6 50
les vingt-cinq.	»	3 50

Anémone simple *Cærulea*.

Belle et grande fleur bleu de ciel. *Extra pour massifs.* *le cent.*	fr.	3 »
les cinquante.	»	1 75
les vingt-cinq.	»	1 »

Anémone simple *Mont blanc*.

Nouveauté à fleurs très-grandes, belles, d'un blanc pur, très-recherchées pour la confection des bouquets *le cent.*	fr.	10 »
les cinquante.	»	5 50
les vingt-cinq.	»	3 »

Anémone simple écarlate.

1000 pattes	fr.	25 »
500 —	»	13 »
100 —	»	3 »
50 —	»	1 75

Anémones simples en mélange.

Le millé : 25 francs. — *Les cinq-cents :* 13 francs. — *Le cent :* 3 francs. — *Les cinquante :* fr. 1-75.

Anémones. — Espèces diverses, etc.

Floraison en avril-mai.

N° d'ordre.		Pièce. Fr. C.	Les douze. Fr. C.	Le cent. Fr. C.
3347.	**Anemone apennina.** Belle espèce à nombreuses fleurs bleu clair, se forçant bien	» 15	1 50	10 »
3350.	— **fulgens.** Belle fleur rouge vif. Parfaitement rustique en pleine terre, cette espèce peut rester deux années à la même place	» 25	2 50	15 »
3351.	— — **atrosanguinea.** Grande fleur rouge sang foncé.	» 25	2 50	15 »
3352.	— — **cærulea.** Fleur bleu violacé	1 »	10 »	» »
3353.	— — **flore pleno.** Belle fleur double, rouge carmin vif très-éclatant	» 25	2 50	15 »

No d'ordre.		Pièce. Fr. C.	Les douze. Fr. C.	Le cent. Fr. C.
91.	**Anemone japonica** (FLORE, II, févr., 1). Charmante espèce dont le beau feuillage se couronne de grandes fleurs d'un rose foncé, très-nombreuses, depuis août jusqu'aux gelées. C'est l'une des plus jolies plantes d'automne; elle atteint 60 centimètres de hauteur	» 50	5 »	30 »
92.	— — **alba** *Honorine Jobert*. Fleurs blanches, fort belles et très-abondantes. Cette variété atteint précisément les dimensions de la suivante, dont elle a le port et le feuillage.	» 50	5 »	30 »
93.	— — **elegans**. Grandes fleurs d'un rose plus clair que le type et portées sur des pédoncules plus élevés. Ces trois Anémones entremêlées sont d'une grande ressource pour le décor des parterres, pendant l'automne; elles fleurissent jusqu'aux gelées.	» 50	5 »	30 »
3354.	— **nemorosa bracteata flore albo pleno**	» 25	2 50	15 »
3355.	— — — — **roseo**	» 25	2 50	15 »
3358.	— **palmata** (*lobata*). Fleur simple, jaune	» 25	2 50	15 »
3360.	— **Reginæ**	» 50	5 »	» »
3362.	— **stellata**. Grande fleur violet magenta	» 25	2 50	15 »
3364.	— **trifoliata**. Belle fleur blanc pur	» 50	5 »	» »

BABIANA.

Ces plantes fleurissent en juin; elles requièrent un abri pendant l'hiver, soit le châssis, soit la serre froide.

ASSORTIMENT	**A.**	100 bulbes en	10 belles variétés avec noms		fr.	6 »
—	**B.**	50 —	10 —	—	»	3 50
—	**C.**	30 —	10 —	—	»	2 »
—	**D.**	100 —	5 —	—	»	4 »
—	**E.**	50 —	5 —	—	»	2 50
—	**F.**	25 —	5 —	—	»	1 50
MÉLANGE		100 —			»	2 »
—		50 —			»	1 25
—		25 —			»	» 75

COLCHICUM.

Tous les *Colchicum* ci-dessous fleurissent en septembre, à l'exception du *crociflorum* et du *luteum* dont la floraison a lieu en avril.

No d'ordre.		Pièce. Fr. C.	Les douze. Fr. C.	Le cent. Fr. C.
4337.	**autumnale**. Le Colchique ordinaire, à fleur rose lilacé	» 10	1 »	6 »
4338.	— **flore albo**. Fleur blanche	» 35	3 50	25 »
4339.	— — — **pleno**. Fleur très-grande, très-double, blanc de neige	3 »	» »	» »
4340.	— — **rubro pleno**. Fleur rouge, double	» 50	5 »	35 »
4341.	— **maximum**. Longues et larges feuilles; fleur lilas, carrelée à lobes arrondis	1 50	15 »	» »
4342.	— **multiflorum**. Grande fleur rose tendre	» 15	1 50	10 »
4343.	— **violaceum**. Belle fleur violette, flammée de violet plus foncé	» 35	3 50	25 »
4348.	**Bivonæ**. Espèce très-florifère, à fleur lilas clair légèrement flammé de blanchâtre	» 15	1 50	10 »
4349.	**byzantinum**. Belle espèce à grandes et larges feuilles, à grandes fleurs rose violacé	» 50	5 »	35 »
4350.	**crociflorum**. Espèce rare et très-naine, à petite fleur blanc lilacé	1 50	15 »	» »
4352.	**hybridum**. Hybride remarquable à fleur violacée, carrelée	3 »	» »	» »

No d'ordre.		Pièce. Fr. C.	Les douze. Fr. C.	Le cent. Fr. C.
4354.	**lætum.** Espèce florifère à fleurs de forme parfaite, lilas, formant un bouquet compacte	» 15	1 50	10 »
4355.	**luteum.** Espèce très-rare, à petite fleur jaune d'or	3 »	» »	» »
4356.	**speciosum.** Espèce de premier ordre, à fleur rose reflétée de lilas, à large centre blanc pur, à lobes très-grands, arrondis	1 »	10 »	75 »
4358.	**tigrinum.** Fleur d'un rose foncé, carrelée	2 50	25 »	» »
4360.	**variegatum** (*Agrippinæ*). Le vrai Colchique *Damier*, à très-grande fleur blanche, carrelée de pourpre vernissé, de forme parfaite, à lobes lancéolés	1 »	10 »	» »

CROCUS.

Les Crocus sont d'une grande ressource pour la formation des bordures printanières; plantés symétriquement, en entremêlant les couleurs, ils produisent un charmant effet. — On en tire aussi bon parti en les éparpillant çà et là dans les pelouses. Leur culture en pleine terre en plein air, ou en pots pour forcer, est la même que celles des Jacinthes; voir page 150.

No d'ordre.		Le cent. Fr. C.
3.	**Albion** (Flore, XVI, 137). Très-grande fleur *violet* bleuâtre strié de blanc	2 50
7.	**Albion.** *Nouveauté* à très-grande fleur d'un *pourpre* foncé, très-belle	4 »
4.	**Amazone.** Très-grande fleur bleu perle strié et panaché de lilas vif	2 50
31.	**Caroline Chisholm.** Blanc pur; variété très-florifère	2 50
30.	**Crypton.** Bleu foncé	1 50
42.	**Drap d'or** (Flore, XVI, 135). Jaune d'or à revers noirâtre; variété hâtive	1 50
43.	**Duc de Malakoff.** Bleu clair nuancé de pourpre	1 50
72.	**Grand jaune** (Flore, XVI, 135). Fleur jaune d'or, formant tout un bouquet	1 50
88.	**Koningin der Nederlanden.** Belle fleur blanc pur	2 50
95.	**La candeur.** Blanc pur	2 50
98.	**La majestueuse.** Belle fleur bleue, striée de blanc	2 50
100.	**La pucelle.** Blanc pur	2 »
108.	**La respectable.** Grande et belle fleur pourpre	2 »
120.	**Mammouth** (Flore, XVI, 135). Très-grande fleur blanc satiné	2 50
136.	**Nec plus Ultra.** Blanc nuagé et strié de lilas	2 50
162.	**Othello.** Fleur pourpre, de belle forme	2 50
157.	**Prince Albert.** Pourpre bleuâtre	2 50
109.	**Princesse Mariana.** Blanc pur	1 »
159.	**Queen Victoria.** Blanc pur	2 50
190.	**Sir John Franklin.** Très-grande et belle fleur d'un pourpre foncé	3 »
191.	**Sir Walter Scott.** Bleu strié et panaché de blanc	3 »
214.	**Vulcain.** Bleu ardoisé, lobes bien arrondis	1 50

Crocus ci-dessus en collections :

Assortiment	**A.**	1000 bulbes en	10 variétés avec noms, à notre choix			fr.	20 »
—	**B.**	500 —	10 —	—	—	»	11 »
—	**C.**	100 —	10 —	—	—	»	2 50

		Le cent. Fr. C.	Le mille. Fr. C.
Mélange.	Blancs	1 50	13 »
—	Bleus et pourpres	1 »	8 »
—	Jaunes	1 50	13 »
—	Striés et bordés	1 50	13 »
—	De toutes couleurs et nuances	1 50	13 »

Crocus d'élite.

Les assortiments suivants se composent des plus belles variétés qui existent; elles sont aussi remarquables par la grandeur des fleurs que par la richesse de leurs coloris.

ASSORTIMENT	D.	1000 bulbes en	25 variétés avec noms	. . . . .	fr.	30	»
—	E.	500 —	25 — —	. . . . .	»	16	»
—	F.	100 —	25 — —	. . . . .	»	4	»
—	G.	50 —	13 — —	. . . . .	»	2	25

Crocus. — Espèces.

No d'ordre.					
5046.	**autumnalis** (*sativus*). Espèce produisant le safran du commerce; fleur bleu clair, en automne	*le cent.*	fr.	1	50
		le mille	»	13	»
5053.	**Gieberi.** Lilas clair, très-florifère	*pièce*	»	»	25
		les douze	»	2	50
5055.	**Imperati.** Lilas clair; très-hâtif	*pièce*	»	»	10
		les douze	»	1	»
		le cent.	»	6	»
5067.	**speciosus.** Fleur bleu de ciel, en septembre; rare . .	*pièce*	»	»	15
		les douze	»	1	50
		le cent.	»	10	»
5070.	**stellaris.** Jaune clair strié de brun.	*pièce*	»	»	10
		les douze	»	1	»
		le cent.	»	6	»

FRITILLAIRES.

Fritillaria imperialis. — Couronnes impériales. — Kaiserkronen.

Les bulbes des Couronnes impériales ne s'améliorent pas en restant longtemps hors de terre, il est donc indispensable de les planter immédiatement après réception; ils fleurissent en avril.

No d'ordre.		Fr.	C.
28.	Jaune, simple (*maxima*)	1	50
25.	— double	3	»
22.	*maxima rubra.* Grande fleur rouge .	1	50
27.	Rouge simple	»	50
23.	— — à feuilles panachées de jaune d'or	1	50

No d'ordre.		Fr.	C.
24.	Rouge simple, à feuilles panachées de blanc argenté	3	50
26.	— double	2	50
11.	*sulphurea.* Jaune orangé	1	»

6 variétés avec noms à notre choix, forts ognons : 10 francs.

Mélange	*le cent* . . .	25	»
	les cinquante .	13	»
	les vingt-cinq .	7	»
	les douze . .	4	»

Fritillaria Meleagris.

Ces Fritillaires ont des fleurs pendantes, en forme de cloche, marquées de carrés alternativement colorés de diverses nuances, qui ne sont pas sans charme et qui les font ressembler à un damier ou au plumage d'une pintade (*Meleagris*); elles fleurissent en avril.

Variétés naines à larges feuilles et à grandes fleurs :

100 ognons en	25 variétés avec noms			fr.	75 »
50 —	25 —	—		»	40 »
25 —	25 —	—		»	22 »
12 —	12 —	—		»	12 »

Variétés à feuilles étroites :

100 ognons en	10 variétés avec noms			»	20 »
50 —	10 —	—		»	11 »
25 —	10 —	—		»	6 »
100 —	mélange			»	10 »
50 —	—			»	5 50
25 —	—			»	3 »

Fritillaria. — Espèces.

Floraison en mars-avril.

No d'ordre. Fr. C

4316. **atropurpurea** . . . . . 5 »

Espèce atteignant 40 centimètres de hauteur; feuilles glauques, érigées, ténues, alternées tout le long de la tige; fleurs très-bizarres, étoilées, à pétales se terminant en pointe et de nuance brune, pointillées de jaune verdâtre.

4315. **aurea** . . . . . 5 »

Fleurs jaunes, pointillées de brun.

4317. **biflora**. . . . . 2 »

4318. **græca** . . . . . 1 »

Fleurs à pétales d'un rose ferrugineux, rubanés de vert pâle dans leur milieu et sur les bords.

4336. **inodora** . . . . . 2 »

Gracieuse plante à fleurs d'un beau rouge orangé foncé.

4323. **lanceolata** 1 50

Espèce très-florifère atteignant 60 centimètres de hauteur feuilles étagées, d'un vert foncé recouvert d'un duvet glauque; fleurs d'un vert jaunâtre, très-jolies, s'épanouissant par étages et composées de 6 pétales, dont 3 largement bordés de brun foncé et les 3 autres tachetés de brun; étamines brun rougeâtre.

4321. — **viridis** . . . . . 3 »

Variété de l'espèce précédente, atteignant 65 centimètres environ de hauteur; feuilles lancéolées, au nombre de cinq par verticilles étagés, d'un vert luisant; fleurs vertes pointillées de brun.

4320. **lilacea**. 2 50

Espèce très-rare, atteignant de 20 à 25 centimètres, à fleur blanchâtre, centre vert.

No d'ordre. Fr. C.

4330. **minor** 2 50

4324. **pallidiflora** 2 50

Fleurs pendantes, jaune pâle lavé de rose.

4326. **persica** . . . . . » 75

les douze. . . . 7 50

Fleurs petites, nombreuses, étagées, d'un violet bleuâtre terne mélangé de vert en dehors, marqué en dedans de taches vertes.

4327. **pudica** 2 50

Fleurs pendantes, jaune pâle.

4335. **racemosa**. . . . . 3 »

4328. **recurva** . . . . . 2 »

Espèce atteignant 50 centimètres de hauteur; feuilles lancéolées d'un vert glauque, se tenant horizontalement en verticilles et surmontées de jolies clochettes à pétales recourbés à leur extrémité d'un rouge orangé marqué à l'intérieur d'une infinité de points oranges. Floraison abondante et se prolongeant pendant environ 5 semaines.

4329. **ruthenica** . . . . . 2 »

Fleurs pendantes, tessellées, pourpre foncé.

4334. **Thunbergii** . . . . . 2 »

Espèce pyramidale, à petites fleurs blanches, très-florifère.

4332. **tristis** 1 50

4333. **tulipifolia** . . . . . 5 »

Fleurs moyennes, pendantes, violet livide.

GALANTHUS (PERCE-NEIGE).

Floraison en février.

No d'ordre.		Pièce. Fr. C.	Les douze. Fr. C.	Le cent. Fr. C.
4301. **Elwesii.**	*Nouveauté.* Très-grandes clochettes blanc de neige, tachées de vert à l'intérieur	» 25	2 50	15 »
4305. **Imperati.**	*Nouveauté.* Très-longues et larges feuilles glauques; clochettes blanc de neige	» 25	2 50	15 »

No d'ordre.		Pièce. Fr. C.	Les douze. Fr. C.	Le cent. Fr. C.
4308.	**nivalis.** Clochettes blanc de neige, tachées de vert à l'intérieur	» »	» 50	3 »
4309.	— **flore pleno.** Clochettes blanc de neige, tachées de vert à l'intérieur, bien doubles	» »	1 »	6 »
4312.	**plicatus.** Feuilles plissées; clochettes blanc de neige, tachées de vert à l'intérieur	» 50	5 »	35 »
4314.	**Redoutei.** *Nouveauté.* Très-larges feuilles d'un vert luisant; clochettes blanc de neige tachées de vert à l'intérieur	1 50	15 »	» »

GLAIEULS NAINS (Zwerg-Gladiolus).

Disponibles depuis la fin d'août jusqu'en novembre.

Variétés naines, de coloris aussi diversifiés que brillants ornées de trois macules encadrées, différentes de couleur presque dans chaque plante. D'une grande beauté, d'une extrême variété, ces admirables miniatures méritent à tous égard la culture en pots. — Ces Glaïeuls sont cultivés ici en pleine terre, où nous les mettons en octobre-novembre; nous les couvrons, pendant les gelées, de trois pouces de feuilles mortes ou de déchets de végétaux non consommés. Ils peuvent donc se cultiver partout et c'est là une qualité qui les fait rechercher. Ils fleurissent en juillet.

Assortiment	A.	100 bulbes en	50 variétés avec noms		fr. 12	»
—	B.	50 —	50 — —		» 6	50
—	C.	25 —	25 — —		» 3	50
—	D.	12 —	12 — —		» 2	»
—	E.	1000 —	10 — —		» 70	»
—	F.	100 —	10 — —		» 8	»
—	G.	50 —	10 — —		» 4	50
—	H.	30 —	10 — —		» 3	»
Mélange.		1000 —			» 30	»
—		100 —			» 3	50
—		50 —			» 2	»
—		25 —			» 1	25
—		12 —			» »	75

Glaïeuls. — Espèces, etc.

Les sortes qui demandent un abri pendant l'hiver, soit le châssis froid, soit la serre froide, sont marqués d'une †; tous les Glaïeuls ci-dessous fleurissent en juin-juillet, à l'exception du *tristis floribus lutescentibus* dont la floraison a lieu en mai.

No d'ordre.		Pièce. Fr. C.	Les douze. Fr. C.	Le cent. Fr. C.
3765.	**Gladiolus Colvillii** (Flore, XIX, 109). Fleurs carmin pourpré, ligné de blanc jaunâtre sur les divisions inférieures	» 10	1 »	6 »
3766.	— — **albus** (Flore, XIX, 109). Belles fleurs blanches, recommandables pour bouquets	» 20	2 »	12 »
3768.	— **communis flore roseo.** Fleurs carmin rosâtre.	» 10	1 »	6 »
3769.	— — — — **major.** Grandes fleurs amarante clair.	» 15	1 50	10 »
3770.	— — — **rubro.** Fleurs amarante carminé	» 25	2 50	15 »
3781.	† — **gracilis.**	1 »	10 »	» »
3783.	† — **hirsutus.** Fleurs grandes, très-odorantes, roses sur le limbe, ayant tous les segments, sauf le supérieur, lignés de rouge vif dans leur milieu; floraison d'avril en juin	1 »	10 »	» »
3788.	† — **pilosus.**	» 75	7 50	» »

No d'ordre.		Pièce. Fr. C.	Les douze. Fr. C.	Le cent. Fr. C.
3786.	†Gladiolus præcox	2 »	20 »	» »
3791.	† — **ringens** (Flore, IV, 422). Fleurs bleu tendre violacé, pointillé	1 »	10 »	» »
3795.	† — **sulphureus**	2 »	20 »	» »
3797.	† — **tenellus**	1 »	10 »	» »
3798.	— **trimaculatus**. Fleurs lilas, ornées de trois macules carminées	1 »	10 »	» »
3799.	— **tristis floribus lutescentibus.** Belle variété à fleurs blanc crême, odorantes	» 50	5 »	35 »
3801.	† — **Watsonius**. Fleurs pourpres	1 »	10 »	» »
3803.	† — **xanthospilus.** Espèce très-naine, à fleurs blanc crème maculées de jaune	» 25	2 50	15 »

IRIS.

Iris anglica (*Xiphioides*).

Disponibles d'août en octobre.

Magnifiques Iris qu'on peut ranger parmi les plus belles plantes bulbeuses. Ils atteignent 50 centimètres environ de hauteur et portent, à leur sommet, de nombreuses fleurs très-grandes, de coloris brillants et très-distincts, qui se succèdent de juin à juillet.

100 bulbes en 25 belles variétés avec noms		fr. 14 »
50 — 25 — —		» 7 50
25 — 25 — —		» 4 »
12 — 12 — —		» 2 25
Variétés en mélange	*le cent*	» 5 »
	les cinquante	» 3 »
	les vingt-cinq	» 1 75

Iris hispanica (*Xiphium*).

Disponibles d'août en octobre.

Les *Iris hispanica* fleurissent avant les *Iris anglica;* leurs fleurs sont de nuances riches et variées, et se montrent en juin.

100 bulbes en 10 belles variétés avec noms		fr. 6 »
50 — 10 — —		» 3 50
Variétés en mélange	*le cent*	» 2 25
	les cinquante	» 1 50
	les vingt-cinq	» 1 »

Iris bulbeux et à rhizomes.

Disponibles d'août en octobre seulement.

No d'ordre.		Pièce. Fr. C.	Les douze. Fr. C.
4390.	**Iris iberica** (Flore, XIX, 51)	1 50	15 »
	Fleurs gris perle réticulées et tachetées de brun noirâtre, en mai.		
4389.	— — **Van Houttei**	5 »	» »
	Fleurs plus grandes et de coloris plus foncé que le type, en mai.		
4396.	— **pavonia** (*Vieusseuxia glaucopis*) (Flore, IV, 423)	» 15	1 50
	le cent : 10 francs.		

Exquise petite espèce à fleurs blanc pur, dont chaque division porte à sa base un triangle bleu de ciel. Cet Iris fleurit longtemps en mai-juin, et peut être cultivé en pots ou en pleine terre; il doit être couvert pendant les fortes gelées. Extra pour massifs.

No d'ordre.		Pièce. Fr. C.	Les douze. Fr. C.
4397.	**Iris pavonia cærulea**	» 25	2 50
	Nouveauté à fleurs bleu de ciel, en mai-juin . . . . . *le cent* : 15 francs.		
4398.	— **persica** (Flore, X, 186)	» 25	2 50
	Espèce très-précoce, fleurissant en avril, rustique, très-naine, à fleurs blanches reflétées de bleu azuré, dont les divisions inférieures sont maculées de pourpre velouté vers le sommet, lignées de jaune orangé et ponctuées de pourpre.		
4415.	— **reticulata** (Flore, V, 507)	1 »	10 »
	Charmante espèce fleurissant dans les premiers jours de mars; belles fleurs violettes reflétées de bleu et tigrées de blanc, de jaune d'or et de noir.		
4416.	— — **Krelagei**	2 »	20 »
	Très-belles fleurs pourpres, en mars.		
4420.	— **scorpioides**	» 50	5 »
	Magnifique espèce naine à grandes fleurs bleu de ciel, rubanées de jaune au milieu de chaque division inférieure; floraison en automne.		
4441.	— **susiana** (Flore, XI, 23) *le cent* : 35 francs.	» 50	5 »
	Grandes et superbes fleurs gris perle, veinées et mouchetées de noir, en mai-juin.		
4445.	— **tuberosa** (Flore, XI, 15) *le cent* : 15 francs.	» 25	2 50
	Espèce très-hâtive fleurissant en mai, à grandes fleurs bizarres, dont les divisions supérieures sont vertes et les inférieures noir velouté bordé de vert foncé.		

Iris. — Espèces et variétés.

Les Iris peuvent être rangés parmi les plus belles plantes de pleine terre; ils sont très-recherchés pour la formation des massifs ou des corbeilles en plein air, et donnent des fleurs en abondance, dans les coloris les plus vifs et les plus diversifiés.

Assortiment **A.** 100 plantes en 25 espèces et variétés à notre choix . . .	fr. 30	»
— **B.** 50 — 25 — — — . . .	» 16	»
— **C.** 30 — 15 — — — . . .	» 10	»
— **D.** 12 — 12 — — — . . .	» 4	50
Espèces et variétés en mélange. . . . . *le cent*. . .	» 15	»
les cinquante.	» 8	»
les vingt-cinq.	» 4	50

No d'ordre.		Pièce. Fr. C.	Les douze. Fr. C.
4364.	**Iris alba grandissima**, floraison en juillet	» 75	7 50
4393.	— **atlaska**	1 50	» »
4363.	— **balkana**, en juin	2 »	» »
4370.	— **calaminaris**, en juillet	» 50	5 »
4368.	— **chilensis**	1 »	10 »
	Fleur moyenne, s'épanouissant en juin, pétales intérieurs bleu indigo, pétales extérieurs ornés d'une large macule blanc crême, striée de noir velouté, très-florifère.		
4372.	— **cristata**	1 50	15 »
	Gentille petite espèce, très-hâtive, fleurissant en mai; les divisions supérieures de la fleur sont d'un bleu azuré; les divisions inférieures sont crispées, bleu de ciel, et ornées d'une macule blanche bordée de bleu indigo; au milieu de chaque division règne une ligne jaune partant du fond.		
4376.	— **decora**	1 »	10 »
4375.	— **fœtidissima foliis albo-vittatis**	» 50	5 »
	Sorte très-rustique, très-recommandable par la belle panachure blanc d'ivoire sur fond vert foncé de ses feuilles et propre à la décoration des appartements en hiver; floraison en juillet.		
4378.	— **germanica foliis albo-marmoratis**, en juin	2 50	25 »

No d'ordre.		Pièce. Fr. C.	Les douze. Fr. C.
4379.	**Iris gigantea**, en juillet	1 »	10 »
4380.	— **graminea**	» 25	2 50
	Fleurs d'un bleu clair veiné de bleu plus foncé, à onglet violet avec une ligne médiane jaune, en juin.		
4381.	— **Güldenstædtii**, en juin	1 »	10 »
4382.	— — **alba**, en juin	1 »	10 »
4383.	— — **cærulea**, en juin	» 75	7 50
4387.	— **hæmatophylla**, en juillet	» 50	5 »
4388.	— **heterophylla**	1 »	10 »
	Très-belle et grande fleur blanc pur ; en juin.		
4384.	— **humilis**	2 »	» »
	Espèce naine à fleurs bleu violacé tacheté de bronze, en juin.		
4377.	— **italica**	» 75	7 50
	Espèce naine à fleurs blanc crême, en mai.		
4392.	— **japonica**, en juin	1 »	10 »
4386.	— **lacustris**	2 »	» »
	Grandes et belles fleurs bleu azuré, flammé de bleu plus foncé, en juin.		
4447.	— **marginata flore albo**	3 »	» »
	Belle espèce naine, à fleurs blanc jaunâtre en mai.		
4391.	— **odoratissima**	1 »	10 »
	Espèce très-vigoureuse, à fleurs bleu indigo, en mai.		
4365.	— **olbiensis alba**	1 »	10 »
4434.	— — **atroviolacea**	1 »	10 »
	Grande fleur violet foncé.		
4366.	— — **cærulea**	» 50	5 »
4367.	— — **lutea**	» 25	2 50
4409.	— — — **grandiflora**	1 »	10 »
4369.	— — **sulphurea**	» 50	5 »
	Les *Iris olbiensis* sont de stature naine et conviennent pour bordures ou massifs; leurs fleurs sont blanches, bleues ou jaunes; elles se montrent en mai et répandent une suave odeur.		
4311.	— **prismatica**	» 25	2 50
	Petites fleurs bleu indigo réticulé de blanc; en juin.		
4399.	— **Pseudo-Acorus**	» 25	2 50
	La *Flambe d'eau*, à fleurs jaunes, qui fait l'ornement des étangs et des ruisseaux et fleurit en juin.		
4400.	— — **foliis variegatis**	2 »	20 »
	L'espèce précédente, à feuilles rubanées de blanc jaunâtre, rare, fleurissant en juin.		
4401.	— **pulchella**, en juillet	» 25	2 50
4404.	— **pumila affinis**	1 50	» »
	Grande et belle fleur d'un pourpre amarantacé.		
4402.	— — **atrocærulea**	» 25	2 50
4362.	— — **aurea**	1 »	10 »
	Très-belle fleur d'un beau jaune d'or ; en mai.		
4405.	— — **cærulea**	» 50	5 »
4406.	— — **cœlestis**	» 50	5 »
4408.	— — **flava maculata**	1 »	10 »
4410.	— — **gracilis**	» 25	2 50
	Espèce très-florifère ; fleurs d'un blanc terne à reflet bronzé, de longue durée.		
4412.	— — **lutescens**	» 50	5 »
4413.	— — **obscura**	1 »	10 »
	Espèce très-florifère à fleurs d'un beau pourpre foncé noirâtre.		
	Tous les *Iris pumila* conviennent parfaitement pour bordures et sont très-recherchés pour leur floraison hâtive (en mai) et la longue durée de leurs feuilles, qui sont d'un beau vert et restent naines ainsi que les fleurs.		
4414.	— **Reichenbachiana**, en juin	1 50	15 »

No d'ordre.		Pièce. Fr. C.	Les douze. Fr. C.
4417.	**Iris ruthenica**	2 »	» »
	Espèce hâtive et très-florifère; fleurs d'un bleu tendre, à divisions inférieures réticulées de blanc, à odeur suave; floraison en mai.		
4457.	— — **atroviolacea**	2 50	» »
	Le même que le précédent, mais à fleurs d'un bleu plus foncé.		
4418.	— **setosa**	» 50	5 »
	Fleurs bleu grisâtre, en juin.		
4419.	— — **atroviolacea**	» 50	5 »
	Fleur bleu violacé, foncé, en juin.		
4421.	— **sibirica**	» 25	2 50
4422.	— — **alba**	» 25	2 50
4423.	— — — **violacea**	» 25	2 50
4424.	— — **atropurpurea**	» 75	7 50
4426.	— — **Calliope**	» 75	7 50
4427.	— — **cyanea**	» 50	5 »
4428.	— — **Euterpe**	» 50	5 »
4430.	— — **flore pleno**	» 25	2 50
4431.	— — **lactea**	» 50	5 »
4432.	— — **Melpomène**	» 50	5 »
4433.	— — **nigrescens**	1 »	10 »
4435.	— — **Polymnie**	» 75	7 50
4437.	— — **Thalie**	» 75	7 50
	Les *Iris sibirica* sont très-florifères; leurs fleurs, relativement petites, de coloris blanc, bleu clair, bleu foncé, lilas, pourpre, violet, etc., ont une longue durée, et se montrent en mai-juin.		
4439.	— **spuria**	1 50	» »
	Fleurs grandes, d'un bleu foncé tirant sur le violet, ondulées; en juin.		
4440.	— **subbiflora**	» 50	5 »
	Grandes fleurs bleu clair; en mai.		
4443.	— **Tolmiana**	1 »	10 »
	Belle fleur bleu tendre réticulé de blanc; en mai.		
4336.	— — **violacea**	2 50	» »
	Même port que le précédent, mais à fleurs bleu violacé.		
4446.	— **unguicularis** (*stylosa*)	» 50	5 »
	Charmante espèce à fleurs bleu lavande à feuilles d'un beau vert; la floraison a lieu en plein hiver.		
4448.	— **versicolor**	1 »	10 »
	Charmant ensemble de coloris blanc, bleu et rose dans la même fleur; en juin.		
4449.	— **violacea**	» 50	5 »
	Fleurs violettes; en juin.		
4450.	— **virginica**	» 25	2 50
	Très-jolies fleurs rose lilacé; en juin.		

Iris germanica. — Iris à rhizomes.

Cette collection est, sans contredit, l'une des plus complètes et des plus belles qui existent. Commencée il y a plus de quarante ans, elle a été successivement augmentée de toutes les nouveautés de mérite et épurée des variétés inférieures. Ces charmants Iris fleurissent en mai-juin.

ASSORTIMENT	E.	50 rhizomes en	50 belles variétés à notre choix	. . .	fr.	12	»
—	F.	100 —	10 —	— . . .	»	20	»
—	G.	50 —	10 —	— . . .	»	11	»
—	H.	30 —	10 —	— . . .	»	7	»
Au choix de l'amateur				*pièce* . . .	»	»	25
Variétés en mélange.				*le cent*. . .	»	10	»
				les cinquante.	»	5	50
				les vingt-cinq.	»	3	»
				les douze . .	»	1	75

No d'ordre.

4536. **Amabilis.** Divisions supérieures lilas clair, divisions inférieures pourpres, reticulées de blanc.

4537. **Amélie.** Divisions supérieures violet bleuâtre, divisions inférieures pourpre velouté.

4538. **Antiope.** Divisions supérieures bleu d'acier, divisions inférieures pourpre clair, réticulées de blanc jaunâtre.

4540. **Arlequin malinois.** Divisions supérieures bleu d'azur, maculées et striées de pourpre, divisions inférieures pourpre foncé velouté, réticulées de blanc.

4541. **Atroviolacea.** Divisions supérieures violet pourpré, divisions inférieures violet pourpré velouté.

4542. **Augustina.** Divisions supérieures cuivre bronzé, divisions inférieures jaunes, ombrées de noir et réticulées de rouge brunâtre.

4543. **Augustus.** Divisions supérieures bleu d'azur, divisions inférieures bleu foncé à milieu blanc.

4544. **Aurea.** Divisions supérieures bleu d'azur, divisions inférieures bleu foncé à milieu blanc.

4550. **Bariensis.** Divisions supérieures et inférieures blanches, bordées de lilas.

4551. **Bélisaire.** Divisions supérieures blanc pur, divisions inférieures violet pourpré foncé, réticulées de blanc.

4552. **Bossuet.** Divisions supérieures bronzées, parfois flammées de pourpre, divisions inférieures violet pourpré, reticulées de blanc.

4553. **Britannicus.** Divisions supérieures bleu violacé bronzé, divisions inférieures violet rosé, réticulées de blanc.

4557. **Calypso.** Divisions supérieures blanches, divisions inférieures blanches, réticulées de bleu violacé.

4558. **Caméléon.** Divisions supérieures bleu flammé de bleu plus foncé, divisions inférieures violet pourpré réticulées de blanc.

4560. **Cerbère.** Divisions supérieures jaune paille, divisions inférieures pourpre amarantacé ombrées de noir et réticulées de blanc crême.

4561. **Chênédollé.** Divisions supérieures jaune cuivré, divisions inférieures blanches reticulées de brun rougeâtre velouté.

4562. **Cléopâtre.** Divisions supérieures jaune chamois, divisions inférieures cramoisi noirâtre velouté réticulées de blanc.

4563. **Comte de Saint-Clair.** Divisions supérieures blanches réflétées de lilas, divisions inférieures violet pourpré réticulées de blanc.

4565. **Cornélie.** Divisions supérieures lilas, divisions inférieures pourpre velouté réticulées de blanc.

4571. **Duc d'York.** Divisions supérieures et inférieures bleu pourpré satiné.

4574. **Edina.** Divisions supérieures bleu clair satiné, divisions inférieures violettes, bordées de bleu pâle et réticulées de blanc.

4576. **Fénélon.** Divisions supérieures cuivre bronzé, divisions inférieures pourpres, réticulées de jaune d'or.

No d'ordre.

4577. **Florentine.** Divisions supérieures blanc pur, divisions inférieures blanches à milieu jaune.

4580. **Gédéon.** Divisions supérieures cuivre bronzé, divisions inférieures pourpre noirâtre velouté réticulées de jaune paille.

4582. **Hericart de Thury.** Divisions supérieures cuivre bronzé, divisions inférieures pourpre amarantacé reticulées de blanc.

4583. **Hortense.** Divisions supérieures jaune clair, divisions inférieures blanches, réticulées de brun.

4584. **Hugh Block.** Divisions supérieures cuivre à reflet métallique, divisions inférieures bleu lilacé réticulées de blanc.

4587. **Ignace.** Divisions supérieures bleu clair, divisions inférieures pourpres réticulées de blanc.

4589. **Jordaens.** Divisions supérieures rouge lilacé, divisions inférieures lilas réticulées de blanc.

4590. **Judith.** Divisions supérieures jaune nankin, divisions inférieures cramoisi et marron réticulées de jaune paille.

4591. **Jules César.** Divisions supérieures jaune clair, divisions inférieures pourpre noirâtre velouté, à milieu blanc.

4592. **Juliette.** Divisions supérieures blanc satiné reflété de violet, divisions inférieures bleu indigo nuancé de blanc.

4598. **Lady Stanhope.** Divisions supérieures bleu clair, divisions inférieures violet pourpré.

4599. **Lelieur.** Divisions supérieures jaunes, divisions inférieures jaune clair striées de marron.

4600. **Liabaud.** Divisions supérieures jaune d'or, divisions inférieures cramoisies réticulées de jaune.

4601. **Lord Gray.** Divisions supérieures cuivre bronzé, divisions inférieures jaune nankin ombrées de violet.

4606. **Mad. Chereau.** Divisions supérieures et inférieures blanc de lait bordées de bleu azuré.

4607. **Mad. Sonntag.** Divisions supérieures bleu lavande, divisions inférieures violet pensée réticulées de blanc.

4608. **Maguet.** Divisions supérieures jaune canari, divisions inférieures rouges ombrées de noir et réticulées de jaune au milieu.

4609. **Maria Theresia.** Divisions supérieures jaune isabelle, divisions inférieures pourpre amarantacé réticulées de jaune.

4610. **Memnon.** Divisions supérieures cuivre bronzé reflété de rougeâtre, divisions inférieures rouge clair réticulées de blanc.

4611. **Minerve.** Divisions supérieures violet bronzé, divisions inférieures violet pourpre velouté réticulées de blanc.

4613. **Muta.** Divisions supérieures lilas reflété de pourpre clair, divisions inférieures pourpre satiné.

4619. **Orphée.** Divisions supérieures jaune vif, divisions inférieures blanches, striées de rouge brunâtre.

4621. **Pallida speciosa.** Divisions supérieures rouge violacé, divisions inférieures pourpres.

4622. **Pancrace.** Divisions supérieures jaune d'or, divisions inférieures jaunes réticulées de blanc.

4623. **Pharaon.** Divisions supérieures bleu lilacé, divisions inférieures plus foncées, à milieu blanc.

4624. **Phidias.** Divisions supérieures cuivre bronzé, divisions inférieures rouge brunâtre velouté réticulées de jaunâtre.

4625. **Pluton.** Divisions supérieures violet bronzé, divisions inférieures lilas bleuâtre.

4632. **Raphaël.** Divisions supérieures jaune nankin clair, divisions inférieures pourpre violacé velouté réticulées de blanc.

4633. **Rebecca.** Divisions supérieures jaune chamois, divisions inférieures cramoisi velouté réticulées de blanc.

4634. **Rolandiana.** Divisions supérieures blanc pur à extrémités maculées de violet bleuâtre, divisions inférieures bleu indigo noirâtre velouté, réticulées de blanc au milieu.

4638. **Sambucina major.** Divisions supérieures lilas, divisions inférieures pourpres réticulées de jaune.

4639. **Samson.** Divisions supérieures jaune d'or, divisions inférieures cramoisi velouté réticulées de blanc.

4640. **Sapho.** Divisions supérieures bleu d'azur, divisions inférieures pourpre foncé velouté réticulées de blanc.

No d'ordre.

4643. **Sylvie.** Divisions supérieures blanc lilacé réticulé de bleuâtre, divisions inférieures bleu indigo foncé velouté réticulées de blanc.

4649. **Teresita.** Divisions supérieures lilas, divisions inférieures pourpre velouté réticulées de blanc.

4651. **Variegata major.** Divisions supérieures jaune d'or, divisions inférieures rouge bronzé réticulées de jaune clair.

4652. **Vénus.** Divisions supérieures rouge cuivre, divisions inférieures blanches réticulées de violet pourpré velouté.

4653. **Virgile.** Divisions supérieures rouge bronzé, divisions inférieures rouge lilacé réticulées de jaune paille.

4657. **Walter Scott.** Divisions supérieures jaune isabelle à reflet bronzé, divisions inférieures blanches réticulées de pourpre brunâtre velouté.

Iris germanica. — Nouveautés d'élite.

Les **Iris germanica** de cette nouvelle série sont, pour la plupart, des gains de l'Établissement, obtenus dans ces dernières années et mis tout récemment dans le commerce. Ce sont des variétés tout à fait hors ligne, entièrement distinctes des variétés ci-dessus dénommées et décrites, et remarquables par la diversité et la magnificence de leurs coloris. Nous les recommandons tout spécialement aux nombreux amateurs d'Iris, dont la culture ne requiert absolument aucun soin.

ASSORTIMENT	I.	100	rhizomes en	25	belles variétés avec noms	. . . .	fr. 50	»
—	J.	50	—	25	— —	. . . .	» 26	»
—	K.	25	—	25	— —	. . . .	» 14	»
—	L.	12	—	12	— —	. . . .	» 8	»

Iris Kæmpferi.

Ces **Iris** sont d'une beauté tout à fait exceptionnelle, tant par l'extrême grandeur que par la forme et les splendides coloris de leurs fleurs; ce sont des plantes de grand effet, fleurissant après toutes les autres sortes d'Iris. Nous recommandons particulièrement aux amateurs les nouvelles variétés GAGNÉES DANS L'ÉTABLISSEMENT, et qui sont de tout point hors de pair.

La transplantation des **Iris Kæmpferi** se fait de septembre à fin mars; on doit les planter, immédiatement après réception, en pleine terre bien exposée au soleil, dans un terrain frais, à une distance de 20 centimètres les uns des autres; ils sont entièrement rustiques et fleurissent en juin-juillet.

No d'ordre. Fr. C.

4452. **Iris Kæmpferi** . . . . . » 50
Le type, à fleur bleu pâle.

4453. — — **Alexandre von Humboldt** (*Siebold*) (FLORE, XX, 45) . . . . » 75
Fleur blanc pur rubané de jaune au milieu de chaque division.

4522. — — **Alphonse Karr** (*L. Van Houtte*). . . . . 5 »
Nouveauté. Superbe grande fleur à double rangée de divisions bien étalées; fond blanc rosé entièrement couvert de mouchetures pourpre vineux.

4454. — — **Alph. Lavallée** (*L. Van Houtte*) . . . . . » 75

4455. — — **Arthur Silberrad** (*L. Van Houtte*) 2 50

4515. — — **Avocat Déome** (*L. Van Houtte*) . . . . . 4 »
Nouveauté. Belle fleur à fond blanc lilacé, entièrement couverte de veinules et de stries violet foncé; centre violet pourpré.

No d'ordre.		Fr. C.
4456.	**Iris Kæmpferi Avocat Hambursin** (*L. Van Houtte*)	1 50
4508.	— — **Baron Nathaniel de Rothschild** (*L. Van Houtte*)	3 »

Nouveauté. Magnifique fleur à double rangée de divisions violet clair en stries, sur fond blanc lilacé.

4509.	— — **Bonne de Villenfagne de Vogelsanck** (*L. Van Houtte*)	5 »

Nouveauté. Grande fleur blanc de lait.

4460.	— — **Benjamin Davies** (*L. Van Houtte*) (FLORE, XXIII, 175)	1 »

Grande et belle fleur rose pâle reflété de violet et rubané de jaune au milieu de chaque division, centre bleu clair.

4461.	— — **brachycuspis** (*Siebold*)	1 »
4483.	— — **Captain Aylwood** (*L. Van Houtte*)	1 »

Belle fleur à six divisions violet foncé passant au bleu indigo, tache jaune au milieu de chaque division.

4521.	— — **Camille Thienpont** (*L. Van Houtte*)	5 »

Nouveauté. Grande fleur à six divisions, blanc légèrement bleuté et veiné d'indigo; centre indigo violacé.

4472.	— — **Colonel Cahusac** (*L. Van Houtte*)	5 »

Fleur blanche, marbrée de lilas, tache jaune au milieu de chaque division.

4480.	— — **Colonel Stuart-Wortley** (*L. Van Houtte*)	1 »

Fleur très-grande et très-belle, lilas pâle, tache jaune au milieu de chaque division.

4464.	— — **de Foere Bey** (*L. Van Houtte*)	2 »
4465.	— — **Dos Santos Vianna** (*L. Van Houtte*) (FLORE, XXIII, 175)	» 75

Charmante fleur pourpre foncé velouté, centre blanc crême mêlé de bleu de ciel.

4466.	— — **Dr Ed. Regel** (*L. Van Houtte*)	1 »
4513.	— — **Dr Leroy** (*L. Van Houtte*)	4 »

Nouveauté. Fleur énorme à triple rangée de divisions d'un riche violet pensée, avec larges flammes jaune d'or.

4467.	— — **Dr Maxwell Masters** (*L. Van Houtte*)	3 »
4468.	— — **Duchesse de Belcourt** (*Siebold*)	» 75
4473.	— — **E. A. Carrière** (*L. Van Houtte*)	4 »
4474.	— — **Edward Muklow** (*L. Van Houtte*) (FLORE, XXIII, 177)	» 75

Fleur bleu lilacé ligné de bleu foncé, centre bleu pâle ligné de jaune d'œuf sur chaque division.

4475.	— — **E. G. Henderson** (*L. Van Houtte*)	1 »
4476.	— — **Ed. Ortgies** (*L. Van Houtte*)	» 75
4477.	— — **Emma Lefebvre** (*L. Van Houtte*)	6 »

Fleur amarante striée et marbrée de blanc et de pourpre, centre jaune pâle, à double couronne; variété hors ligne.

4479.	— — **Emperor of Japan**	4 »
4478.	— — **Ernst Moritz Arndt** (*Siebold*)	» 75
4484.	— — **Gabrielle de Nocker** (*L. Van Houtte*) (FLORE, XXIII, 177)	» 75

Fleur amarante lignée de blanc et de pourpre, étroitement rubanée de jaune canari au milieu de chaque division.

4485.	— — **Grand Mogol** (FLORE, XXIII, 173)	2 50

Fleur très-grande et très-belle, rose lilacé foncé ligné de jaune au milieu de chaque division, centre bleu indigo; variété hors ligne.

4486.	— — **Gustave Guilmot** (*L. Van Houtte*)	2 »
4487.	— — **G. Van Eeckhaute** (*L. Van Houtte*) (FLORE, XXIII, 177)	3 »

Fleur bleu amarantacé ligné de jaune foncé au milieu de chaque division, centre bleu d'azur.

4491.	— — **Hélène von Siebold** (*Siebold*)	» 75
4494.	— — **James Duncan** (*L. Van Houtte*)	1 »
4495.	— — **James Eckersley** (*L. Van Houtte*) (FLORE, XXIII, 175)	1 50

Fleur rose lilacé ligné de jaune foncé au milieu de chaque division, centre bleu de ciel.

4490.	— — **J. C. Bowring** (*L. Van Houtte*)	3 »

Fleur à six divisions, violet pourpré, grandes taches jaunes au milieu de chaque pétale.

N° d'ordre.			Fr.	C.
4496.	Iris Kæmpferi Jean Andries (*L. Van Houtte*) (Flore, XXIII, 177)		1	»
	Fleur blanche passant au bleu grisâtre, lignée de bleu foncé.			
4516.	— —	J. M. Frost (*L. Van Houtte*)	3	»
	Nouveauté. Belle fleur à fond blanc pur, avec larges stries indigo très-pâle vers l'extrémité des divisions.			
4497.	— —	Jos. Broom (*L. Van Houtte*) (Flore, XXIII, 175)	1	50
	Grande fleur bleu amarantacé tout ligné de bleu foncé, ornée d'une étroite bande jaune d'or au milieu de chaque division.			
4510.	— —	Jules Grisar (*L. Van Houtte*)	5	»
	Nouveauté. Grande fleur à six divisions, blanc lilacé bordé de carmin magenta avec larges macules jaunes; centre blanc lilacé.			
4500.	— —	lævigata	»	75
4501.	— —	Louis Van Houtte (*Leichtlin*)	»	75
4502.	— —	Mad. A. Lemoinier (*L. Van Houtte*)	1	50
4503.	— —	Mad. Ch. Van Eeckhaute (*L. Van Houtte*) (Flore, XXIII, 173)	2	»
	Grande et belle fleur bleu de ciel reflété et marbré de rose lilacé.			
4504.	— —	Mad. Langaard (*L. Van Houtte*) (Flore, XXIII, 175)	1	50
	Fleur blanche reflétée de bleu lilacé et lignée de rose lilacé; centre lilas foncé.			
4505.	— —	Mad. Legrelle-Dhanis	»	50
4512.	— —	Mad. Pierman-Lebrun (*L. Van Houtte*)	5	»
	Nouveauté. Fleur énorme à double rangée de divisions d'un blanc pur, sauf les macules jaunes du centre.			
4506.	— —	Max Leichtlin (*L. Van Houtte*)	»	75
4488.	— —	Mrs. Bullar (*L. Van Houtte*)	2	»
	Fleur blanche marbrée de lilas bleuté, tache jaune au milieu de chaque division.			
4469.	— —	Mrs. G. V. Blois (*L. Van Houtte*)	3	»
	Grande belle fleur à six divisions, blanc teinté de bleu violacé, tache jaune au milieu de chaque division.			
4481.	— —	Mrs. Mary E. Corbet (*L. Van Houtte*)	3	»
	Fleur blanche passant au lilas clair ligné de violet bleuté, centre violet.			
4514.	— —	Oswald de Kerchove de Denterghem (*L. Van Houtte*)	5	»
4517.	— —	Paul de Nocker (*L. Van Houtte*) (Flore, XXIII, 173)	3	»
	Très-grande fleur bleu indigo passant au lilas, lignée de jaune vif au milieu de chaque division, centre bleu d'azur.			
4518.	— —	pendula flore pleno	1	»
	Belle fleur pendante, très-double, bleu lilacé tendre.			
4520.	— —	Professeur de Vriese (*Siebold*) (Flore, XX, 45)	»	75
	Fleur rose nuagé de bleu lilacé, centre carmin lilacé.			
4489.	— —	Revd W. T. Attenborough (*L. Van Houtte*)	1	50
	Fleur à six divisions, violet bleuté, tache jaune vif au milieu de chaque division.			
4524.	— —	Rutherford Alcock (*Siebold*)	»	75
4527.	— —	Souvenir (*Siebold*) (Flore, XX, 47)	1	»
	Fleur incarnat tendre lavé et réticulé de rose carminé, maculée de jaune à la base de chaque division inférieure.			
4471.	— —	Stephenson Clarcke (*L. Van Houtte*)	5	»
	Fleur à six divisions, blanc lavé et légèrement réticulé de bleu indigo, grandes taches jaunes au milieu de chaque division.			
4470.	— —	T. Bedford Bolitho (*L. Van Houtte*)	4	»
	Fleur à six divisions, blanc lavé de violet, légèrement réticulé de lilas, grandes taches jaunes au milieu de chaque division.			
4530.	— —	T. B. Masson (*L. Van Houtte*) (Flore, XXIII, 177)	»	75
	Belle fleur grisâtre lavée de bleu et striée de bleu foncé.			
4534.	— —	Virginale	6	»
	Belle et grande fleur blanc pur, tache jaune au milieu de chaque division.			

No d'ordre.		Fr.	C.
4482.	**Iris Kæmpferi Wm Cochrane** (*L. Van Houtte*)	6	»
	Très-grande fleur d'un blanc pur, à large tache jaune d'or au milieu de chaque division.		
4492.	— — **W. N. Carne** (*L. Van Houtte*)	2	»
	Belle fleur à six divisions pourpre velouté, petite tache jaune au milieu de chaque division.		

100 **Iris Kæmpferi** en 25 belles variétés, à notre choix	fr.	75	»
50 — — 25 — —	»	38	»
25 — — 25 — —	»	20	»
12 — — 12 — —	»	12	»
Variétés de semis en mélange *le cent*	»	30	»
les cinquante	»	16	»
les vingt-cinq	»	9	»
les douze	»	5	»

IXIA (Flore, II, juillet, pl. 1-2).

On cultive les *Ixia* en pots, en orangerie près du jour, ou en pleine terre, en les couvrant pour les mettre à l'abri des gelées; ils fleurissent en juin. — On peut les forcer comme les Crocus, à raison de 4 à 5 bulbes par pot; ils succèdent aux Jacinthes et aux Tulipes pour la décoration des croisées de salon, etc.

						Fr.	C.
Assortiment	A.	1000 bulbes en	25	belles variétés		40	»
—	B.	500 —	25	—		21	»
—	C.	100 —	25	—		5	»
—	D.	50 —	25	—		3	»
—	E.	1000 —	10	—		30	»
—	F.	500 —	10	—		16	»
—	G.	100 —	10	—		4	»
—	H.	50 —	10	—		2	50
—	I.	100 —	10	—	tardives	6	»
—	J.	50 —	10	—	—	3	50
—	K.	30 —	10	—	—	2	50
Mélange					*le mille*	9	»
					les cinq-cents	5	»
					le cent	1	25

Ixia d'élite à grandes fleurs.

Les assortiments ci-dessous se composent de dix variétés hors ligne, aussi remarquables par la grandeur des fleurs que par la richesse des coloris; on y rencontre le rouge, le blanc, le jaune, l'orangé, le rose, le vert, etc., et les nuances intermédiaires.

						Fr.	C.
Assortiment	L.	100 bulbes en	10	belles variétés		8	»
—	M.	50 —	10	—		4	50
—	N.	30 —	10	—		3	»
—	O.	10 —	10	—		1	25
—	P.	100 —	10	—	nouvelles	10	»
—	Q.	50 —	10	—	—	5	50
—	R.	30 —	10	—	—	3	50
—	S.	10 —	10	—	—	1	50
Mélange extra					*le cent*	3	»
					les cinquante	1	75
					les vingt-cinq	1	»

JONQUILLES (JONQUILLEN).

Leur culture en pleine terre, en plein air, ou en pots pour forcer, est la même que celles des Jacinthes; elles fleurissent en avril-mai; voir à la page 150.

No d'ordre.		Pièce. Fr. C.	Le cent. Fr. C.
251.	**A fleurs doubles.** Jaune d'or, à odeur suave	» 15	10 »
253.	**A fleurs simples.** Jaune, à odeur suave; espèce naine, propre pour bordures. *le mille :* 18 francs.	» 10	2 »
252.	**A grandes fleurs simples** (*Campernelle*). Jaune citron	» 10	6 »
250.	**A petites fleurs simples.** Jaune citron, à odeur suave	» 10	6 »

LILIUM. — LIS. — LILIEN.

Les LIS sont disponibles de septembre en mars.

Aux expositions internationales de Gand, en 1873, 1878 et 1883, l'Établissement L. VAN HOUTTE a obtenu la première distinction, une MÉDAILLE DE VERMEIL de première classe pour 12 Lis en fleurs. A l'Exposition universelle d'Anvers, l'Établissement a également remporté les deux premiers prix pour les Lis, dans le concours international.

Les Lis se plantent depuis octobre jusqu'en mars, à une profondeur de 6 à 10 centimètres, et à une distance de 10 à 20 centimètres, suivant la grosseur du bulbe. Les Lis ne s'améliorent pas en restant longtemps hors de terre; il est donc indispensable de les planter immédiatement après réception.

☞ Il est des espèces de Lis dont le bulbe est petit de *sa nature*, malheureusement tous les acheteurs ne connaissent pas ce fait et ils se croient, à tort, mal servis lorsqu'ils reçoivent des bulbes de petite dimension; pour éviter toute méprise à ce sujet, nous avons cru devoir indiquer par la lettre P les sortes qui sont dans cette condition.

No d'ordre.		Pièce. Fr. C.	Les douze. Fr. C.
4662.	**auratum** (FLORE, XV, 50) *suivant la force.* 2 à 5	» 20 à 50	»
	Magnifique fleur extraordinairement grande, d'un blanc d'ivoire moucheté et ponctué de cramoisi noirâtre, largement rubané de jaune d'or au milieu et dans toute la longueur de chaque division. Ce Lis superbe ne demande d'autres soins que ceux qu'on donne aux *L. Lancifolium*. Floraison en juillet-août.		
4663.	— **macranthum**	6 »	» »
	Variété à fleur plus grande et à divisions plus larges que chez l'espèce type. Floraison en juillet-août.		
4671.	— **speciosum**	10 »	» »
	Variété très-rare, parfaitement distincte du *L. a. rubro-pictum*, et portant cependant des teintes rouges à l'extrémité des pétales. Floraison juillet-août.		
4665.	**Avenaceum**	10 »	» »
	Fleurs de grandeur moyenne, rouge ponceau, quelquefois orangées, parsemées de quelques macules foncées. — P.		
4667.	**Batemanæ**	3 »	» »
	Très-jolies fleurs disposées en ombelle, orange vif.		
4669.	**Brownii** (FLORE, I, 257 et XXI, 151)	4 »	40 »
	Ce magnifique Lis est tout à fait rustique. Quand son bulbe est arrivé à l'apogée de sa croissance, il produit de fortes tiges d'un mètre 20 centimètres de hauteur, terminées par des fleurs horizontales trois fois plus grandes que celles du *Lis blanc;* elles sont d'un blanc crême à l'intérieur, ombré de brun sombre à l'extérieur. Floraison en juin-juillet.		

N° d'ordre.		Pièce. Fr. C.	Les douze. Fr. C.
4670.	**bulbiferum**	1 »	10 »
	Fleur jaune tigrée de brun. Floraison en juin.		
4673.	**californicum** (*pardalinum*)	1 50	15 »
	Fleur à divisions enroulées, rouge et jaune et tigrées de brun. Floraison en juin.		
4675.	**canadense**	3 »	30 »
	Fleur pendante, jaune nankin tacheté de brun, divisions enroulées, à bouts rougeâtres. Floraison en juin-juillet.		
4676.	— **flavum** (Flore, XI, 203)	3 »	30 »
	Charmantes clochettes jaune d'or tigré de points noirâtres. Floraison en juin-juillet. — P.		
4680.	**candidum**	» 30	3 »
	le cent : 20 francs.		
	Le Lis blanc ordinaire, l'honneur de tous les parterres, à odeur si suave. Floraison en juin.		
4681.	— **flore pleno**	» 50	5 »
	Lis blanc à fleur double. Floraison en juin.		
4683.	— — **purpureo-striato** (Flore, VII, 247)	» 75	7 50
	Lis blanc à fleur striée de pourpre. Floraison en juin.		
4687.	**carniolicum**	1 50	15 »
	Fleur rouge orangé, divisions enroulées. Floraison en juin-juillet.		
4689.	**chalcedonicum**	2 50	25 »
	Fleur écarlate, pendante, à divisions enroulées. Floraison en juin-juillet.		
	colchicum, voir ***Szowitzianum***.		
4692.	**Columbianum**	4 »	40 »
	Belle fleur à divisions enroulées, jaune orangé pointillé de brun noirâtre. Floraison en juin.		
4696.	**concolor**	5 »	» »
	Fleur rouge orangé vif. Floraison en juillet. — P.		
4693.	**cordifolium** (Flore, III, 216)	10 »	» »
	Feuilles cordiformes; fleur en tube, blanche à l'intérieur, striée de violet à l'extérieur. Floraison en juin. — P.		
4694.	**Coridon**	3 »	30 »
	Charmante miniature à fleur jaune canari pointillé de noir. Floraison en juin. — P.		
4695.	**croceum**	» 50	5 »
	Fleurs en ombelle, rouge safrané parsemé de points noirâtres. Floraison en juin.		
4700.	**davuricum**	1 50	15 »
	Fleur rouge foncé, passant au jaune à la base des divisions, tout pointillé de noir. Floraison en juin.		
	excelsum, voir ***testaceum***.		
	eximium, voir ***longiflorum eximium***.		
4706.	**giganteum** (Flore, VIII, 59) *bulbe fort*	5 »	50 »
	— *moyen*	2 50	25 »
	— *moins fort*	1 à 2 »	10 à 20 »
	Lis gigantesque atteignant 2 1/2 à 3 mètres de hauteur; feuilles cordiformes; fleurs au nombre de 15 à 20, longues, pendantes, blanches à l'extérieur rubanées de rouge violacé foncé à l'intérieur. Floraison en juin-juillet.		
4709.	**Hansoni**	5 »	» »
	Jolie fleur orange, parsemée de points brunâtres au milieu des divisions. Floraison en juillet.		
4710.	**Humboldtii** (Flore, XIX, 65)	6 »	» »
	Fleur orange pointillé de brun. Floraison en juillet.		
	isabellinum, voir ***testaceum***.		
4713.	**Jama-Juri** (***Takesima***)	1 »	10 »
	Tige brun noirâtre luisante; très-grande et belle fleur blanche. Floraison en juillet.		
4716.	**kamtschatcense** (***nigrum***) (***Sarana***)	» 75	7 50
	Le petit Lis noir à fleur pourpre noirâtre. Floraison en mai-juin. — P.		

No d'ordre.		Pièce. Fr. C.	Les douze. Fr. C.
4717.	**Krameri** (Flore, XX, 31)	2 50	25 »
	Fleur moyenne, horizontale, blanc carné, à douce odeur. Floraison en juillet. — P.		
	lancifolium, voir ***speciosum***.		
4735.	**Leichtlini** (Flore, XII, 39)	6 »	» »
	Fleurs à divisions révolutées, jaune serin clair ponctué de brun pourpré. Floraison en juillet. — P.		
4736.	**longiflorum** (Flore, III, 270)	» 50	5 »
	le cent : 35 francs.		
	Très-longue fleur blanche à divisions peu recourbées. Floraison en juillet.		
4703.	— **eximium** (Flore, III, 283)	1 50	15 »
	Variété excessivement précieuse et de beaucoup supérieure à la précédente; la fleur horizontale, à tube plus long et plus étroit, à divisions bien recourbées, a le parfum de la fleur d'oranger. Très-florifère et excellente pour forcer.		
4739.	— **foliis albo-marginatis**	6 »	» »
	Variété du précédent, à feuilles panachées d'un large ruban blanc argenté. Floraison en juillet.		
4737.	— **Liu-Kiu**	1 »	10 »
	Fleur assez longue, légèrement penchée, blanche, à odeur de fleurs d'Oranger. Floraison en juillet.		
4734.	— — **præcox**	2 »	20 »
4738.	— **Wilsoni**	4 »	40 »
4740.	**Martagon**	» 25	2 50
	le cent : 15 francs.		
	Bouquet pyramidal de nombreuses fleurs à divisions enroulées, rose violacé. Floraison en juin-juillet.		
4741.	— **dalmaticum** (Flore, XX, 121)	5 »	50 »
	Fleur rouge sang noirâtre, à division enroulées. Floraison en juin-juillet.		
4742.	— **flore albo**	4 »	40 »
	Fleur blanche, à divisions enroulées. Floraison en juin-juillet.		
4745.	**maritimum.** — P	10 »	» »
4749.	**Maximowiczi**	8 »	» »
	Fleur rouge orangé pointillé de brun noirâtre. Floraison en juin.		
4750.	**Michauxianum**	5 »	50 »
	Fleur pendante, jaune citron rougeâtre. Floraison en juin.		
4753.	**neilgerricum** (Flore, XXII, 5)	12 »	» »
	Fleur très-longue, jaune de miel, à divisions enroulées; très-rare. Floraison en juillet.		
	nigrum, voir ***kamtschatcense***.		
4757.	**parvum**	3 »	30 »
	Très-belle espèce à clochettes jaune d'or tigré de points brun foncé. Floraison en juin. — P.		
4758.	**philadelphicum**	2 »	20 »
	Jolie fleur rouge brique, fond de la corolle parsemé de points noirâtres. Floraison en juin. — P.		
4761.	**pomponium luteum**	1 »	10 »
	Fleur jaune pendante, à divisions enroulés. Floraison en mai-juin.		
4762.	— **rubrum**	» 75	7 50
	Fleur rouge, pendante, à divisions enroulées. Floraison en mai-juin.		
4765.	**puberulum.**	3 »	30 »
	Fleur jaune citron, centre pointillé de brun, bouts des divisions rougeâtres. Floraison en juillet.		
4766.	**pulchellum.**	2 »	20 »
	Fleur rouge clair pointillé de brun. Floraison en juin-juillet. — P.		
	roseum, voir ***Thompsonianum***.		
4770.	**rubescens.** — P	10 »	» »
4720.	**speciosum album**	1 »	10 »
4721.	— — **fasciculatum corymbosum**	» 75	7 50

No d'ordre.		Pièce. Fr. C.	Les douze. Fr. C.
4723.	**speciosum album Krætzeri**	2 »	20 »
	Fleur d'un blanc pur éminemment supérieure à celle de l'*album* ordinaire, laquelle a une raie foncée sur le dos des pétales. La tige bien droite et élancée et le feuillage abondant d'un beau vert pâle en font une des variétés les plus décoratives et des meilleures pour la culture en pots.		
4722.	— — **præcox**	2 50	25 »
	Variété superbe et assez rare; la fleur, légèrement teintée de rose, en s'épanouissant, passe au blanc pur et la courbure régulière et complète des divisions lui donne la forme d'une boule. Très-florifère et de trois semaines, au moins, plus hâtive que le *Lilium speciosum album*.		
4726.	— **punctatum**	2 50	25 »
4730.	— **roseum fasciculatum corymbosum**	1 50	15 »
4731.	— **rubrum** (Flore, III, 276).	» 50	5 »
	le cent : 35 francs.		
4733.	— — **cruentum**	2 50	25 »
	Variété remarquable, d'un beau rouge cramoisi couvrant presqu'entièrement les pétales. Ceux-ci sont ornés d'une ligne médiane verte et d'une bordure blanche, laquelle fait admirablemennt ressortir le riche coloris de l'ensemble.		
4746.	— — **macranthum**	2 »	20 »
	Variété dans le genre de la précédente, mais plus robuste et plus florifère et en différant aussi par le feuillage.		
	Les fleurs sont très-grandes et, quoique moins foncées que celles du *cruentum*, sont d'un rouge vif remarquable.		
4732.	— — **atropurpureum** (*Schrynmaekeri*)	1 50	15 »
	Les *Lilium speciosum*, appelés souvent, mais à tort, *lancifolium*, ont des fleurs grandes, à divisions enroulées, blanches ou roses ou rouges ou pourpres ou ponctuées, couvertes de papilles glanduleuses au milieu des divisions. Les variétés ci-dessus sont les plus belles; leur floraison a lieu en juillet-août.		
4771.	**superbum pyramidale** (Flore, X, 121)	1 »	10 »
	Ce beau Lis atteint un mètre 50 centimètres de hauteur; fleurs nombreuses, longuement pédicellées, à divisions enroulées, orange maculé de brun, bouts des divisions rougeâtres. Floraison en juin-juillet. — P.		
4772.	**Szowitzianum** (*colchicum*) (Flore, V, 507)	3 »	30 »
	L'un des plus beaux Lis de notre collection, atteignant jusqu'à un mètre 30 centimètres de hauteur; grandes fleurs pendantes, à divisions recourbées, disposées en long thyrse, jaune citron vif parsemé de points noirâtres, en mai-juin.		
	Takesima, voir *Jama-Juri*.		
4776.	**tenuifolium** (Flore, XIV, 213)	2 »	20 »
	Charmante miniature à feuillage excessivement ténu; fleur à divisions enroulées, écarlates, en juin. — P.		
4777.	**testaceum** (*excelsum*, *isabellinum*) (Flore, I, 221)	1 50	15 »
	Ce beau Lis atteint jusqu'à un mètre 50 centimètres de hauteur; feuillage ressemblant à celui du *Lis blanc;* fleur grande, enroulée, jaune nankin, en juin-juillet.		
4780.	**Thompsonianum** (*roseum*) (Flore, IX, 29)	» 50	5 »
	le cent: 35 francs.		
	Fleur pendante, rose, légèrement violacée, en juin. — P.		
4782.	**Thunbergianum atrofulgens**	2 »	20 »
	Fleur brun acajou panaché et pointillé de noir. Floraison en juin, ainsi que toutes les variétés du *Thunbergianum* ci-après énumérées. — P.		
4784.	— **atrosanguineum** (*fulgens*).	2 »	20 »
	Variété naine à fleurs rouge sang. — P.		
4785.	— — **grandiflorum**	1 »	10 »
	Grande fleur rouge sang très-foncé.		
4786.	— — **maculatum**.	» 50	5 »

No d'ordre.		Pièce. Fr. C.	Les douze. Fr. C.
4794.	**Thunbergianum aurantiacum bicolor** . . . . . *le cent :* 35 francs.	» 50	5 »
	Nouveauté. Grande fleur rouge orangé, saumoné au fond de la corolle, parsemé de nombreux points noirâtres.		
4791.	— — **elegans**	4 »	» »
	Nouveauté. Extra grande et belle fleur jaune saumoné, très-pur.		
4795.	— — **flore semi-pleno**	1 50	15 »
	Nouveauté. Fleur rouge orangé légèrement pointillé de rouge brun au fond de la corolle, à double rangée de divisions étalées.		
4790.	— — **multiflorum** (***bitigulatum***) . . . . *le cent :* 15 francs.	» 25	2 50
	Grande fleur rouge orangé, parsemé de rares points noirâtres au fond de la corolle.		
4792.	— **aureum nigro-maculatum** (FLORE, XVI, 33) . . .	» 50	5 »
	Charmant Lis de stature naine, se couvrant de grandes fleurs jaune clair finement ponctué de noir. — P.		
4793.	— — — — **grandiflorum.** — P. .	1 »	10 »
4796.	— **citrinum**	1 50	15 »
	Très-grande fleur jaune citron.		
4797.	— **cruentum**	» 50	5 »
	Fleur rouge sang maculé de brun noirâtre.		
4800.	— **flammulum.**	2 »	20 »
	Fleur jaune d'or panaché de rouge orangé et pointillé de noir.		
4816.	— — **nanum**	4 »	» »
	Nouveauté. Variété naine à grandes fleurs rouge orangé clair, parsemé de points noirâtres et flammé de rouge brun ; pédoncules et dessous des pétales laineux.		
4803.	— **formosum**	» 50	5 »
	Fleur rouge feu nuancé de jaune.		
4813.	— **grandiflorum aureum**	4 »	» »
	Nouveauté. Très-grande fleur jaune d'or couverte de rares points brunâtres, au fond de la corolle.		
4806.	— **macranthum fulgens**	2 »	20 »
	Très-grande fleur rouge laque tigré de noir, divisions très-larges.		
4807.	— **marmoratum grandiflorum**	2 »	20 »
	Grande fleur rouge vif maculé de jaune canari et de jaune chamois.		
4810.	— **pictum**	» 50	5 »
	Fleur rouge striée et flammée de jaune d'or.		
4817.	— **præcox**	1 50	15 »
	Variété très-hâtive à fleur rouge pointillée de brun noirâtre.		
4812.	— ***Prince d'Orange***	» 50	5 »
	Fleur jaune d'or couverte de rares points brunâtres au fond de la corolle.		
4814.	— **punctatissimum**	» 50	5 »
	Grande fleur rouge vif tout couvert de points noirs.		
4815.	— **punctatum**	4 »	» »
	Fleur brun rougeâtre panaché de jaune orangé et pointillé de noir.		
4818.	— **sanguineum**	» 50	5 »
4820.	— **Van Houttei**	5 »	50 »
	Grande fleur rouge sang foncé.		
4822.	— **venustum** (***elegans***)	1 »	10 »
	Fleurs très-grandes, jaune pur, disposées en ombelles. — P.		
4824.	— — **compactum**	1 »	10 »
	Fleur moyenne, jaune orangé clair, divisions serrées.		
4826.	— — **grandiflorum citrinum**	1 50	15 »
	Grande fleur jaune orangé, divisions très-étalées.		
4828.	— — **macranthum**	2 »	20 »
	Grande fleur jaune orangé clair, divisions très-étalées.		

No d'ordre.		Pièce. Fr. C.	Les douze. Fr. C.
4832.	**Thunbergianum versicolor**	2 50	25 »
	Fleur jaune chamois clair panaché de brun acajou et pointillé de noir.		
4834.	— **vitellinum maculatum**	1 »	10 »
	Fleur très-ouverte, jaune d'œuf orangé tacheté de noir.		
4836.	— ***variétés en mélange***	» »	2 50
	le cent : 15 francs.		
4837.	**tigrinum**	» 25	2 50
	le cent : 15 francs.		
	Belle espèce atteignant un mètre 20 centimètres de hauteur; fleur rouge orangé moucheté de noir, divisions enroulées ; tige violette, laineuse, bulbifère. Floraison en juillet-août, ainsi que toutes les variétés du *tigrinum* ci-après énumérées.		
4841.	— **Fortunei**	» 50	5 »
	Variété tardive à fleur orange mouchetée de noir; pédoncules et boutons à fleurs laineux.		
4840.	— — **flore pleno** (FLORE, XIX, 113)	» 25	2 50
	le cent : 15 francs.		
	Grande fleur orange mouchetée de noir, triple rangée de divisions étalées, couvertes de nombreuses papilles noirâtres.		
4846.	— **latifolium**	» 50	5 »
	Fleur rouge orangé tacheté de brun noirâtre, feuilles larges.		
4848.	— **macranthum**	1 »	10 »
	Fleur très-grande, rouge orangé tacheté de noir.		
4849.	— **præcox erectum** (***Materi***)	5 »	50 »
	Lis de stature naine, à fleur érigée, peu enroulée, rouge tigré de noir. — P.		
4853.	— **splendens** (***Leopoldi***) (FLORE, XVIII, 48 et XIX, 5)	» 75	7 50
	le cent : 55 francs.		
	Lis superbe à tige solide, atteignant un mètre 50 centimètres de hauteur, se garnissant d'environ 25 grandes fleurs disposées pyramidalement, d'un rouge très-vif parsemé de points saillants noirâtres.		
4856.	**umbellatum atrosanguineum**	1 »	10 »
	Beau bouquet de grandes fleurs rouge sang pointillé de noir, de grand effet, Floraison en mai-juin, ainsi que toutes les variétés de *umbellatum* ci-après énumérées.		
4858.	— **bicolor**	» 50	5 »
	Très-jolie variété à grande fleur mi-jaune, mi rouge.		
4860.	— **fulgidum**	» 50	5 »
	Fleur rouge orangé.		
4863.	— **incomparabile**	1 »	10 »
	Variété très-florifère et très-belle; fleur rouge foncé, à centre orange.		
4866.	— **nanum** (***Prince of Wales***)	3 »	30 »
	Fleur rouge flammée et maculée de rouge sang.		
4868.	— **splendens**	» 50	5 »
	Fleur rouge orangé flammé et maculé de rouge sang.		
	venustum, voir ***Thunbergianum venustum***.		
4873.	**Wallacii**	» 50	5 »
	Le cent : 35 francs.		
	Ce lis se rapproche de très-près du *L. Pseudo tigrinum* et du *L. Leichtlinii*; son bulbe est petit et son feuillage rappelle celui d'un jeune *L. tigrinum*, mais plus serré, étroit, lancéolé, pointu et uni; tige vert clair; fleur d'un riche orange vermillon, parsemée, à la base et au centre, de nombreuses petites taches brun foncé. — P.		
4874.	**Wallichianum** (FLORE, VI, 247 et XIX, 139	15 »	» »
	Grandes et superbes fleurs blanches, penchées, exhalant une odeur suave. Floraison en juillet.		

No d'ordre.		Pièce. Fr. C.	Les douze. Fr. C.
4876.	**Washingtonianum** (FLORE, XIX, 69).	5 »	50 »
	Fleur blanche, à odeur suave. Floraison en juillet.		
4877.	— **purpureum** (*Species Eel River*)	10 »	» »
	Jolie petite fleur blanc violacé glacé, parsemé de petits points purpurins. Floraison en juillet.		

Je livre à mon choix :

25 **Lilium** en 25 très-belles sortes 1er choix	fr. 75	»
12 — 12 — — —	» 40	»
25 — 25 belles — 2me choix	» 35	»
12 — 12 — — —	» 18	»

NARCISSES.

Leur culture en pleine terre en plein air, ou en pots, pour forcer, est la même que celle des Jacinthes; voir à la page 150.

NARCISSES A BOUQUETS (TAZETTEN)

Propres à forcer.

No d'ordre.		Pièce. Fr. C.	Le cent. Fr. C.
23.	**Double de Constantinople** (*orientalis flore pleno*). Grand bouquet de fleurs blanches, à cœur jaune, très-doubles, à odeur suave	» 10	8 »
25.	**dubius** (*papyraceus*). Bouquets de fleurs simples, blanc pur, à odeur très-forte; variété se forçant bien et très-recherchée pour bouquets	» 10	8 »
30.	**gloriosus.** Belle variété à très-grand bouquet de fleurs blanc et jaune d'or	» 15	12 »
33.	**Gouden arend.** Bouquet de très-grandes fleurs jaune d'or	» 15	12 »
38.	**Grand monarque.** Bouquet de très-grandes fleurs blanc pur, à cœur jaune citron clair; variété naine	» 20	18 »
41.	**Grand soleil d'or.** Grand bouquet de fleurs jaune d'or	» 15	12 »
42.	**Helvetia.** Bouquet de grandes fleurs blanches à cœur jaune pâle	» 20	15 »
45.	**Jaune suprême.** Bouquet de fleurs jaune vif, de premier ordre	» 25	20 »
57.	**Luna.** Très-grand bouquet de fleurs blanc pur, à cœur jaune soufre	» 15	12 »
67.	**orientalis** (*Trewianus*). Bouquet de grandes fleurs blanc et jaune	1 25	» »
71.	**Pronkjuweel.** Bouquet de belles fleurs blanc soufre	» 20	15 »
74.	**Queen victoria.** Beau bouquet de fleurs blanches, à cœur jaune d'or.	» 30	25 »
84.	**Staten generaal.** Bouquet de très-belles fleurs blanches, à cœur jaune	» 15	10 »
181.	**Tazetta flore pleno** (*nobilissimus*). Bouquet de fleurs doubles, blanches, à cœur jaune.	» 40	35 »
99.	**Weber.** Beau bouquet de fleurs blanches à cœur jaune soufre	» 15	10 »
88.	**Willem II.** Grand bouquet de fleurs blanches, à cœur jaune d'or	» 15	10 »

ASSORTIMENT **A.** 100 ognons en 25 variétés avec noms, à notre choix.	fr. 15	»
— **B.** 50 — 25 — — —	» 8	»
— **C.** 26 — 13 — — —	» 4	50
— **D.** 12 — 12 — — —	» 2	50
— **E.** 100 — 10 — — —	» 12	»
MÉLANGE. 100 — bien variés	» 8	»
— 50 — —	» 4	50
— 25 — —	» 2	50
— 12 — —	» 1	50

NARCISSES. — Espèces et variétés.

N° d'ordre.		Pièce. Fr. C.	Les douze. Fr. C.	Le cent. Fr. C.
150.	**albus odoratus** (***poeticus***). Le *Narcisse des poètes* simple ou *Œil de faisan*. Fleur blanc de neige, à cœur bordé de carmin brunâtre très-odorante	» 10	» 75	5 »
193.	— — **præcox**. Le même que le précédent, mais à floraison plus précoce	» 20	2 »	12 »
151.	— **plenus odoratus** (***poeticus flore pleno***). Très-belle variété à fleur très-grande, bien double, très-odorante, d'un blanc argenté	» 15	1 50	8 »
152.	**angustifolius**. Fleur blanc pur, hâtive et inodore	» 50	5 »	35 »
153.	**bicolor flore pleno** (***Orange Phœnix***). Grande fleur très-double, blanche, à cœur orange	» 25	2 50	15 »
207.	— **simplex**. Fleur blanche à cœur orange	» 75	7 50	» »
154.	**biflorus**. Grande fleur simple, blanc de lait, à cœur jaune clair	» 10	» 50	3 »
	le mille : 25 francs.			
155.	**bifrons** (***Étoile d'or***). Fleur jaune d'or, à odeur suave, genre *Jonquille*, formant tout un bouquet	» 25	2 50	15 »
211.	— **major**. Espèce très-robuste et très-florifère	» 50	5 »	» »
156.	**breviflos** (***Ajax***). Fleur à tube blanc, à limbe jaune	» 50	5 »	35 »
157.	**Bulbocodium** (***Corbularia***). Espèce naine à feuillage ténu; nombreuses fleurs jaune d'or, en entonnoir, très-belles	» 20	2 »	12 »
212.	— **citrinus**	» 50	5 »	35 »
158	— **flore albo** (***Corbularia***). Charmante *nouveauté* très-rare, à fleur blanche	» 75	7 50	» »
198.	**cernuus**. Fleur simple blanc pur en forme de trompette	1 »	10 »	» »
185.	**Emperor**. *Nouveauté*. Grande et belle fleur jaune d'or, en forme de trompette	1 50	15 »	» »
159.	**Empress**. *Nouveauté*. Grande et belle fleur à tube blanc, à limbe jaune	1 »	10 »	» »
160.	**gracilis**. Grande fleur jaune canari, très-odorante. Floraison abondante et se prolongeant pendant environ quatre semaines	» 30	3 »	20 »
161.	**heminalis**. Grande fleur jaune, odorante	» 25	2 50	15 »
162.	**Horsfieldii**. Grande fleur à tube blanc, à limbe jaune	1 50	15 »	» »
199.	**Humei lutea**. Fleur jaune	1 »	10 »	» »
200.	— **sulphurea**. Fleur jaune soufre	» 50	5 »	35 »
191.	**incomparabilis**. Fleur jaune soufre	» 25	2 50	15 »
194.	— **flore albo**. Grande fleur blanc pur	» 25	2 50	15 »
163.	— — **pleno**. Fleur jaune, très-grande et très-double	» 10	» 50	3 »
197.	— **giganteus** (***Sir Watkin***). Magnifique variété à grandes et belles fleurs; pétales et sépales jaune pâle, tube plus grand que dans les autres variétés d'*incomparabilis* et ressemblant à celui du *pseudo-narcissus*. Parfum extraordinaire	2 50	25 »	» »
164.	**intermedius**. Bouquet de belles petites fleurs blanches lavées de jaune paille et à cœur jaune citron; d'une odeur suave	» 10	» 50	3 »
	le mille : 25 francs.			
166.	**lacticolor** (***Hermione***). Grande fleur blanc de lait, à centre orange	» 75	7 50	» »
201.	**Leedsii alba**. Fleur blanc pur	1 »	10 »	» »
202.	— **gloriosus**	1 50	15 »	» »
168.	**Macleaii** (***Diomedes minor***). Fleur blanc et jaune, en forme de trompette	1 »	10 »	» »
169.	**major** (***Ajax luteus major***) (***Trompette major***). Beau feuillage, grande et magnifique fleur jaune d'or, en forme de trompette	» 15	1 50	8 »
170.	— **flore pleno** (***Ajax major flore pleno***) (***Trompette major double***) (***Von Sion double***). Fleur jaune, double, en forme de trompette	» 15	1 50	8 »
171.	— **maximus** (***Ajax major maximus***) (***Trompette major extra***). Très-grande fleur en forme de trompette, jaune d'or très-vif, très-large limbe contourné en dehors et ondulé	1 »	10 »	» »

N° d'ordre.		Pièce. Fr. C.	Les douze. Fr. C.	Le cent. Fr. C.
173.	**moschatus** (***Ajax moschatus***) (***Sulfer Trompette***). Fleur simple jaune soufre clair, en forme de trompette	1 »	10 »	» »
203.	**Muticus**	» 75	7 50	» »
174.	**nanus major** (***Trompette nanus major***). Grande fleur jaune, en forme de trompette; espèce très-naine	» 25	2 50	15 »
204.	**Nelsoni major**	1 50	» »	» »
205.	**— minor**	1 50	» »	» »
206.	**obvallaris**	» 50	5 »	» »
195.	**poeticus Burbidgei.** Grande fleur blanche étoilée, espèce très-hâtive	» 25	2 50	15 »
208.	**— poetarum.** Belle fleur blanche	» 50	5 »	35 »
176.	**Pseudo-Narcissus bicolor.** Fleur à tube blanc, à limbe jaune	2 »	20 »	» »
177.	**pumilus plenus.** Fleur d'un beau jaune d'or, extrêmement double, variété hâtive	» 50	5 »	35 »
178.	**Queltia fœtida.** Fleur d'un blanc soufré, à cœur jaune d'or. Très-florifère et de longue durée	» 75	7 50	55 »
179.	**rugulosus.** Fleur jaune pur, odorante	» 25	2 50	15 »
187.	**Stellatus** Grande fleur blanc pur	» 50	5 »	» »
180.	**Sulfer kroon** (***Zilver Phœnix***). Grande fleur bien double, jaune soufre clair	» 75	7 50	55 »
182.	**tenuior** (***Zilver Jonquil***). Genre *Jonquille*, mais de taille plus petite; fleur jaune paille	» 25	2 50	15 »
183.	**Tratus cantus** (***centifolius***). Très-grande fleur jaune d'or extrêmement double, de forme exquise; beau feuillage	» 50	5 »	35 »
213.	**triandrus albus.** Petite fleur blanc pur	2 »	» »	» »
184.	**Von Sion** (***Pseudo-Narcissus***). Fleur moyenne, en forme de trompette jaune clair; espèce très-florifère et hâtive	» 25	2 50	15 »

Espèces et variétés, simples et doubles, en collection :

ASSORTIMENT	F.	100 ognons en 25 sortes avec noms, à notre choix	fr. 35	»
—	G.	50 — 25 — — —	» 18	»
—	H.	30 — 15 — — —	» 9	50
MÉLANGE.		100 — bien variées	» 10	»
—		50 — —	» 5	50
—		25 — —	» 3	»
—		12 — —	» 1	75

ORCHIDÉES DE PLEINE TERRE.

Les Orchidées de pleine terre commencent à s'introduire dans les cultures de la zone tempérée, où elles végètent parfaitement et sans des soins exagérés. Elles comprennent un bon contingent de genres et de nombreuses espèces, toutes charmantes à des points de vue divers, mais principalement en raison de la forme bizarre de leurs fleurs et de la singularité de leurs coloris. Ce sont de vraies plantes d'amateur, qu'on collectionnera avec passion quand on les connaîtra mieux. L'Établissement L. Van Houtte, à l'exposition internationale de 1878, a obtenu la première distinction, une médaille d'or de première classe, pour 15 Orchidées de pleine terre en fleurs. Le même honneur lui est échu à Anvers, il y a une dizaine d'années. On trouvera ci-dessous les sortes les plus recommandables.

N° d'ordre.		Pièce. Fr. C.	Les douze. Fr. C.
4940.	**Aceras anthropophora** (*Ophrys*)	1 »	10 »

Épi allongé de nombreuses fleurs d'un vert pâle, avec le labelle jaune, mimant par ses lobes latéraux linéaires, un petit homme pendu; floraison en mai.

N° d'ordre.		Pièce. Fr. C.	Les douze. Fr. C.
4882.	**Aplectrum hyemale** (*Coralliorrhiza*)	2 »	20 »

Floraison en septembre.

N° d'ordre.		Pièce. Fr. C.	Les douze. Fr. C.
4881.	**Arethusa bulbosa**	2 »	20 »

Floraison en mai.

4883.	**Bletia hyacinthina**	2 »	20 »

Fleurs purpurines accompagnées de bractées roses, verdâtres sur les bords; en septembre.

4885.	**Calopogon pulchellus** (FLORE, X, 171).	1 »	10 »

Espèce très-rustique; épi de grandes fleurs pourpre lilacé, à labelle garni d'une large touffe de poils glanduleux; en mai.

No d'ordre.		Pièce. Fr. C.	Les douze. Fr. C.
4886.	**Calypso** borealis	2 »	20 »

Charmante espèce des régions boréales, à fleurs d'un rose sombre maculé de points rouges et de stries roses, à l'origine du labelle; en mai.

4887.	**Cypripedium** acaule (*humile*) (FLORE, X, 209)	3 »	30 »

Fleurs d'un brun pâle, avec le labelle pourpre veiné de pourpre plus foncé; en mai.

4888.	— **arietinum** (FL., XX, 73)	3 »	30 »

Espèce très-rare, dont les fleurs blanches ont le labelle strié de carmin sur les bords.

4891.	— **Calceolus** (FLORE, XV, 121)	» 50	5 »

Fleurs brunâtres à labelle jaunâtre, creusé en sabot, à bords resserrés, avec les veines du milieu poilues.

4892.	— candidum	5 »	» »
4893.	— macranthum	3 »	» »
4895.	— parviflorum	2 50	25 »
4896.	— pubéscens (FLORE, X, 207)	2 50	25 »

Magnifique espèce à pétales et sépales d'un jaune pâle ligné de brun rougeâtre, à labelle en forme de pantoufle.

4899.	— spectabile (FL., V, 430)	2 50	25 »

Nombreuses et grandes fleurs blanches, à labelle pourpre cochenille, de toute beauté; en mai.

Nos *Cypripedium* sont d'une force exceptionnelle et très-sains; ils ont été importés du pays natal.

4904.	**Epipactis** gigantea	5 »	» »

Floraison en juin.

4905.	— latifolia	» 25	2 50

Fleurs en grappe allongée, verdâtres, lavées de rouge.

4907.	— palustris	» 25	2 50

Fleurs verdâtres en dehors, rougeâtres en dedans, avec le labelle blanc strié de rouge.

4909.	— rubiginosa	» 25	2 50
4911.	**Goodyera** Menziesii	2 »	20 »

Feuilles allongées, d'un vert foncé, à nervure médiane bordée de blanc pur; floraison en juillet-août.

4912.	— pubescens (FLORE, XV, 107)	2 »	20 »

Nervures médianes et latérales d'un blanc argenté, entre lesquelles règne un réseau de nervures secondaires de même couleur, le tout sur fond vert glauque; floraison en juillet-août.

4913.	— repens	2 »	20 »

La plus jolie des trois espèces. Nervures grisâtres, sauf la médiane qui est verdâtre, se ramifiant et couvrant toute la feuille d'un réseau sur fond vert foncé; floraison en juillet-août.

Ces trois belles espèces sont rarement obtenues dans toute leur beauté, ce qu'il faut attribuer à une culture mal entendue. Au lieu de les mettre en serre tempérée ou froide, nous les tenons, hiver comme été, en pots enterrés dans une bâche non chauffée, mais abritée, dans la mauvaise saison, par un châssis qui sert plutôt à les garantir de l'humidité que du froid. En été, nous ombrageons, et les arrosements, qu'on a supprimés en hiver, doivent être assez fréquents pour que la terre soit fraiche pendant la période d'activité. Le compost qui leur convient le mieux renferme deux parties de terre de bruyère finement tamisée, une partie de sable et une de sphagnum haché. Traités de cette façon, les *Goodyera* n'ont rien à envier aux *Anœctochilus* de serre chaude, sur lesquels ils ont l'avantage de ne pas réclamer des soins extraordinaires.

4916.	**Gymnadenia** albida (*Peristylus*)	» 50	5 »

Fleurs blanchâtres; en juin.

4918.	— conopsea (*Orchis*)	» 50	5 »

Épi serré de nombreuses fleurs en forme de moucherons, rosées, odorantes; en juin.

4921.	— odoratissima (»)	» 50	5 »

Épi serré de petites fleurs roses, exhalant une délicieuse odeur de Vanille; en juin.

No d'ordre.		Pièce. Fr. C.	Les douze. Fr. C.
4923.	**Habenaria** blephariglottis (*Platanthera*)	3 »	30 »

Floraison en juillet.

4924.	— ciliaris (»)	3 »	30 »
4925.	— dilatata (»)	3 »	30 »
4926.	— fimbriata (»)	5 »	50 »
4927.	— fœtida (»)	3 »	30 »
4928.	— Hookeri (»)	3 »	30 »
4929.	— lacera (»)	3 »	30 »
4930.	— orbiculata (»)	3 »	30 »
4931	— psychodes (»)	3 »	30 »
4932.	— rotundifolia (*Orchis*)	3 »	30 »
4933.	— spectabilis (»)	2 »	20 »

Fleurs d'un violet pâle à labelle blanc ombré de violet tendre; en mai.

4935.	— viridis (*Peristylus*)	3 »	30 »
4937.	**Listera** ovata (*Neottia*)	» 50	5 »

Long épi de petites fleurs d'un vert jaunâtre; en mai.

4942.	**Ophrys** apifera (FL., IX, 67)	» 75	7 50

Ses fleurs simulent des abeilles; elles sont d'un vert pâle avec le labelle brun noirâtre, et s'épanouissent en mai-juin.

4944.	— arachnites	1 »	10 »

Espèce à fleurs verdâtres ombrées légèrement de brun pâle, avec le labelle brun rougeâtre velouté; en mai-juin.

4945.	— aranifera	1 »	10 »

Ses fleurs simulent des araignées; elles sont verdâtres, avec le labelle brun velouté; floraison en mai-juin.

4947.	— — atrata	1 »	10 »

Fleurs vertes avec le labelle poilu, brun noirâtre, traversé par deux étroits rubans bleuâtres; en mai-juin.

4949.	— Bertolonii	1 50	15 »
4951.	— bombylifera	1 »	10 »

Fleurs ressemblant à des bombyles, verdâtres, à labelle brun noirâtre; en mai-juin.

4953.	— lutea	1 »	10 »

Charmantes fleurs vertes, à labelle jaune d'or maculé de brun violacé; en mai-juin.

4955.	— myodes (*muscifera*) (FLORE, IX, 67)	1 »	10 »

Ses fleurs simulent des mouches; sépales verdâtres, pétales bruns, labelle brun marron velouté avec une grande tache centrale quadrangulaire, glabre, bleuâtre; floraison en mai-juin.

4956.	— Pectus	1 50	15 »
4959.	— Speculum (*Scolopax*)	2 »	» »

Fleurs vertes, à labelle tricolore, bleu, jaune et brun rougeâtre; en mai-juin.

4960.	— tabanifera	2 »	20 »
4961.	— tenthredinifera	1 50	15 »

Ses fleurs simulent des guêpes tenthrèdes, vulgairement nommées mouches à scie; elles sont de teinte brunâtre et fleurissent en mai-juin.

4964.	**Orchis** alba odorata	1 »	10 »

Floraison en mai.

4967.	— bifolia (*Platanthera*)	» 50	5 »

Fleurs blanches, odorantes, à éperon grêle dans toute sa longueur; en juin.

4968.	— — chlorantha (»)	» 75	7 50

Fleur d'un blanc verdâtre; en juin.

4974.	— Brancifortii	2 50	25 »
4969.	— foliosa	5 »	» »

Épi allongé de très-nombreuses et jolies fleurs purpurines; en juin.

4971.	— fusca	1 50	» »

Bel épi de fleurs d'un pourpre sombre, avec le labelle rose ponctué de pourpre sur fond blanc; en juin.

4973.	— globosa	1 50	15 »

N° d'ordre.		Pièce. Fr. C.	Les douze. Fr. C.
4977.	**Orchis** latifolia	» 25	2 50
	Épi serré de nombreuses fleurs purpurines, de teintes variables, marquées de points et de lignes plus foncés; en juin.		
4979.	— laxiflora	1 »	10 »
	Épi allongé très-lâche de fleurs assez grandes, d'un pourpre assez foncé; en mai-juin.		
4981.	— longicornis (*picta*)	3 »	30 »
4986.	— maculata	» 25	2 50
	Épi serré assez court, formé de fleurs blanchâtres ou pourpre clair, marquées de lignes et de taches plus foncées; en juin.		
4987.	— mascula	» 50	5 »
	Long épi de fleurs purpurines, quelquefois plus pâles, mouchetées de carmin à la base du labelle; en mai-juin.		
4990.	— militaris	1 »	10 »
	Fleurs d'un violet lilacé, à labelle pointillé de violet foncé; en mai-juin.		
4992.	— morio	» 25	2 50
	L'Orchis *bouffon*, à fleurs verdâtres et purpurines, veinées de vert plus foncé sur les pétales et les sépales, ponctué de carmin violacé sur le milieu du labelle; en mai-juin.		
4993.	— — flore albo	2 »	» »
5000.	— pallens (*sulphurea*)	» 75	7 50
	Fleurs d'un jaune pâle, un peu plus foncé sur le labelle; en mai-juin.		
4982.	— punctulata	2 »	20 »
5004.	— pyramidalis	1 50	» »
	Épi serré de jolies petites fleurs rose lilacé; en juin.		

N° d'ordre.		Pièce. Fr. C.	Les douze. Fr. C.
5007.	**Orchis** Robertiana	1 »	10 »
	Magnifique espèce à grand thyrse de fleurs pourpres, d'une odeur suave; en mai-juin.		
5010.	— **sambucina**	1 »	10 »
	Fleurs purpurines, à labelle carmin ponctué de brun rougeâtre sur fond jaune à la base; en mai-juin.		
5013.	— — **lutea**	» 75	7 50
	Fleurs d'un jaune pâle, ponctué de brun à la base du labelle; en mai-juin.		
5021.	— ustulata	1 »	10 »
	Très-petites fleurs verdâtres, à labelle blanc ponctué de pourpre; en mai-juin.		
5026.	† **Satyrium** candidum	2 50	» »
5027.	† — carneum	2 »	» »
	Floraison en juin.		
5028.	† — erectum	2 »	» »
5031.	**Serapias** cordigera	» 50	5 »
	Floraison en mai-juin.		
5032.	— lingua	» 50	5 »
5033.	— occultata	1 »	10 »
5034.	— parviflora	2 »	20 »
5035.	**Spiranthes** autumnalis (*spiralis*)	1 »	» »
	Petites fleurs blanches en épi fortement contourné en spirale; en septembre.		
5036.	— cernua	2 »	» »
5037.	— gracilis	2 »	» »

Je livre à mon choix :

A.	25	**Orchidées de pleine terre**	en	25	sortes	fr. 40	»
»	12	—	—	—	12 —	» 22	»
B.	25	—	—	—	25 —	» 20	»
»	12	—	—	—	12 —	» 12	»
C.	25	—	—	—	25 —	» 10	»
»	12	—	—	—	12 —	» 6	»

RENONCULES DE PERSE (Flore, XVI, 133).

Les renoncules de Perse sont admirables; leurs fleurs sont de forme exquise, très-pleines, de coloris brillants et diversifiés, elles sont disponibles depuis août jusqu'en mars; elles fleurissent en juin.

N° d'ordre.		Les douze. Fr. C.	Le cent. Fr. C.
1.	**Cramoisi à cœur vert**	1 50	10 »
2.	**Cramoisi superbe.** Grande fleur de bonne forme	1 50	10 »
3.	**Dedalus.** Cramoisi, très-double	1 50	10 »
4.	**Jaune suprême.** Jaune frais	1 »	6 »
5.	**Journalière.** Rouge foncé	1 25	8 »
24.	**Kiskoy.** Grande et belle fleur pourpre	1 50	10 »
10.	**La Fontaine.** Très-grande fleur blanche	1 50	10 »
25.	**La nuit.** Noir	2 »	14 »
23.	**Marie de Médicis.** Jaune orangé	» 75	5 »
6.	**Mercurius.** Blanc pur	1 50	10 »
7.	**Ophir.** Jaune picoté de noir	1 50	10 »
8.	**Orange brillant.** Jaune orangé noirâtre	1 »	6 »
9.	**Picotée aimable.** Blanc picoté de noir	1 50	10 »
11.	**Rose des dames.** Rose	1 25	8 »
12.	**Suzanna.** Jaune d'or strié de rouge	1 50	10 »

Renoncules de Perse ci-dessus en collections :

ASSORTIMENT	A.	1000 griffes en 10 variétés à notre choix						fr. 70	»
—	B.	500	—	10	—	—		» 36	»
—	C.	100	—	10	—	—		» 8	»

Renoncules de Perse :

—	D.	100 griffes en 100 variétés, avec noms, à notre choix						» 10	»
—	E.	100	—	50	—	—	—	» 9	»
—	F.	100	—	25	—	—	—	» 8	»
—	G.	50	—	25	—	—	—	» 4	50
—	H.	25	—	25	—	—	—	» 2	50
MÉLANGE							*le mille*	» 17	»
							les cinq-cents	» 9	»
							le cent	» 2	»
							les cinquante	» 1	25

RENONCULES TURQUES.

Elles sont à forme de Pivoine, plus hâtives et plus grandes que les RENONCULES DE PERSE.

No d'ordre.		Les douze. Fr. C.	Le cent. Fr. C.
13.	**Merveilleuse.** Jaune frais	» 75	5 »
14.	**Pivoine rouge** (*Rouma*). Rouge vif	» 50	3 »
15.	**Prince Galitzin.** Jaune et violet	» 75	5 »
16.	**Séraphique d'Alger.** Jaune citron	» 75	5 »
17.	**Souci doré.** Jaune strié	» 75	5 »
18.	**Turban blanc** (*Hercule*). Blanc pur	1 75	12 »
19.	— **carmin.** Coloris très-vif	1 50	10 »
20.	— **doré.** Jaune	1 »	7 »
21.	— **noir.** Brun noirâtre	» 75	5 »
22.	— **rose et jaune strié** (*grandiflorus*)	» 75	5 »

Renoncules turques ci-dessus en collections :

ASSORTIMENT	I.	1000 griffes en 10 variétés					fr. 56	»
—	J.	500	—	10	—		» 29	»
—	K.	100	—	10	—		» 6	»
MÉLANGE						*le mille*	» 25	»
						les cinq-cents	» 13	»
						le cent	» 3	»
						les cinquante	» 1	75

Renoncules d'Asie.

Très-recommandables par leurs grandes et belles fleurs, les Renoncules d'Asie sont très-vigoureuses et très-florifères; une seule plante donne parfois une vingtaine de fleurs.

ASSORTIMENT	L.	100 en 25 variétés avec noms					fr. 6	»
—	M.	50 en 25	—	—			» 3	50
—	N.	25 en 25	—	—			» 2	»
MÉLANGE						*le mille*	» 20	»
						les cinq-cents	» 11	»
						le cent	» 2	50
						les cinquante	» 1	50

SPARAXIS (Flore, II, juillet, pl. 1-2).

Même culture et traitement que les IXIA; voir page 189; floraison en mai-juin.

270. **Sparaxis** tricolor grandiflora	*le cent*	fr. 15	»
	les douze	» 2	50
	la pièce	» »	25

Le type à fleur rouge sang velouté, flammé de rouge plus foncé, à centre jaune.

Assortiment **A.** 100 bulbes en 10 belles variétés		» 6	»
— **B.** 50 — 10 —		» 3	50
— **C.** 30 — 10 —		» 2	50
Mélange	*le cent*	» 2	»
	les cinquante	» 1	25
	les vingt-cinq	» »	75

TRITONIA.

Même culture et traitement que les IXIA; voir page 189; floraison en juin.

Assortiment **A.** 100 bulbes en 10 belles variétés		fr. 6	»
— **B.** 50 — 10 —		» 3	50
— **C.** 30 — 10 —		» 2	50
Mélange	*le cent*	» 2	»
	les cinquante	» 1	25
	les vingt-cinq	» »	75

AUTRES BULBES, TUBERCULES, RHIZOMES, ETC.

DE PLEINE TERRE.

Les sortes qui demandent un abri pendant l'hiver, soit le châssis froid, soit la serre froide, sont précédées d'une †.

N° d'ordre.	Pièce. Fr. C.	Les douze. Fr. C.	Le cent. Fr. C.
3201. **Adonis** vernalis	» 25	2 50	» »
Espèce à grandes fleurs jaune d'or, en mars-avril, à beau feuillage; de bon effet en groupe, dans les endroits humides.			
3204. † **Agapanthus** minor Mooreanus	» 25	2 50	15 »
Variété très-florifère, à grand bouquet de fleurs bleu ardoisé.			
3205. † — — Saundersianus	2 »	20 »	» »
3208. † — umbellatus	» 50	5 »	35 »
3209. † — — flore albo	2 »	» »	» »
3210. † — — — — monstrosus	» 50	5 »	35 »
3211. † — — — bicolore	2 »	» »	» »
3216. † — — — pleno	6 »	» »	» »
Nouveauté de premier ordre, à très-grand bouquet de fleurs doubles, bleues.			
3212. † — — foliis albo-vittatis	2 50	» »	» »
Variété à beau feuillage rubané de blanc.			
3213. † — — — aureo vittatis	6 »	» »	» »
Variété à beau feuillage rubané de jaune.			
3217. † — — giganteus	12 »	» »	» »
Variété remarquable par ses dimensions extraordinaires, tant sous le rapport du feuillage que de l'inflorescence.			
3214. † — — maximus	2 »	20 »	» »
Variété à feuillage ample et à ombelles développées.			
3215. † — — — flore albo	2 50	25 »	» »
Tous les *Agapanthus* fleurissent en juillet-août.			
3219. **Albuca** fastigiata	1 »	10 »	» »
Corymbe de fleurs blanches portées sur de longs pédoncules; en juillet.			

No d'ordre.		Pièce. Fr. C.	Les douze. Fr. C.	Le cent. Fr. C.
3222.	**Allium acuminatum** (FLORE, VI, 339)	" 50	5 "	35 "
	Espèce à fleurs pourpre violacé.			
3223.	— **album**	" 15	1 50	10 "
	Espèce très-florifère, atteignant 60 centimètres de hauteur; fleurs en ombelle, blanc pur, propres pour bouquets.			
3224.	— **azureum** (FLORE, III, 300)	1 "	10 "	" "
	Charmant corymbe sphérique de fleurs bleu d'azur foncé.			
3227.	— **Casickiu**	2 "	" "	" "
	Belle espèce à fleurs rose tendre.			
3226.	— **Cydni**	" 15	1 50	10 "
	Espèce lilliputienne très-jolie, à fleurs blanches en ombelle.			
3229.	— **descendens**	" 25	2 50	15 "
	Belle espèce élevée, excellente pour massifs, à fleurs mi-pourpre, mi-vert, en corymbe sphérique très-compacte.			
3231.	— **flavescens**	" 75	7 50	" "
3232.	— **fragrans**	" 50	5 "	" "
	Fleurs blanches, avec une ligne médiane rouge sur les sépales, à odeur de Vanille.			
3234.	— **Geyeri**	2 "	" "	" "
3235.	— **magicum** (*nigrum*)	" 15	1 50	10 "
	Espèce ornementale par ses grandes feuilles et ses fleurs blanc verdâtre, disposées en larges ombelles, odorantes.			
3236.	— **Moly**	" 15	1 50	10 "
	Espèce atteignant 30 centimètres de hauteur, à feuillage ornemental; belle ombelle de fleurs jaune d'or.			
3237.	— **Murrayanum**	" 25	2 50	15 "
	Espèce atteignant 45 centimètres de hauteur, à très-grand bouquet de fleurs pourpre violacé.			
3240.	— **narcissiflorum** (*vrai*)	2 "	" "	" "
	Espèce à fleurs rose violacé.			
3243.	— **Ostrowskyanum**	1 "	10 "	" "
	Espèce à fleurs rouge carminé vif.			
3241.	— **pedemontanum**	3 "	" "	" "
	Espèce très-naine à fleurs roses.			
3242.	— **porrum**	" 50	5 "	" "
	Grosse ombelle globuleuse de fleurs roses.			
3244.	— **roseum**	" 15	1 50	10 "
	Fleurs rose foncé.			
3245.	— **rubellum**	" 50	5 "	" "
	Espèce à fleurs rose vif, en ombelle compacte, atteignant 50 centimètres de hauteur.			
3248.	— **Scorodoprasum**	" 50	5 "	" "
3249.	— **Sibiricum**	" 50	5 "	" "
3250.	— **sphærocephalum**	" 25	2 50	15 "
	Espèce élevée à fleurs pourpre violacé, disposées en corymbe ovoïde.			
3253.	— **stipitatum**	4 "	" "	" "
	Belle et vigoureuse espèce, atteignant 1 mètre environ de hauteur; fleurs rose amarantacé disposées en ombelle, longues et larges feuilles ornementales.			
3251.	— **subhirsutum**	" 15	1 50	10 "
	Ail inodore à fleurs blanches en ombelle, excellentes pour bouquets.			
3256.	— **tricoccum**	" 50	5 "	" "
3257.	— **triquetrum**	" 15	1 50	10 "
	Espèce à fleurs pendantes, en forme de clochettes, blanc pur ligné de vert au milieu de chaque pétale; pédoncule triangulaire.			

Les *Allium* méritent d'être plus employés dans l'ornementation des jardins où ils font bonne figure; les uns ont les fleurs de forme sphérique, les autres en ombelle, toutes des couleurs les plus diverses, bleues, blanches, jaunes, pourpres, roses, etc. Les *Allium album*, *Moly* et *roseum* sont d'une valeur exceptionnelle pour massifs en amphithéâtre; ils sont de hauteurs différentes et fleurissent en même temps, et abondamment; l'*album* peut se placer au centre, puis le *roseum* et enfin le *Moly* en bordure.

Tous les *Allium* fleurissent en mai-juin, à l'exception du *stellatum* qui fleurit en juillet.

Alstrœmeria :

L'expérience a prouvé qu'en plantant les racines des *Alstrœmeria* suivantes à 30 centimètres de profondeur, CELLES-CI SONT TOUT A FAIT RUSTIQUES. Elles fleurissent même MIEUX dans une planche, sans aucun préservatif contre le froid, qu'elles ne le font dans nos bâches couvertes de panneaux pendant l'hiver.

3260. †	— **acutifolia** (*Bomarea*)	5 "	" "	" "
	Fleurs orange nuancées de vert à l'extérieur, légèrement pointillées de noir; floraison très-abondante jusqu'aux premières gelées.			
3261.	— **aurantiaca**	" 15	1 50	10 "
	Très-belle espèce à fleurs très-nombreuses, orange, mouchetées de carmin; à planter en groupes.			

No d'ordre.		Pièce. Fr. C.	Les douze. Fr. C.	Le cent. Fr. C.
3262.	**Alstrœmeria** aurantiaca flava	» 50	5 »	» »
	Variété à fleurs jaunes.			
3265.	— brasiliensis	» 50	5 »	» »
	Espèce très-vigoureuse et très-rustique, atteignant 90 centimètres de hauteur; fleurs en gros bouquets, rouge amarante strié de brun acajou et tigré de noir, à bouts verts.			
3267. †	— Caldasiana (*Bomarea*)	15 »	» »	» »
3268.	— chilensis (FLORE, I, 231)	» 25	2 50	15 »
	Les Alstrœmères du Chili s'élèvent à 60 centimètres de hauteur. On rencontre toutes les nuances possibles dans leurs fleurs.			
3270. †	— Diazi	3 »	» »	» »
	Nouveauté à grandes fleurs roses, en ombelle.			
3271. †	— Errembaultii (FLORE, III, 262)	» 25	2 50	15 »
3273. †	— hæmantha	» 75	7 50	» »
3275. †	— Jacquini (*Bomarea*)	12 »	» »	» »
3277. †	— oculata (*Bomarea*)	» 25	2 50	15 »
3278. †	— oligantha (*Bomarea*)	8 »	» »	» »
3279. †	— pallida (FLORE, XVIII, 97)	2 50	» »	» »
3280. †	— pelegrina (FLORE, XXII, 45)	2 50	25 »	» »
3281. †	— — alba (FLORE, XXII, 45)	3 »	30 »	» »
3283. †	— pulchella	» 25	2 50	15 »
3284. †	— revoluta	2 50	25 »	» »
	Nouveauté à grand bouquet de fleurs rouge orangé.			
3285. †	— spathulata	5 »	» »	» »
	Nouveauté à grandes et belles fleurs jaune nankin tacheté de brun.			
3286. †	— tenuifolia	4 »	» »	» »
	Nouveauté à fleurs rose violacé, en ombelle.			
3287. †	— tricolor (FLORE, XVIII, 97)	» 25	2 50	15 »
3288. †	— versicolor (*peruviana*) (FLORE, XVI, 63)	» 75	7 50	» »
	Les Alstrœmères du Pérou sont de nuances très-variées, dans les tons rouges, blancs, verdâtres, diversement pointillés. En les plantant profondément, c'est à peine s'il leur faut une légère couverture de feuilles pendant les plus fortes gelées.			
3289.	— — foliis variegatis	4 »	» »	» »
	Nouvelle variété à feuilles bordées de blanc argenté. Tous les *Alstrœmeria* fleurissent en juillet-août.			
3291. †	**Amaryllis** aurea (*Lycoris*) (FLORE, IV, 410)	10 »	» »	» »
	Espèce très-rare, à belles fleurs jaune d'or.			
3293.	— Belladonna (FLORE, IX, 141)	» 75	7 50	» »
3294.	— — blanda	1 50	15 »	» »
3297.	— — miniata speciosa	1 50	15 »	» »
3300.	— — rosea perfecta	1 50	15 »	» »
3301.	— — rubra (FLORE, XIV, 53)	5 »	» »	» »
	Variété à fleurs rouge vif, la plus belle qui ait été obtenue jusqu'ici.			
3302.	— — — major	4 »	» »	» »
	Espèce très-vigoureuse et florifère; grandes et belles fleurs rouges.			
3303.	— — spectabilis	1 50	15 »	» »
3306. †	— coranica (*Brunswigia*)	6 »	» »	» »
3307. †	— corusca (*Nerine*)	1 50	15 »	» »
3327. †	— Coruscans major (*Nerine*)	8 »	» »	» »
3308. †	— crispa (*Imhofia*)	» 75	7 50	» »
	Charmant bouquet de petites fleurs roses à pétales ondulés.			
3305. †	— curvifolia (*Brunswigia*)	10 »	» »	» »
3310. †	— excellens (*Nerine*)	10 »	» »	» »
3311. †	— falcata (*Brunswigia*)	6 »	» »	» »
3312. †	— flexuosa (*Nerine*)	2 »	20 »	» »
3313. †	— Forthergillii (*Nerine*)	1 50	15 »	» »
3315. †	— **Japonica** (*Nerine*)	5 »	» »	» »
	Grande fleur rouge orangé.			
3314.	— Josephinæ (*Brunswigia*) (FL., IV, 322), *très-forts bulbes* 8 à	15 »	» »	» »
	Très-gros bulbe émettant une hampe de 60 à 90 centimètres de hauteur, portant une vaste ombelle de 90 centimètres de diamètre, composée de 50 à 60 fleurs de près de 20 centimètres de circonférence chacune, cramoisi vif en dedans, orange pourpré en dehors.			
3316.	— lutea (*Sternbergia*)	» 50	5 »	35 »
	Fleurs jaune citron.			

No d'ordre.		Pièce. Fr. C.	Les douze. Fr. C.	Le cent. Fr. C.
3318.	† **Amaryllis** multiflora (*Brunswigia*)	10 »	» »	» »
3322.	† — procera (*Hippeastrum*) (FLORE, XX, 53) . . 10 à	25 »	» »	» »
	Amaryllis à fleur bleue. Nos bulbes ont de 30 à 90 centimètres de longueur. A planter en terre légère en orangerie, près du jour, en hiver; tenir presque sec jusqu'en mai; enterrer alors au pied d'un mur, dehors, au sud, jusqu'au commencement de septembre; puis rentrer de nouveau en orangerie.			
3328.	† — purpurea (*Vallota*)	2 »	20 »	» »
3325.	† — — major (*Vallota*)	3 »	30 »	» »
3329.	† — radiata (*Lycoris*)	6 »	» »	» »
3331.	† — sarniensis (*Nerine*) (FLORE, XI, 43)	» 75	7 50	» »
	Belle espèce à fleurs armin satiné.			
3336.	† — undulata (*Nerine*)	1 50	15 »	» »
	Tous les *Amaryllis* fleurissent en septembre.			
3369.	**Anomatheca** cruenta (*Lapeyrousea*)	» 25	2 50	15 »
	Mignonne Iridée à fleur rouge vif, à cultiver en potées de six bulbes. Floraison en juillet.			
3371.	† **Antholyza** æthiopica	» 50	5 »	» »
	Floraison en juillet.			
3372.	† — Cunonia	» 50	5 »	» »
3376.	† **Apios** tuberosa (*Glycine*)	» 25	2 50	15 »
3378.	**Arisæma** præcox	3 »	» »	» »
3379.	† — ringens (FLORE, XII, 167)	5 »	» »	» »
3380.	† — serotinum	1 »	10 »	» »
3381.	— Sieboldii	5 »	» »	» »
	Tous les *Arisæma* fleurissent en mai-juin.			
3388.	**Arum** albispathum	» 50	5 »	35 »
	Très-curieuse Aroïdée à feuilles en fer de lance et à fleur blanche.			
3389.	— alpinum	» 75	7 50	» »
3390.	— Arisarum	1 »	10 »	» »
3393.	— canariense	» 75	7 50	» »
3396.	— corsicum	1 »	10 »	» »
3397.	— crinitum (FLORE, V, 445-46)	» 75	7 50	» »
	L'une des plantes les plus étranges du règne végétal; sa tige est marbrée, ses feuilles sont laciniées, sa fleur, de 30 centimètres de long et très-large, est d'un pourpre foncé tigré de rouge, et entièrement revêtue de poils. On doit couvrir la plante de feuilles mortes, pendant les gelées.			
3418.	— Dioscorides spectabile (FLORE, XXIII, 301)	2 »	20 »	» »
	Magnifique espèce à fleur pourpre noirâtre.			
3401.	— Dracunculus	» 75	7 50	» »
	Cette Aroïdée simule un petit Palmier pour le port. Tige marbrée, feuillage lacinié, très-grande fleur noirâtre. Tout à fait rustique, toute terre et toute exposition lui conviennent; par groupe de six ou douze plantes, elle produit un effet pittoresque.			
3404.	— italicum	» 25	2 50	15 »
	Remarquable espèce s'élevant à 40 centimètres; grandes feuilles en fer de lance, zébrées de jaune; grande spathe d'un vert tendre, bullée, transparente; long spadice d'un jaune pâle.			
3406.	— maculatum	1 »	10 »	» »
3407.	— marmoratum	» 75	7 50	» »
3408.	— — macrophyllum	1 »	10 »	» »
3411.	— Nickelii	1 50	15 »	» »
3412.	— numidicum	1 »	10 »	» »
3414.	— orientale	» 50	5 »	» »
	Espèce atteignant 30 centimètres de hauteur; feuilles en fer de lance; fleur brune.			
3421.	— tenuifolium (*constructum*) (*Biarum*)	1 »	10 »	» »
3422.	— ternatum	» 50	5 »	35 »
3425.	— variolatum	1 »	10 »	» »
3428.	— Zelebori	1 50	15 »	» »
	Tous les *Arum* fleurissent en mai-juin.			
3433.	**Beilia** triticea	» 50	5 »	» »
	Fleur bleu tendre en juin.			
3435.	**Bellevalia** abortiva	» 15	1 50	10 »
3437.	— comosa (*Muscari*)	» 25	2 50	15 »
	Petite Jacinthe à fleur chevelue.			
3438.	— — atrocærulea (*Muscari*)	» 25	2 50	15 »
3439.	— — monstrosa	» 25	2 50	15 »
3440.	— — — plumosa (*Muscari*)	» 25	2 50	15 »

No d'ordre.		Pièce. Fr. C.	Les douze. Fr. C.	Le cent. Fr. C.
3445.	**Bellevalia** romana	1 »	10 »	» »
	Belle fleur d'un blanc pur.			
3443	— suaveolens minor (*Muscari*)	1 »	10 »	» »
	Fleur d'un vert terne.			
3444.	— — major (*Muscari*)	1 50	15 »	» »
	Tous les *Bellevalia* fleurissent en mai-juin.			
3450.	**Bloomeria** aurea (*Nothoscordum*)	2 »	20 »	» »
	Espèce magnifique, florifère, atteignant 50 centimètres de hauteur, à grandes fleurs jaune d'or, disposées en ombelle; en juin.			
3452.	**Bobartia** aurantiaca (*Homeria*)	» 25	2 50	15 »
	Nombreuses fleurs rouge orangé; en mai-juin.			
3454.	**Bongardia** Rauwolfii	6 »	» »	» »
	Floraison en avril.			
3457.	**Botryanthus** atlanticus	1 »	10 »	» »
	Espèce très-florifère, à fleurs bleu d'azur.			
3458.	— commutatus	» 25	2 50	15 »
3459.	— Heldreichi	2 50	» »	» »
3460.	— latifolius	2 »	» »	» »
3461.	— moschatus racemosus	» 15	1 50	10 »
3463.	— neglectus	» 25	2 50	15 »
3464.	— — multiflorus	» 50	5 »	35 »
3462.	— pallens	2 »	20 »	» »
3465.	— Szowitzianus	2 »	20 »	» »
	Espèce très-florifère, à fleurs bleu de ciel.			
3466.	— vulgaris	» 15	1 50	10 »
3467.	— — cæruleus major	» 25	2 50	15 »
3468.	— — flore albo	» 50	5 »	35 »
3469.	— — — leucophæo	» 50	5 »	35 »
	Variété naine à nombreuses fleurs gris cendré, en pompon pyramidal; feuilles glauques.			
3470.	— — — pallido	» 50	5 »	35 »
	Les *Botryanthus* sont des miniatures très-propres pour border les petits massifs; leurs fleurs forment de petits pompons serrés de couleurs variées, bleu, bleu foncé, bleu clair, blanc, gris, etc.; leur floraison a lieu en avril.			
3482.	**Brodiæa** californica flore albo	» 50	5 »	35 »
3483. †	— coccinea (*Brevoortia*) (FLORE, XIX, 9)	1 50	15 »	» »
	Espèce charmante à fleurs rouge et jaune sur le tube et vert pâle sur le limbe, pendantes en forme de clochettes allongées.			
3484.	— congesta	» 15	1 50	10 »
	Espèce à fleurs bleues, en bouquet, très-florifère.			
3485.	— — flore albo	» 25	2 50	15 »
	Nouveauté à belles fleurs blanches, en bouquet, très-florifère.			
3486.	— — hybrida	» 25	2 50	15 »
	Hybride donnant de nombreuses fleurs bleu foncé; feuillage très-vigoureux; c'est la sorte la plus précoce du genre.			
3487.	— Douglasii	2 50	» »	» »
	Grande fleur bleu de ciel.			
3488.	— gracilis	3 »	» »	» »
	Espèce naine à fleurs jaunes.			
3489.	— grandiflora	» 25	2 50	15 »
	Espèce naine se couvrant de gros bouquets de grandes fleurs bleu indigo.			
3490.	— Howellii	2 50	» »	» »
3492.	— multiflora	» 25	2 50	15 »
3495. †	— volubilis (*Stropholirion californicum*)	3 »	» »	» »
	Très-gros bouquet de fleurs roses, se montrant au sommet de pédoncules spiralés de 2 mètres à 2 mètres cinquante centimètres de longueur. Toue les *Brodiæa* fleurissent en juin.			
3501.	**Bulbocodium** vernum (FLORE, XI, 153)	» 25	2 50	15 »
	Colchicée fleurissant en mars, rez-terre, avant l'apparition du feuillage; de beaucoup d'effet par le coloris rose lilacé vif de ses fleurs.			
3502.	— — foliis albo-marginatis	1 »	10 »	» »
	Variété à feuilles rubanées de blanc jaunâtre.			
3505. †	**Buphane** ciliaris	10 »	» »	» »
	Courte hampe couronnée d'une ombelle hémisphérique de nombreuses fleurs d'un jaune verdâtre, à limbe pourpre.			

No d'ordre.		Pièce. Fr. C.	Les douze. Fr. C.	Le cent. Fr. C.
3511.	**Calliprora** lutea (*flava*)	» 25	2 50	15 »
	Beau bouquet de fleurs jaune d'or.			
3514.	† **Calochortus** albus	2 »	» »	» »
3515.	† — citrinus	2 50	» »	» »
3516.	† — elegans	1 »	10 »	» »
3518.	† — Leichtlini (FLORE, XX, 103)	2 »	20 »	» »
3519	† — lilacinus	» 50	5 »	» »
	Jolies fleurs d'un lilas très-tendre.			
3520.	† — luteus (FLORE, II, mai, pl. 1)	1 50	15 »	» »
3521.	† — macrocarpus	3 »	» »	» »
3522.	† — nitidus	2 50	» »	» »
3524.	† — pulchellus	2 »	» »	» »
3525.	† — splendens (FLORE, II, mai, pl. 1)	1 50	15 »	» »
3527.	† — venustus (FLORE, II, mai, pl. 1)	1 50	15 »	» »
3528.	† — — lilacinellus	3 »	30 »	» »
	Les *Calochortus* sont de charmantes Liliacées de coloris variés, blanc, jaune, lilas, etc., requérant le châssis froid et ne demandant pas plus de soins que les *Babiana*, les *Ixia*, les *Sparaxis* et les *Tritonia*; ils fleurissent en juin.			
3536.	**Camassia** esculenta (FLORE, III, 275)	» 15	1 50	10 »
	Belle Liliacée à grandes fleurs bleu violacé, bien étalées, formant une grappe pyramidale.			
3537.	— — alba	3 »	» »	» »
	Nouvelle variété pyramidale à grandes fleurs blanc crème.			
3538.	— — atrocærulea	» 25	2 50	15 »
3539.	— — — nana	1 »	10 »	» »
	Très-belle variété plus naine que la précédente, d'une couleur pourpre foncé.			
3535.	— — erecta atrocærulea	» 50	5 »	» »
3540.	— — — violacea major	2 »	20 »	» »
	Variété à grandes fleurs bleu violacé rubané de pourpre; *extra*.			
3541.	— — Fraseri	2 »	» »	» »
	Nouvelle variété pyramidale, à belles fleurs blanc lilacé.			
3534.	— — Leichtlini	3 »	» »	» »
3542.	— — præcox	1 50	15 »	» »
	Grandes fleurs d'un beau bleu foncé légèrement violacé. Tous les *Camassia* fleurissent en mai.			
3545.	**Canarina** Campanula (FLORE, XI, 37)	» 75	7 50	» »
	Campanulacée vivace à racines charnues, donnant, en avril-mai, des fleurs en forme de grandes clochettes orange, rubanées de rouge.			
3558.	**Chionodoxa** cretensis	» 50	5 »	35 »
	Charmante miniature ressemblant beaucoup au *Ch. Luciliæ*, mais à fleurs d'un riche bleu pourpré.			
3559.	— — albiflora	» 50	5 »	35 »
	Variété du précédent à fleurs d'un blanc pur avec une légère teinte bleuâtre sur l'envers des pétales.			
3551.	— Luciliæ	» 50	5 »	35 »
	Charmante petite fleur bleu d'azur foncé à centre blanc; en mars-avril.			
3549.	— Sardensis	» 50	5 »	35 »
	Charmante petite fleur bleu foncé.			
3557.	**Chlorigalum** pomeridicum	2 50	» »	» »
3574.	† **Cooperia** Drummondii	1 »	10 »	» »
	Charmante Amaryllidée donnant de grandes fleurs blanches; en juillet.			
3575.	† — pedunculata	2 »	20 »	» »
	Fleurs blanches très-odorantes; feuilles larges.			
3576.	**Corydalis** alpina	» 50	5 »	» »
	Espèce à fleurs pourpre amarantacé.			
3581.	— cava alba	2 »	» »	» »
	Espèce à fleurs blanches.			
3584.	— Kolpakowskyana	3 »	» »	» »
	Espèce à très-belles fleurs brun jaunâtre.			
3585.	— Ledebouriana	4 »	» »	» »
	Espèce à fleurs blanc crème.			
3588.	— nobilis	1 »	10 »	» »
	Espèce à nombreuses fleurs jaune pâle, ornées d'ailes pourpres à leur sommet, en gros épi court. Tous les *Corydalis* fleurissent en février-mars, à l'exception du *nobilis* qui fleurit en mai.			
3596.	† **Crinum** brachynema (FLORE, XXII, 63)	3 à 10 »	» »	» »
	Fleurs blanches à odeur suave.			
3598.	— capense, *très-fort bulbe*	» 50	5 »	35 »
3599.	— — album	» 75	7 50	» »
3601.	† — crassifolium	3 »	» »	» »
	Espèce à belle fleur blanche passant au rose à l'extérieur; très-odorante.			

No d'ordre.		Pièce. Fr. C.	Les douze. Fr. C.	Le cent. Fr. C.
3604.	**Crinum Moorei** . . . . . 12 à	25 »	» »	» »
	Le *Crinum Moorei* est rustique et se cultive en plein air comme le *Crinum capense*, auquel il est supérieur par le port, le feuillage et le coloris; ses larges feuilles sont bizarrement veinées et ont 50 centimètres environ de longueur; ses grandes et belles fleurs sont d'un rose tendre; son bulbe est très-long et atteint parfois 50 centimètres.			
3606. †	— ornatum insigne	6 »	» »	» »
	Espèce à très-grande fleur blanche, à odeur suave. Tous les *Crinum* fleurissent de juin à août.			
3618. †	**Cummingia** trimaculata (Flore, I, 179).	5 »	» »	» »
	Jolies clochettes bleu tendre tigré de bleu très-foncé; en juillet.			
3620. †	**Cyclamen** coum (Flore, XXII, 169).	» 75	7 50	» »
3621. †	— — vernum	1 »	10 »	» »
	Ces deux sortes fleurissent en février-mars.			
3623.	— europæum	» 25	2 50	15 »
	A planter peu profondément dans les bosquets, au nord, sur les racines mêmes des arbustes.			
3625. †	— græcum	5 »	» »	» »
3629.	— hederæfolium album	2 50	25 »	» »
3630.	— — rubrum	» 50	5 »	35 »
	Ces quatre sortes fleurissent en septembre.			
3633. †	— hybr. Atkinsii (*ibericum album*) (Flore, XXIII, 153) .	» 50	5 »	35 »
	Nombreuses petites fleurs d'un blanc pur, taché de rouge lie de vin vers l'onglet.			
3634. †	— — carneum	1 »	10 »	» »
3636. †	— — ibericum roseum	» 50	5 »	35 »
	Ces trois sortes fleurissent en février-mars.			
3640. †	— macrophyllum (*africanum*) (Flore, VIII, 249) . .	2 »	20 »	» »
3642. †	— nobile	1 50	15 »	» »
	Ces deux sortes fleurissent en septembre.			
3644. †	— persicum album (Flore, XXII, 169)	» 75	7 50	» »
	Fleur d'un blanc pur avec l'onglet carmin foncé.			
3645. †	— — candidissimum (*aleppicum*) (Flore, XXII, 169)	1 50	15 »	» »
	Fleur d'un blanc pur, parfois légèrement ombré de rose vers l'onglet.			
3646. †	**Cyclamen** persicum roseum (Flore, XXII, 169)	1 »	10 »	» »
	Fleur rose, légèrement teintée de violet pâle sur le bord des pétales.			
3647. †	— — giganteum album	3 »	» »	» »
3654. †	— — — candidissimum	4 »	» »	» »
3648. †	— — — maculatum	3 »	» »	» »
3649. †	— — — amarantinum	4 »	» »	» »
3652. †	— — — roseum	2 50	» »	» »
3653. †	— — — rubrum	4 »	» »	» »
3650. †	— repandum (*ficariæfolium*)	1 »	10 »	» »
3651. †	— — album.	1 50	15 »	» »
	Ces six dernières sortes fleurissent en avril-mai. Les *Cyclamen* sont de délicieuses Primulacées qui sont fort recherchées pour leurs jolies fleurs blanches, roses, rouges, lilacées, violacées, parfois odorantes.			
3656. †	**Cyclobothra** alba (Flore, XI, 185)	2 »	20 »	» »
	Charmante Liliacée à fleurs blanches, inclinées, garnies de poils fins; en juin.			
3657. †	— lutea (Flore, XX, 89)	1 »	10 »	» »
	Jolie Liliacée à fleurs jaune d'or, inclinées, couvertes de cils noirâtres; en juillet.			
3674. †	**Cyrtanthus** species *du Népaul*.	» 50	5 »	» »
	Floraison en juin.			
3679.	**Czackia** Liliastrum (*Anthericum*)	» 50	5 »	» »
	Charmantes fleurs ressemblant à de petits Lis blancs; en juin.			
3681.	**Dielytra** cucullaria	» 25	2 50	15 »
	Fleur blanchâtre, à centre jaune; en mai.			
381.	— spectabilis (Flore, III, 258)	» 50	5 »	35 »
	Fleurs très-élégantes, d'un rose vif; en juin-juillet.			
3692.	**Dodecatheon** integrifolium	» 50	5 »	» »
	Belles fleurs d'un lilas clair, à centre jaune orangé et brun.			
3693.	— Jeffreyi (Flore, XVI, 99)	1 »	10 »	» »
	Très-grande espèce à feuillage long érigé; fleurs très-grandes, en ombelle, portées sur de longs pédoncules, d'un beau carmin. La plante forme une jolie touffe qui, vue de loin, quand elle est en fleurs, en mai, constitue un gracieux faisceau.			
3695.	— Meadia	» 50	5 »	» »
	Fleur blanche légèrement lilacée, à centre jaune orangé et brun.			
3696.	— — elegans.	1 »	10 »	» »

No d'ordre.		Pièce. Fr. C.	Les douze. Fr. C.	Le cent. Fr. C.
3697.	**Dodecatheon** Meadia flore albo	1 50	" "	" "
3698.	— — lilacinum	1 "	10 "	" "
	Les *Dodecatheon* sont de fort jolies plantes, dont la hampe, de 20 à 25 centimètres de hauteur se couronne d'un bouquet de 12 charmantes fleurs pendantes, à pétales relevés, blanc carné, roses, rouges, etc.; ils fleurissent en mai.			
3706.	**Eranthis** hiemalis	" 10	" 75	5 "
	Belle plante pour bordures, à fleurs jaunes; en février-mars.			
3714.	**Erythronium** americanum	" 10	1 "	6 "
	Très-jolies fleurs jaunes.			
3716.	— dens canis flore albo	" 10	1 "	6 "
3717.	— — — — — majus	" 50	5 "	" "
3718.	— — — — purpureo (FLORE, VIII, 273)	" 25	2 50	15 "
3719.	— — — — — majus	" 50	5 "	" "
3720.	— — — — roseo (FLORE, VIII, 273)	" 15	1 50	10 "
3721.	— — — — — majus	" 50	5 "	35 "
3727.	— — — *de semis, en mélange.*	" "	1 50	10 "
3723.	— giganteum	3 "	" "	" "
3722.	— grandiflorum	1 "	10 "	" "
3724.	— Nuttallianum	2 "	" "	" "
	Ls *Erythronium* sont de très-gracieuses petites plantes, qui se montrent au printemps, en avril; leurs feuilles sont marbrées de rouge brunâtre; leurs fleurs sont pendantes, à pétales relevés, de coloris blanc, jaune, rose pourpre, etc., et produisent un aussi bel effet en pot qu'en pleine terre. Elles sont très-recherchées pour faire des bordures.			
3745.	**Ferraria** undulata (*Tigridia*)	" 75	7 50	" "
	Plante très-singulière et très-belle; tige de 75 centimètres, rameuse, garnie de feuilles engainantes, droites, d'un vert foncé, les inférieures ponctuées de rouge et de brun; fleurs terminales, ouvertes, d'un pourpre brun violacé velouté, marquées d'un cercle blanchâtre et tachées de points jaunâtres sur les bords; en juillet.			
3748	**Ficaria** ranunculoides flore albo	" 50	5 "	35 "
3749.	— — — luteo pleno	" 50	5 "	35 "
	Jolie petite plante à fleurs doubles, d'un blanc jaunâtre; en avril-mai.			
3751.	† **Freesia** Leichtlini	" 75	7 50	" "
3750.	† — — major	1 50	15 "	" "
3753.	— refracta alba	" 25	2 50	15 "
	Fleur blanc pur très-odorante; floraison abondante en juin.			
3755.	**Geissorrhiza** alba	1 50	15 "	" "
3756.	— Hookeri	" 25	2 50	15 "
	Fleur blanc pur.			
3757.	— rochensis	" 75	7 50	" "
	Fleur bleu foncé à centre rouge.			
3758.	— violacea	1 "	10 "	" "
	Tous les *Geisshorrhiza* fleurissent en juin.			
3806.	† **Habranthus** advena (*coccineus*)	" 75	7 50	" "
3807.	† — pratensis	2 50	25 "	" "
	Splendide fleur rouge orangé.			
3808.	† — roseus	1 50	15 "	" "
	Jolie petite Amaryllidée à fleurs rose vif. Tous les *Habranthus* fleurissent en août-septembre.			
3811.	**Hæmanthus** coarctatus	4 "	" "	" "
3812.	† — coccineus	2 50	" "	" "
3815.	† — intermedius	2 50	25 "	" "
3819.	† — pubescens	3 "	" "	" "
3820.	† — puniceus	4 "	" "	" "
	Fleur rouge sang.			
3823.	† — tigrinus	2 50	" "	" "
3825.	† — virescens albiflos	2 50	" "	" "
3828.	**Hesperoscordum** lacteum	" 25	2 50	15 "
	Fleurs blanches, odorantes; en juin-juillet.			
702.	**Hoteia** japonica (*Spiræa*)	" 50	5 "	20 "
	Plus connu sous le faux nom de *Spiræa japonica*. L'une des plus belles plantes vivaces, à feuillage superbe, à grandes panicules de fleurs blanches. Excellente espèce pour forcer.			
703.	— — foliis variegatis	1 "	" "	" "
	Charmante variété à feuilles élégamment panachées de blanc jaunâtre.			
3842.	† **Hypoxis** elegans	1 "	10 "	" "
	Floraison en mai.			

No d'ordre.		Pièce. Fr. C.	Les douze. Fr. C.	Le cent. Fr. C.
3843.	† **Hypoxis** erecta	1 »	10 »	» »
	Belles fleurs jaune d'or; en juin.			
3844.	† — stellata (FLORE, X, 155)	» 50	5 »	» »
	Grandes fleurs tricolores, en étoile, très-belles; en mai. A cultiver en petits pots, en pleine terre.			
3845.	† — villosa	1 »	10 »	» »
3857.	**Ixiolirion** Pallasii (FLORE, XXII, 9)	1 »	10 »	» »
	Espèce magnifique et florifère, à grandes fleurs bleu violacé, disposées en ombelle; en mai.			
3861.	**Korolkowia Sewerzowi**	5 »	» »	» »
	Belle fleur pyramidale, d'un beau bronze; en février-mars.			
3870.	† **Lachenalia** aurea	» 50	5 »	» »
3859.	† — contaminata	1 50	15 »	» »
3860.	† — fragrans	1 50	15 »	» »
3863.	† — glaucina	» 75	7 50	» »
3862.	† — luteola (FLORE, XVIII, 81)	» 50	5 »	» »
3864.	† — pendula tricolor (FLORE, XVII, 161)	» 75	7 50	» »
3865.	† — pustulata violacea	1 50	15 »	» »
3867.	† — racemosa	» 75	7 50	» »
3868.	† — tigrina	2 »	20 »	» »
3869.	† — tricolor	» 50	5 »	» »
3872.	† — versicolor	1 50	15 »	» »
3874.	† — viridis	1 50	15 »	» »
	Les *Lachenalia* sont de petites plantes bulbeuses à jolies fleurs tubuleuses, pendantes, variées de rouge, de jaune et de vert; elles fleurissent en avril.			
3878.	**Leucoium** æstivum	» 15	1 50	10 »
	Floraison en avril.			
3879.	— autumnale (*Acis*) (FLORE, XIX, 89)	» 50	5 »	» »
	Charmante miniature à nombreuses clochettes blanches passant au rose; très-propre pour bordures de petits massifs, où elle produit un très-bel effet.			
3881.	— pulchellum	» 50	5 »	» »
	Floraison en avril.			
3883.	— roseum	3 »	» »	» »
	Floraison en septembre.			
3884.	— vernum (FLORE, XI, 57)	» 25	2 50	15 »
	Nivéole de printemps à fleurs pendantes, blanches à sommets verts; en mars-avril.			
3892.	**Massonia** pustulata	1 »	10 »	» »
3893.	† **Medeola** asparagoides	» 75	7 50	» »
	Gracieux feuillage pour parure de dame, forme de jolies guirlandes en serre froide, l'hiver.			
3895.	**Milla** biflora	1 »	10 »	» »
	Fleurs larges, en étoile, d'un blanc pur, excellentes pour bouquets; de mai à juillet.			
3896.	— capitata (*Brodiæa*)	» 25	2 50	15 »
	Floraison en juin.			
3898.	— uniflora (*Triteleia*)	» »	» 25	1 50
	Espèce très-florifère, excellente pour bordures, à jolies fleurs blanches, lignées de bleu violacé au milieu des divisions; en avril-mai.			
3899.	— — violacea (*Triteleia*)	» 10	» 50	3 »
	Fleurs bleu porcelaine violacé; en avril-mai.			
3900.	**Monbretia** Crocosmiæflora	» 50	5 »	35 »
	Très-nombreuses fleurs d'un jaune orangé foncé.			
3894.	— — aurea	5 »	» »	» »
	Plante très-élevée, portant des épis très-nombreux de fleurs grandes, ouvertes, d'un beau jaune d'or et produisant beaucoup d'effet.			
3897.	— — elegans	3 »	» »	» »
	Fleurs jaune brillant, extérieur du tube et boutons vermillon à base jaune; plante d'un grand effet.			
3903.	— — pyramidalis	5 »	» »	» »
	Épis droits et serrés, fleurs érigées, périgone à divisions arrondies et étalées, les trois extérieures étant réfléchies; couleur nouvelle abricot saumoné.			
3905.	— — sulfurea	3 »	» »	» »
	Plante à épis très-élevés, fleurs tubuleuses jaune de chrome foncé; extra.			
3901.	— Potsii (*Gladiolus*)	» 25	2 50	15 »
	Nouveauté à belles et grandes fleurs rouge orangé, étagées pyramidalement; en septembre.			
3902.	† **Moræa** edulis	» 50	5 »	» »
	Mignonne Iridée à fleurs d'un suave bleu violacé tendre, marquées d'une tache blanche à base orangée sur chacun des trois pétales inférieurs.			
3904.	† — juncea	» 50	5 »	» »

No d'ordre.		Pièce. Fr. C.	Les douze. Fr. C.	Le cent. Fr. C.
3906.	† **Moræa** longifolia	» 50	5 »	» »
3908.	† — papilionacea	» 50	5 »	» »
3910.	† — Sisyrinchium	» 50	5 »	» »
	Charmante Iridée à fleurs bleu de ciel, dont chaque division porte une macule blanc d'ivoire. Tous les *Moræa* fleurissent en mai-juin.			
3913.	† **Nemastylis** geminiflora (FLORE, XXI, 45)	1 »	10 »	» »
	Belle Iridée à fleurs bleu violacé; en mai.			
3916.	† **Ornithogalum** arabicum	» 75	7 50	» »
	Thyrse de grandes fleurs blanches, marquées à la base d'une tache brun-jaunâtre.			
3917.	† — atticum	» 50	5 »	35 »
3921.	† — junceum	» 25	2 50	15 »
3924.	† — longebracteatum	1 »	10 »	» »
	Espèce ornementale par ses grandes feuilles et son gros bulbe d'un vert luisant, très-propre pour culture en pots; on plante le bulbe hors de terre.			
3927.	† — narbonense	» 75	7 50	» »
3928.	† — nutans	» 15	1 50	10 »
3931.	† — pyramidale	1 50	» »	» »
	Nombreuses fleurs en grappe conique, blanches, avec une ligne dorsale verdâtre.			
3935.	† — sulphureum	2 50	» »	» »
3937.	† — umbellatum	» 10	» 75	5 »
	La *Belle-de-onze-heures* à fleurs blanches à l'intérieur, vertes à l'extérieur, très-propre pour bordures. Tous les *Ornithogalum* fleurissent en mai-juin, à l'exception du *nutans* qui fleurit en mars-avril.			
3941.	† **Ovieda** corymbosa	1 50	15 »	» »
3944.	**Oxalis** arborea	» 25	2 50	15 »
	Espèce à grandes et nombreuses fleurs rose vif.			
3945.	— — alba grandiflora	» 50	5 »	» »
	Très-belle nouveauté à grandes fleurs blanches.			
3946.	— — carnea	» 75	7 50	» »
3947.	— — — maculata	» 50	5 »	» »
3948.	† — — lutea	» 75	7 50	» »
3949.	† — — Ortgiesi	1 »	10 »	» »
	Très-belle sorte à feuilles pourpres et à fleurs jaunes. Tous les *Oxalis arborea* fleurissent depuis juin jusqu'aux premières gelées.			
3953.	— bipunctata	» 25	2 50	15 »
	Espèce très-naine, florifère, à grandes fleurs rouge foncé.			
3954.	† — Bowiei	» 25	2 50	15 »
	Grandes fleurs rose vif; larges feuilles trifoliées.			
3957.	† — cernua	» 25	2 50	15 »
	Très-grandes et belles fleurs jaune canari.			
3958.	† — — flore pleno	» 50	5 »	» »
	Fleurs jaunes, très-doubles.			
3962.	† — digitata	» 25	2 50	15 »
3965.	— flava	» 25	2 50	15 »
	Ces six dernières sortes fleurissent en juin.			
3966.	— floribunda	» 25	2 50	15 »
3967.	— — alba	» 25	2 50	15 »
3968.	— — carnea	» 25	2 50	15 »
3969.	— — et arborea, *en mélange*	» »	2 50	15 »
	Les *Oxalis floribunda* sont robustes, touffus et donnent de nombreuses fleurs blanches incarnates et roses, qui s'épanouissent depuis juin jusqu'aux premières gelées.			
3971.	— hirta rosea	» 25	2 50	15 »
3974.	— lactiflora	» 25	2 50	15 »
	Espèce naine à nombreuses et charmantes fleurs blanches.			
3976.	— lupinifolia	» 25	2 50	15 »
	Ces trois dernières sortes fleurissent en juin.			
3979.	† — rosacea	» 25	2 50	15 »
	Magnifique espèce à cultiver en petits pots, en serre froide; fleurs roses pendant tout l'été, feuilles en rosette compacte.			
3980.	† — — purpurea	» 25	2 50	15 »
3981.	† — — variabilis	» 25	2 50	15 »
3982.	† — — violacea	» 25	2 50	15 »
	Les quatre sortes d'*Oxalis rosacea* fleurissent en juin.			

No d'ordre.		Pièce. Fr. C.	Les douze. Fr. C.	Le cent. Fr. C.
3986.	† **Oxalis** Schlachteri	1 "	10 "	" "
	Dans le genre de l'*Oxalis arborea*, à fleurs blanches; floraison continue.			
3987.	† — speciosa	" 25	2 50	15 "
	Floraison en juin.			
3992.	† — venusta (*latifolia*)	" 25	2 50	15 "
	Profusion de grandes et belles fleurs rose vif, en ombelle, se montrant d'avril jusqu'en été.			
3993.	† — versicolor, (FLORE, VIII, 231)	" 25	2 50	15 "
	Exquise espèce à fleurs blanches bordées de carmin; en mars-avril.			

Je livre à mon choix :

100 **Oxalis** en 10 belles variétés	fr. 15 "		
50 — 10 —	" 8 "		
30 — 10 —	" 5 50		
3997. **Pancratium** illyricum	" 75	7 50	" "
Amaryllidée à fleurs blanches, odorantes.			
3999. — maritimum	" 75	7 50	" "
4001. — parviflorum	1 "	10 "	" "
Ces trois espèces de *Pancratium* fleurissent en mai.			
5024. **Paris** quadrifolia	" 50	5 "	" "
Fleurs à sépales verdâtres et à pétales jaunâtres, à étamines et à stigmates d'un pourpre sombre; en juin.			
4005. † **Pelargonium** radiatum (*Geranium*)	" 50	5 "	" "
Nombreuses fleurs d'un rose lilacé, très-belles ; en mai.			
4004. — triste (*Geranium*)	" 50	5 "	35 "
Fleurs d'un jaune pâle taché de brun, répandant, la nuit, une odeur suave; en juillet.			
4024. **Polygonatum** macrophyllum	" 50	5 "	" "
4025. — multiflorum	" 25	2 50	15 "
Fleurs blanchâtres, pendantes.			
4026. — — foliis variegatis	" 50	5 "	" "
4028. — roseum	" 25	2 50	15 "
Tous ces *Polygonatum* fleurissent en juin.			
4034. † **Puschkinia** scilloides	" 50	5 "	35 "
4031. † — sicula (FLORE, XXI, 117)	" 75	7 50	" "
Charmante miniature très-rare et très-florifère, à fleurs blanches lignées de bleu de ciel au milieu des divisions. Ces deux espèces fleurissent en février.			
4041. **Ranunculus** illyricus	1 "	10 "	" "
Fleurs jaune citron, feuillage cotonneux; en juillet.			
4043. — plantagineus	3 "	" "	" "
Espèces très-florifère, à feuilles d'un vert glauque et à fleurs blanches ; en juillet.			
4056. † **Rigidella** immaculata	1 "	10 "	" "
4058. — orthanta (FLORE, I, 251)	2 50	" "	" "
Très-grandes fleurs dont les trois segments externes sont d'un minium carminé vif, strié de petites lignes pourpres en dessus, plus apparentes en dessous sur un fond rouge orangé vif, et les trois segments internes, jaunes à la base, blanchâtres au milieu, et orange ponctué de pourpre vers le sommet; en juin-juillet.			
4063. **Sanguinaria** canadensis	" 25	2 50	15 "
Papavéracée dont la tige est garnie d'une seule feuille amplexicaule, veinée de rouge, à long pétiole brun; fleurs à pétales ovales, très-blancs, en mars.			
4069. † **Schizostylis** coccinea (FLORE, XVI, 55)	" 50	5 "	35 "
Nombreuses fleurs rouge sang, fort belles, en octobre et novembre. On met 3 ou 4 de ses rhizomes par pot. Cette brillante espèce peut également se cultiver en pleine terre, en plein air en plantant les rhizomes à 15 centimètres de profondeur.			
4072. **Scilla** amethystina	" 25	2 50	15 "
4073. — — flore albo	1 50	15 "	" "
Nouveauté à fleurs blanc de neige, rare. Ces deux sortes fleurissent en mai.			
4074. — amœna	" 75	7 50	" "
Fleurs ouvertes, en étoile, d'un beau bleu; en mars-avril.			
4075. — — præcox	1 "	10 "	" "
Floraison en février.			
4076. — autumnalis	" 50	5 "	35 "
Espèce lilliputienne donnant des fleurs bleues; en automne.			
4079. — bifolia (FLORE, II, août, pl. 3)	" 50	5 "	35 "
4080. — — alba	3 "	" "	" "

No d'ordre.		Pièce. Fr. C.	Les douze. Fr. C.	Le cent. Fr. C.
4082.	**Scilla** bifolia grandiflora	2 »	20 »	» »
4083.	— — pallida	2 »	20 »	» »
4084.	— — rosea	3 »	» »	» »
	Les *Scilla bifolia* sont des miniatures qui montrent leurs fleurs en même temps que les Perce-neige; elles sont blanches, bleues, carnées, roses, etc.; ces plantes se cultivent aussi en pots, pour appartements.			
4087.	— campanulata	» 10	1 »	6 »
4088.	— — alba	» 10	1 »	6 »
4089.	— — — grandiflora	» 15	1 50	10 »
4090.	— — rosea	» 50	5 »	» »
	Charmante variété à nombreuses fleurs roses, excellente pour bordure printanière ou pour culture en pots. Les *Scilla campanulata* fleurissent en mai.			
4093.	— ciliaris	1 »	10 »	» »
	Espèce à fleurs grises.			
4094.	— — lutescens	1 50	15 »	» »
	Variété à fleurs blanc jaunâtre.			
4095.	— corsica, *fort bulbe*	1 »	10 »	» »
	Ces trois sortes fleurissent en juillet.			
4098.	— Hohenackeri	» 50	5 »	35 »
	Floraison en mars.			
4099.	— hyacinthoides	» 25	2 50	15 »
	Floraison en juin.			
4101.	† — japonica rosea (*Barnardia scilloides*)	» 25	2 50	15 »
	Floraison en automne.			
4103.	— maritima, *fort bulbe*	3 »	» »	» »
	Nombreuses petites fleurs blanches, disposées en épi d'un mètre de longueur, en septembre.			
4105.	— nivalis	1 »	10 »	» »
	Floraison en mars.			
4106.	— nutans (*Agraphis*)	» 10	1 »	6 »
4107.	— — alba (»)	» 10	1 »	6 »
4108.	— — carnea (»)	» 10	1 »	6 »
4109.	— — rosea (»)	» 10	1 »	6 »
4110.	— — et campanulata, *en mélange*	» »	1 »	6 »
	Ces différentes espèces de *Scilla* sont autant de petites Jacinthes à fleurs simples de diverses couleurs, qui ont bien leur mérite comme fleurs printanières; elles sont surtout très-propres pour bordures, où entremêlées, elles produisent un bel effet en mai.			
4114.	— parviflora	» 50	5 »	» »
	Petites fleurs amarante, pyramidalement disposées en grappes et se montrant en automne.			
4115.	— patula	» 10	1 »	6 »
	Espèce vigoureuse à grandes fleurs bleu porcelaine; en mai.			
4116.	— peruviana (*Clusiana*)	» 50	5 »	35 »
4117.	— — alba	» 50	5 »	35 »
	Ces deux sortes fleurissent en juin.			
4120.	— pumila nana	3 »	» »	» »
	Variété nouvelle à fleurs violettes.			
4121.	— sibirica (FLORE, XVI, 129)	» 10	» 75	4 »
	Charmante miniature montrant, au premier printemps, de petits racèmes de clochettes bleu améthyste.			
4143.	**Sisyrinchium** odoratissimum	1 »	» »	» »
4066.	**Sparaxis** pulcherrima	3 »	» »	» »
1165.	**Spiræa** palmata (*lobata*) (FLORE, XVIII, 49)	» 50	5 »	20 »
	Brillante espèce, très-vigoureuse, produisant des panaches de fleurs du plus beau rouge.			
	— japonica, voir ***Holeia***.			
4142.	**Synnotia** bicolor	1 »	» »	» »
4146.	**Thalictrum** anemonoides	» 75	7 50	» »
4147.	— — flore pleno (FLORE, XI, 165)	2 »	20 »	» »
	Très-jolie plante à feuillage élégant, se couvrant de nombreux petits boutons blanc argenté; en avril-mai.			
4167.	**Trichonema** purpurascens	2 »	20 »	» »
4168.	— racemiflorum	» 50	5 »	» »
4169.	— roseum	» 25	2 50	15 »
4172.	— — Celsi (*Romulea*) (FLORE, VIII, 133)	» 10	1 »	6 »
	Variété à grandes fleurs carmin violacé satiné, à très-longues feuilles jonciformes; à planter par touffes, en pots, ou en pleine terre, en plein soleil.			

N° d'ordre.		Pièce. Fr. C.	Les douze. Fr. C.	Le cent. Fr. C.
4173.	**Trichonema** speciosum flore albo	» 50	5 »	35 »
4174.	— species	» 50	5 »	35 »
	Grande fleur bleu violacé. Tous les *Trichonema* fleurissent en juin.			
4178.	**Trillium** atropurpureum	1 50	15 »	» »
	Fleur pourpre foncé.			
4180.	— cernuum	3 »	30 »	» »
4183.	— erectum	3 »	30 »	» »
	Pleur pourpre foncé.			
4184.	— erythrocarpum	2 »	20 »	» »
4187.	— grandiflorum (FLORE, X, 63)	1 »	10 »	75 »
	Grandes et belles fleurs blanches.			
4191.	— pendulum	1 50	15 »	» »
	Fleurs blanches passant au rose, pendantes			
4192.	— petiolatum	3 »	30 »	» »
4195.	— recurvatum	3 »	30 »	» »
	Fleur pourpre noirâtre.			
4197.	— sessile	1 »	10 »	» »
	Fleur brun verdâtre, feuilles maculées de brun foncé. Tous les *Trillium* fleurissent en mai.			
4200.	**Triteleia** laxa	» 25	2 50	15 »
	Espèce magnifique et florifère, atteignant 50 centimètres de hauteur, à grandes fleurs pourpre violacé disposées en ombelle.			
4201.	— — major	2 »	20 »	» »
	Fleurs bleu lilacé, en ombelle.			
4204.	— — obscura	» 50	5 »	35 »
	Fleurs pourpre très-foncé, en ombelle.			
4206.	— — pallida	2 »	20 »	» »
	Fleurs bleu porcelaine, dont les divisions sont parcourues dans leur milieu par une bande bleu lilacé. Tous les *Triteleia* fleurissent en juin.			
4210.	† **Tropæolum** azureum grandiflorum (FLORE, XI, 177)	2 »	20 »	» »
	Charmante Capucine grimpante à fleurs bleu pâle; en mars-avril.			
4215.	† — brachyceras (FLORE, IV, 368)	2 »	20 »	» »
	Capucine grimpante à petites fleurs jaune d'or; en mars-avril.			
4217.	† — edule	4 »	» »	» »
	Grandes fleurs orange; en juin.			
4221.	† — pentaphyllum	» 75	7 50	» »
	Belle Capucine extrêmement florifère en pleine terre, l'été, très-propre pour orner les treillages; fleurs rouge foncé, à intérieur verdâtre; en juin-juillet.			
4222.	† — polyphyllum (FLORE, XX, 37)	1 50	15 »	» »
	Capucine vivace excessivement florifère, très-robuste en pleine terre, l'été; grandes et nombreuses fleurs jaune orangé, en juin; très-curieux feuillage glauque, dense.			
4227.	† — tricolorum (FLORE, XVIII, 95)	» 50	5 »	35 »
	Très-jolie Capucine grimpante, dont les mignonnes fleurs ont le calyce rouge feu, les divisions du limbe noir violacé et les pétales jaune d'or; elle s'épanouit en mars-avril.			
4150.	**Tulbaghia** violacea	» 25	2 50	15 »
	Jolies fleurs violacées, en ombelle; en juillet.			
4232.	† **Uropetalum** serotinum (*Hyacinthus*)	1 »	10 »	» »
	Espèce bizarre à clochettes jaune isabelle clair.			
4234.	† — viride	» 50	5 »	» »
	Ces deux sortes fleurissent en juin-juillet.			
4237.	† **Veltheimia** glauca	4 »	» »	» »
4236.	† — viridifolia	3 »	» »	» »
	Fleurs en épi, tubuleuses, pendantes, rose vif mêlé de pourpre; en mai.			
4238.	**Wachendorfia** thyrsiflora	1 »	10 »	» »
	Hampe d'un mètre, terminée par un épi de 20 grandes fleurs évasées, jaune Jonquille, légèrement odorantes; en juillet.			
4241.	**Watsonia** coccinea	» 50	5 »	35 »
	Grande fleur rouge cocciné.			
4243.	— humilis	» 25	2 50	15 »
4245.	— iridifolia fulgens (FLORE, XI, 1)	» 25	2 50	15 »
	Grande fleur rouge orangé.			

No d'ordre.		Pièce. Fr. C.	Les douze. Fr. C.	Le cent. Fr. C.
4247.	**Watsonia** montana	» 25	2 50	15 »
4249.	— rosea	1 »	10 »	» »
	Hampe d'un mètre, terminée par une longue grappe de grandes fleurs roses, infundibuliformes. Tous les *Watsonia* fleurissent en juillet.			
4265.	**Zygadenus** Fremontii	2 »	» »	» »
4264.	— Nuttallii	1 50	15 »	» »
	Floraison en juin.			

PLANTES BULBEUSES, TUBERCULEUSES, ETC.

Livrables à sec et disponibles d'octobre à fin mars.

No d'ordre.		Pièce. Fr. C.	Les douze. Fr. C.	Le cent. Fr. C.
3345.	**Amorphophallus** Rivieri (FLORE, XIX, 43), *suivant la force*	1 à 6 »	» »	» »
	Superbe Aroïdée à *facies* de Palmier. Tubercule très-gros, émettant d'abord les organes de la floraison; scape marbré de rose terne sur fond vert foncé, surmonté d'un long spadice rouge sang qu'entoure une longue spathe rougeâtre mouchetée de vert. L'ensemble mesure plus d'un mètre de longueur, dont le spadice, entouré de sa spathe, occupe la moitié; le feuillage surgit ensuite et forme un parasol tout divisé, à bariolures ornementales.			
3395.	**Arum** guttatum (***Sauromatum***) (FLORE, XIII, 79), *fort*	» 50	5 »	35 »
	Spathe large, en forme de cornet, mesurant 50 centimètres de longueur, colorée à la base de cramoisi, qui se répand en larges taches sur toute la surface jaunâtre, spadice très-long, vert glauque teinté de rosâtre; floraison en mai.			
3417.	— Simlense (***Sauromatum***)	» 50	5 »	35 »
	Belle espèce à grand et vigoureux feuillage et dont la floraison a lieu en mai.			
3477.	**Bravoa** geminiflora (FLORE, V, 520)	» 25	2 50	15 »
	Nombreuses fleurs rouge corail à orifice rose; en juillet.			
3552.	**Chlidanthus** fragrans (FLORE, IV, 326)	» 25	2 50	15 »
	Fleurs jaunes, longuement tubuleuses, suavement odorantes; en juin.			
3554.	**Coburgia** flava	3 »	» »	» »
3555.	— incarnata	3 »	» »	» »
3556.	— miniata	3 »	» »	» »
	Ces trois Amaryllidées du Pérou ont des fleurs jaunes, roses ou rouges; elles s'épanouissent en juillet.			
3560.	**Commelina** caroliniana	» 15	1 50	10 »
3561.	— cœlestis	» 15	1 50	10 »
	Fleur bleu d'azur à reflet métallique.			
3562.	— — flore albo	» 15	1 50	10 »
3563.	— — — pallido	» 15	1 50	10 »
3564.	— — foliis variegatis	» 50	5 »	35 »
	Les Commélines aux fleurs blanches, bleues, etc., fleurissent en juillet-août-septembre; la dernière variété a des feuilles panachées de blanc. On les rentre à l'approche des gelées.			
3568.	**Convallaria** majalis, *de force à fleurir*	» »	1 »	7 »
	fortes touffes	1 »	10 »	75 »
	Le Muguet ou *Lis des Vallées*, dont les petites clochettes blanches ont une si suave odeur.			
3569.	— — flore pleno	» 50	5 »	35 »
	Muguet à fleurs blanches, doubles.			
3570.	— — — roseo	» 50	5 »	35 »
	Muguet à fleurs rosées. Tous les Muguets fleurissent en mai.			
3612.	**Crocosmia** aurea (FLORE, VII, 161)	» 50	5 »	» »
	Magnifique *Iridée* à très-nombreuses fleurs d'un jaune orangé, excellente pour massifs de pleine terre ou pour culture en pots; elle se force très-bien. Floraison en septembre.			
3615.	**Cucurbita** perennis (***Cucumis***)	1 »	10 »	» »
	Cucurbitacée émettant, au printemps, de longs rameaux garnis d'un très-beau feuillage; fleurs jaune orangé, à odeur de Violette, en août; espèce très-propre pour garnir les berceaux, rochers, etc.			
3686.	**Dioscorea** Batatas	» 10	1 »	7 »
	L'igname de Chine, plante potagère grimpante à fleurs blanc jaunâtre, odorantes; excellente pour garnir les murs et les rocailles en septembre.			
3735.	**Eucomis** punctata (FLORE, XXII, 71), *fort*	1 »	10 »	» »
	Plante décorative à fleurs verdâtres, maculées de pourpre foncé au centre, en longue grappe spiciforme; hampe tachée de brun noirâtre.			
3736.	— regia	1 50	» »	» »
3737.	— species nova	1 »	10 »	» »
	Épi de fleurs jaune verdâtre; grandes feuilles à bords ondulés, vert foncé. Ces trois *Eucomis* fleurissent en août-septembre.			

No d'ordre.		Pièce. Fr. C.	Les douze. Fr. C.	Le cent. Fr. C.
3834.	**Galtonia candicans** (***Hyacinthus***), *très-fort bulbe*	» 25	2 50	15 »
	Plante ornementale d'environ un mètre de hauteur; long épi de 20 à 25 fleurs pendantes, blanches, recommandables pour bouquets, se montrant en juillet-août.			
3775.	**Gladiolus cruentus**	1 50	15 »	» »
	Belle espèce de Glaïeul, florifère, à fleurs rouges ornées d'une large macule blanche.			
3778.	— **dracocephalus**	» 10	1 »	7 »
	Espèce très-florifère, à fleurs jaune soufre strié de brun acajou.			
3787.	— **purpureo auratus** (FLORE, XIX, 107)	» 25	2 50	15 »
	Fleurs jaunes à macules pourpre noirâtre.			
3794.	— **Saundersianus**	2 »	20 »	» »
	Grandes fleurs rouge orangé, strié de rouge plus foncé sur les bords, dont les trois divisions inférieures sont maculées de blanc et pointillées de brun rougeâtre.			
	Ces quatre espèces de Glaïeuls fleurissent en août-septembre.			

GLADIOLUS GANDAVENSIS.

Superbes variétés de **Glaïeuls** d'élite, disponibles d'octobre à fin mars, fleurissant en août-septembre.

No d'ordre.		Fr. C.
1.	**Gandavensis type**	» 25
	les douze.	2 50
	Vermillon maculé de jaune et rayé d'amarante.	
2.	**Achille**	1 »
	Rouge groseille, pétales marqués d'une ligne blanche.	
3.	**Adonis**	» 25
	Rouge cerise clair, divisions inférieures blanc jaunâtre maculé de carmin.	
5.	**Aglaé**	» 50
	Rouge saumoné flammé de rose.	
7.	**Anatole Levanneur**	» 25
	les douze.	2 50
	Long épi de fleurs rouge très-vif.	
13.	**Bérénice**	» 50
	Rose panaché de rouge et maculé de carmin pourpré.	
14.	**Berthe Rabourdin**	» 75
	Blanc pur à gorge rouge violâtre, grandes macules carmin violacé.	
16.	**Calendulaceus**	» 75
	Rose nankiné, macule jaune.	
18.	**Canari**	1 »
	Jaune clair, strié de rose sur les divisions inférieures.	
24.	**Clémence**	» 50
	Rose tendre satiné nuancé de rose plus foncé, large macule carmin vif.	
28.	**Couranti fulgens**	» 15
	les douze.	1 50
	le cent	10 »
	Rouge foncé nuancé de jaune d'or, divisions inférieures pourpres, rubanées de jaune au milieu.	
32.	**Don Juan**	» 50
	Rouge feu orangé, divisions inférieures marquées de jaune.	
37.	**Eldorado**	1 50
	Jaune pur, divisions inférieures striées de rouge.	
47.	**Galathée**	» 50
	Blanc carné maculé de carmin.	
56.	**Impératrice**	» 50
	Blanc légèrement carné, macule rose carminé.	
74.	**Mad. Couderc**	» 50
	Carmin clair nuancé de carmin vif.	
83.	**Mad. Paillet**	» 50
	Rouge cinabre carminé, macules nuancées de violet bleuâtre.	
91.	**Mad. Victor Verdier**	» 50
	Rose vif nuancé de carmin, macules pourpres.	
94.	**Mad. Fanny Rouget**	» 50
	Rose vif, intérieur blanc, divisions inférieures rose violacé, rubanées de blanc au milieu.	
100	**Mazeppa**	» 25
	les douze.	2 50
	Rouge orangé, large macule striée de rouge.	
106.	**M. Georgeon**	» 25
	Rouge vif légèrement saumoné.	
110.	**Napoléon III.**	» 50
	les douze.	5 »
	Écarlate, ligné de blanc au milieu des divisions.	
114.	**Ninon de Lenclos**	» 75
	Incarnat panaché de rose.	
116.	**Ophir**	» 75
	Jaune foncé maculé de pourpre.	
120.	**Pallas**	» 50
	Rose vif strié de rose plus foncé, macules carminées violacées.	
121.	**Pégase**	» 50
	Incarnat maculé de pourpre.	
123	**Pénélope**	» 50
	Blanc carné, macules jaune carminé.	
124.	**Rembrandt**	» 75
	Écarlate, intérieur reflété de blanc.	
140.	**Triomphe d'Enghien**	» 25
	les douze.	2 50
	Brun acajou velouté légèrement maculé et lavé de jaune; variété très-recherchée pour massifs.	
142.	**Vesta**	» 50
	Blanc légèrement lilacé, divisions inférieures jaune citron, larges macules violettes.	
148.	**Solfatare**	1 »
	Jaune soufre, légères macules carminées.	
153.	**M. Keteleer**	» 50
	les douze.	5 »
	Vermillon carminé nuancé et maculé de blanc et de pourpre.	
168.	**Reine Victoria**	1 50
	Blanc panaché de lilas, macules violet amarantacé rayées de blanc.	
170.	**Lord Granville**	1 »
	Jaune paille maculé de jaune canari et strié de rouge.	

No d'ordre.		Fr. C.
173.	**Docteur J. Lindley**	» 75
	Rose tendre bordé de rose plus vif.	
175.	**Brenchleyensis**	» 10
	les douze	1 »
	le cent	6 »
	Rouge feu ; variété très-recherchée pour massifs.	
181.	**James Carter**	» 50
	Rouge orange clair, très-grandes macules blanc pur.	
193.	**Surprise**	» 25
	les douze	2 50
	le cent	15 »
	Rouge groseille, macule violet bleuâtre lignée de blanc.	
200.	**Amabilis**	» 25
	Vermillon maculé de jaune.	
211.	**Duc de Malakoff**	1 »
	Rouge orangé flammé plus clair, fond blanc très-légèrement soufré.	
221.	**Crystal Palace**	1 »
	Blanc, légèrement strié de rouge sur les bords supérieurs, macule rose violacé.	
226.	**John Bull**	» 50
	Blanc légèrement soufré.	
229.	**Apollon**	1 25
	Rouge clair, large macule violette, lignée de blanc au milieu.	
231.	**Bernard de Jussieu**	1 »
	Amarante flammé et bordé de cramoisi, macules pourpres.	
236.	**Docteur Boisduval**	1 50
	Vermillon, large macule blanche striée d'amarante.	
240.	**La France**	1 »
	Bel épi de fleurs blanc pur légèrement flammé vers la pointe des divisions; large macule amarante sur fond crème passant au blanc pur.	
241.	**Mad. Chauvière**	2 50
	Lilas foncé.	
254.	**Argus**	2 »
	Rouge feu, centre et divisions inférieures blanc pur.	
259.	**Étendard**	1 »
	Blanc légèrement flammé de lilas ou de violet bleuâtre.	
265.	**Le Titien**	1 »
	Ecarlate, gorge blanchâtre, macules violettes.	
268.	**Marie Stuart**	2 »
	Blanc teinté de rose et flammé de rouge cerise carminé vif.	
282.	**Angèle**	» 50
	Fleurs blanches, de grand effet.	
293.	**Archimède**	» 50
	Rouge clair, divisions inférieures chamois strié de carmin.	
296.	**Docteur Larose**	1 »
	Carmin reflété de violet, ligné de blanc et maculé de carmin foncé.	
301.	**Lord Byron**	» 50
	Écarlate maculé et rubané de blanc pur.	
303.	**Mad. de Sévigné**	1 50
	Rose cerise largement maculé et ligné de blanc.	
304.	**Mad. Rendatler**	» 50
	Incarnat violacé, forte macule carmin violacé.	
308.	**Mirabillis**	» 50
	Rouge très-clair.	
309.	**M. Briot**	» 50
	Vermillon velouté, macule blanche lavée de rouge laque.	
310.	**M. Eugène Delamarre**	» 50
	Rouge cerise clair, bouts des divisions rouge plus foncé, macules rayées de jaune clair.	
316.	**Shakspeare**	2 »
	Blanc très-légèrement flammé de rose carminé, grandes macules roses.	
318.	**Walter Scott**	2 »
	Rose vif sur fond blanc, strié de rose carminé.	
320.	**Sir William Hooker**	1 50
	Rouge cerise clair, macules rose carminé sur fond blanc.	
333.	**Antigone**	2 »
	Rose tendre largement flammé de carmin.	
343.	**Primatice**	2 »
	Rose légèrement teinté de lilas et flammé de carmin vif, macule violette sur fond blanc.	
344.	**Horace Vernet**	2 »
	Pourpre, grande macule blanche striée de rouge.	
360.	**Ida**	» 50
	Grande fleur fond blanc très-légèrement teinté de rose, largement flammé de rose carminé très-vif; divisions inférieures jaune clair.	
361.	**Jupiter**	2 50
	Rouge clair flammé de cramoisi très-foncé.	
362.	**Béatrix**	2 »
	Blanc pur flammé de lilas carminé.	
363.	**Amalthée**	1 »
	Bel épi de fleurs très-grandes, blanc pur; très-grandes macules rouge-violet riche, gorge violet velouté; les divisions inférieures légèrement teintées de lilas.	
389.	**Livingstone**	5 »
	Rose strié de pourpre lilacé sur fond cramoisi foncé.	
391.	**Triomphe de Sedan**	1 50
	Amarante largement flammé de cramoisi et strié de pourpre violacé.	
414.	**Thésée** (*L. Van Houtte*)	3 »
	Blanc carné maculé et strié de lilas tendre.	
415.	**Phèdre** (»)	2 »
	Rouge feu maculé de carmin.	
417.	**Aréthuse** (»)	2 50
	Rouge coccine, maculé de jaune sur les divisions inférieures.	
418.	**Amphitrite** (»)	3 »
	Incarnat tendre, maculé de carmin lilacé sur les divisions inférieures.	
421.	**Minos** (»)	3 »
	Incarnat maculé de violet sur les divisions inférieures et strié de carmin.	
422.	**Mercure** (»)	4 »
	Cramoisi, maculé de blanc sur les divisions inférieures.	
424	**Proserpine** (»)	1 »
	Incarnat, maculé de carmin et de blanc sur les divisions inférieures.	
426.	**Rhadamante** (»)	3 »
	Carmin très-vif ombré de bleuâtre, et maculé de carmin lilacé sur les divisions inférieures.	
427.	**Rhée** (»)	1 »
	Incarnat, strié et maculé de carmin foncé sur les divisions inférieures.	
431.	**Castor** (»)	» 75
	Rouge saumoné très-vif.	
437.	**Ajax** (»)	» 75
	Rose carné très-tendre.	
444.	**Grand lilas**	2 »
	Beau lilas tendre bordé de lilas plus foncé.	
445.	**La candeur**	2 50
	Blanc pur légèrement strié de violet.	

Gladiolus gandavensis ci-dessus en collections.

							Fr.	C.
ASSORTIMENT	A.	25 bulbes en	25 variétés avec noms, à notre choix.				50	»
—	»	12 —	12 —	—	—	.	26	»
—	»	6 —	6 —	—	—	.	14	»
—	B.	25 —	25 —	—	—	.	35	»
—	»	12 —	12 —	—	—	.	18	»
—	»	6 —	6 —	—	—	.	10	»
—	C.	25 —	25 —	—	—	.	25	»
—	»	12 —	12 —	—	—	.	13	»
—	»	6 —	6 —	—	—	.	7	»
—	D.	25 —	25 —	—	—	.	12	»
—	»	12 —	12 —	—	—	.	6	50
—	»	6 —	6 —	—	—	.	3	50
—	E.	100 —	10 —	—	—	.	30	»
—	»	50 —	10 —	—	—	.	16	»
Mélange bien varié de nuances, pour massifs en plein air; *les douze* .						.	2	50
					le cent.	. .	15	»

Gladiolus ramosus.

Brillants Glaïeuls dans les tons rouges vifs, maculés différemment dans chaque variété, atteignant environ 75 centimètres de hauteur, de grand effet, surtout en groupes; fleurissant en juillet.

						Fr.	C.
ASSORTIMENT.	G.	100 bulbes en	6 variétés avec noms		.	15	»
—	»	50 —	6 —	—	.	8	»
—	»	24 —	6 —	—	.	4	50
—	»	12 —	6 —	—	.	2	50
MÉLANGE . .		100 —	. . . . .		.	10	»
— . .		50 —	. . . . .		.	5	50
— . .		25 —	. . . . .		.	3	»
— . .		12 —	. . . . .		.	1	75

NOUVEAUTÉS.

GLAÏEULS HYBRIDES RUSTIQUES A GRANDES MACULES.

Ces nouveaux hybrides ont été obtenus par le croisement du *G. purpureo-auratus*, du Cap, avec les plus belles variétés du *G. Gandavensis*. Ils se distinguent par une richesse de coloris et une variété de nuances inconnues jusqu'à ce jour, et, surtout, par l'existence de macules foncées sur les divisions inférieures du périgone. En outre, cette série de glaïeuls est éminemment rustique, se multiplie rapidement et, chose remarquable, émet des rameaux latéraux formant de nouvelles tiges florales.

Fr. C.

Amiral Pierre 2 50

Fleurs grandes, rondes, bien ouvertes, laque carminée foncée, divisions inférieures à macules marron pourpré entourées de soufre.

Cavaignac 1 50

Fleurs moyennes, rose violacé lavé d'orange, macules rouge sang sur les divisions inférieures.

Christophe Colomb . . . . . 3 »

Fleurs moyennes, saumon orangé, divisions inférieures maculées de pourpre foncé, taché et sablé d'or à l'extrémité des macules.

Cléopâtre . . . . . 3 »

Fleurs moyennes, saumon foncé, divisions inférieures largement maculées de rouge pourpre entouré de jaune paille.

Fr. C.

Enfant de Nancy . . . . . 4 »

Fleurs moyennes, couleur sang pourpré, divisions inférieures entièrement couvertes d'une macule grenat noirâtre. Plante de tout premier ordre, d'un coloris inconnu jusqu'ici dans les Glaïeuls.

Engesseri 1 50

Fleurs moyennes, rose tendre, divisions inférieures maculées de violet foncé, entouré de jaune soufre.

Frœbelli. . . . . 1 »

Fleurs moyennes, blanc jaunâtre, divisions inférieures maculées de carmin violacé entouré de jaune clair.

Guerrier de Dumast . . . . . 3 »

Fleurs moyennes, feu, divisions inférieures couvertes de belles macules pourpre velouté.

Fr. C.

Horace Vernet . . . . . 4 »
Fleurs grandes, extérieur jaune lavé de rose, intérieur jaune soufre vif, gorge rosée ainsi que le bord des sépales.

Incendie . . . . . 3 »
Fleurs grandes, vermillon brillant, gorge rose, deux des divisions inférieures entièrement écarlate pourpre.

John Thorpe . . . . . 2 »
Fleurs grandes, belle couleur groseille vif, macules feu bordées de soufre, toutes les divisions lignées de jaune au centre.

L'abbé Grégoire 1 50
Fleurs moyennes, rose violacé, macules violet noir entourées de jaune foncé.

Lafayette 1 50
Fleurs très-grandes, saumon jaunâtre, très-grandes macules cramoisies sur les divisions.

Mars . . . . . 3 »
Fleurs parfaites, groseille, macules carmin foncé entourées de blanc légèrement soufré.

Fr. C.

Meissonnier . . . . . 3 »
Fleurs grandes, parfaites, carmin rosé, divisions inférieures maculées de carmin feu entouré de jaune.

Obélisque . . . . . 3 »
Fleurs grandes, violet vineux, divisions inférieures maculées de marron entouré de soufre.

Rochambeau . . . . . 2 »
Fleurs grandes, saumon, divisions inférieures saumon foncé maculé de pourpre.

Stanley . . . . . 3 »
Rouge laque, divisions inférieures maculées de rouge sang avec une légère auréole jaune foncé.

Victor Hugo . . . . . 3 »
Fleurs très-grandes, aurore, divisions inférieures maculées de vermillon sur fond soufre.

La douzaine à notre choix . . . . . 30 francs.

No d'ordre.		Pièce. Fr. C.	Les douze. Fr. C.	Le cent. Fr. C.
3851.	**Ismene calathina**	1 »	10 »	» »
	Grande et belle fleur blanche, très-odorante.			
3961.	**Oxalis Deppei**	» »	» 50	3 »
	Excellente espèce pour bordures en pleine terre.			
3975.	— **lasiandra**	» »	» 75	5 »
	Magnifique espèce à grand feuillage et ombelles de grandes fleurs rose vif, très-recommandable pour bordures et massifs en pleine terre, en plein soleil.			
3990.	— **tetraphylla**	» »	» 50	3 »
	Excellente espèce pour bordures en pleine terre. Ces trois dernières sortes fleurisent en juillet-août.			
4008.	**Pentlandia miniata**	1 »	10 »	» »
4011.	**Phædranassa chloracra** (FLORE, I, 151)	» 25	2 50	15 »
	Scape d'environ 60 centimètres de hauteur, couronné par 10 à 12 fleurs pendantes, tubuleuses, rouges, vertes, au sommet et à la base; floraison en août.			
4018.	**Polianthes tuberosa flore pleno,** *à l'état sec*	» 35	3 50	25 »
	Tubéreuse à fleurs doubles, blanches, très-odorantes.			
4017.	— — — — ***Pearl***	» 40	4 »	30 »
4019.	— — **foliis variegatis**	2 »	» »	» »
	Tubéreuse à feuilles bordées de jaune; fleurs blanches, très-odorantes.			
4049.	**Richardia africana** (***Calla æthiopica***)	1 »	10 »	» »
	Feuilles d'un vert vif; grande spathe blanche, odorante.			
4050.	— **albo-maculata** (FLORE, XIII, 97 et XXI, 165) . . .	» 50	5 »	35 »
	Feuilles d'un vert foncé, vernissé, tout couvert de mouchetures blanches; fleurs en cornet, blanches, d'un charmant effet pendant une grande partie de la belle saison. Planter en groupe, en pleine terre, en plein soleil, et arroser copieusement pendant les fortes chaleurs.			
4053.	— **hastata**	2 »	20 »	» »
	Ces trois espèces de *Richardia* fleurissent en juillet-août.			
4125.	**Sprekelia formosissima** (***Amaryllis***)	» 50	5 »	35 »
	Le Lis Saint-Jacques, à grandes fleurs cramoisi feu, est d'une culture facile et propre à être forcé sur carafes, ou en pots; il vient aussi très-bien en pleine terre, où on le plante en mai; on doit le rentrer l'hiver et le tenir à sec.			
4126.	— — **glauca**	» 25	2 50	15 »
	Variété à feuillage vert glauque, à fleurs rouge clair. Ces deux *Sprekelia* fleurissent en juin.			
4129.	**Stenomesson aurantiacum**	» 25	2 50	15 »
4132.	— **Hartwegii**	» 25	2 50	15 »
4134.	— **stramineum**	» 25	2 50	15 »
	Ces trois espèces fleurissent en juin.			
4153.	**Tigridia cœlestis** (***Phalocallis plumbea***) (FLORE, IV, 395) . .	1 »	10 »	» »
	Larges fleurs en coupe, dont les trois pétales extérieurs sont d'un bleu pâle et les trois pétales intérieurs d'un beau jaune bordé de bleu plus intense et marbré de brun pourpre vers l'onglet; en août-septembre.			
3660.	— **Herberti** (***Cypella***)	» 25	2 50	» »
	Fleurs jaune cuivre, tout l'été.			
4155.	— **Pavonia alba**	» 25	2 50	15 »
	Belle fleur blanche, tigrée de pourpre.			

No d'ordre.		Pièce. Fr. C.	Les douze. Fr. C.	Le cent. Fr. C.
4158.	**Tigridia** Pavonia speciosa (FLORE, IX, 137)	» 25	2 50	15 »
	Très-grande fleur rouge vif, tigrée de jaune et de pourpre.			
4159.	— — — conchiflora (FLORE, IX, 137)	» 25	2 50	15 »
	Fleur jaune tigrée de pourpre. Ces trois dernières sortes fleurissent en août-septembre.			
4225.	**Tropæolum** speciosum (FLORE, III, 281), *en racines nues*	» 50	5 »	» »
	Grandes fleurs écarlates, superbes.			
4228.	— tuberosum	» 25	2 50	15 »
	Fleurs d'un jaune foncé. Tenir à sec, en orangerie, pendant l'hiver. Ces deux espèces de *Tropæolum* fleurissent en août-septembre.			
4251.	**Zephyranthes** Atamasco (*Amaryllis*).	» 10	1 »	6 »
	Nombreuses fleurs blanches; à planter en touffes, en plein soleil.			
4253.	— candida.	» 25	2 50	15 »
	Hampe terminée par une seule fleur dont les trois lobes intérieurs sont d'un blanc pur et les trois extérieurs lavés de rose au sommet.			
4254.	— carinata	2 »	» »	» »
	Petite Amaryllidée à fleurs roses.			
4257.	— ochroleuca.	» 50	5 »	35 »
4261.	— sulphurea	» 50	5 »	35 »
	Tous les *Zephyranthes* fleurissent en automne.			

GRAINES

A semer pendant les mois de juillet-août-septembre.

Nous rappellerons ici que les plantes bisannuelles et quantité de plantes annuelles réussissent mieux quand elles sont semées en juillet-août-septembre; voir à ce sujet, notre Prix-Courant de graines n° 221, pages 1 à 21. Les espèces qui y sont marquées d'une ┼ sont celles qui peuvent être semées en juillet-août-septembre et hivernées sur place, sous litière, ou repiquées au pied d'un abri; la marque ┼*c* indique celles dont les semis d'automne s'hivernent sous châssis froid; celles qui sont ici précédées d'un * requièrent la serre.

Fr. C.
PAR PAQUET.

*Aralia Sieboldi . . . . . » 50

Arbrisseau d'un port distingué, à feuilles amples, palmées, à grandes panicules de fleurs blanchâtres.

*Azalea indica 1 50

Graines récoltées sur notre riche collection.

┼*c*. **Balissiers d'Inde** (*Canna indica*).

Les *Balisiers* sont des plantes ornementales de premier ordre; pendant l'été et une partie de l'automne, on en forme des massifs grandioses dans les jardins paysagers, etc.

Collection de 12 variétés (12 paquets). . . . . *la collection* . . . 2 »

Variétés en mélange. . . . . *le paquet*. . . . » 25

Fr. C.

┼*c*. **Bellis** perennis (FLORE, VI, 161) . » 50

Charmantes *Pâquerettes* doubles de diverses nuances, en mélange.

***Bégonias** *herbacés* (FLORE, *passim*). . 2 »

Mélange récolté sur les plus belles variétés de notre collection.

* — *tubéreux* (FLORE, *passim*) . . . 2 50

Les amateurs de Bégonias qui ont visité notre Etablissement pendant l'été ont pu voir en fleurs, en plein air, les admirables variétés que nous avons obtenues. Ces plantes sont d'un très-beau port, se ramifient bien et fleurissent sans cesse, depuis juin jusqu'en octobre; leurs coloris sont excessivement variés.

***Bertolonia** hybrida (FLORE, *passim*) . 1 50

Variétés en superbe mélange, récoltées sur notre riche collection dont la réputation est universelle.

***Caladium** *hybrides* (FLORE, *passim*) . 2 »

Les *Caladium* jouissent aujourd'hui d'une vogue universelle et bien méritée sous tous les rapports. Il font l'ornement des serres et sont l'une des grandes attractions des exhibitions florales. Leur magnifique feuillage, si ample, si brillamment et si diversement coloré de blanc et de toutes les nuances du rouge, justifie la faveur dont ils sont l'objet. — Chaque plante de semis forme, la même année, une belle touffe.

***Calcéolaires** *herbacées* (FLORE, III, 250 et XV, 105). . . . . 5 »

Chaque *paquet de graines* est signé de ma main et scellé de mon cachet; il porte l'inscription suivante :

Je garantis que les graines contenues dans ce paquet font partie intégrante de celles que j'ai récoltées cet été sur l'élite de mes variétés. Je déclare que je n'en sème pas d'autres et que pas une seule variété n'en a été distraite.

(Signé) L. VAN HOUTTE.

Culture des *Calcéolaires*.

Semer en toute saison, mais de préférence en août-septembre, en terrine, en terre de bruyère, sous châssis ou en serre, recouvrir la terrine d'un carreau de verre, couvrir à peine la graine et tenir la terre légèrement humide. Aussitôt les plantes levées, les repiquer de nouveau en terrine, à une distance de

deux centimètres; les tenir sous châssis ou en serre jusqu'à parfaite reprise et donner alors un peu d'air pour que les plantes se fortifient. Deuxième repiquage (lorsque les plantes commencent à se toucher dans la terrine) en petits pots, dans lesquels elles passeront l'hiver sous châssis froid où il suffit d'empêcher la gelée de pénétrer, ou bien en serre froide. Au printemps, de bonne heure, empoter dans des pots de bonne grandeur, dans lesquels les plantes fleuriront.

Fr. C.

*Calcéolaires *ligneuses* (Calceolaria lignosa). 2 50

Graines de variétés dans les tons jaunes, mordorés et bruns; fleurs en bouquets volumineux.

+Campanules Carillon (*Campanula Medium*).

Belles plantes bisannuelles, très-ornementales, et d'un bel effet dans les jardins, où on les emploie à la décoration des plates-bandes et des corbeilles.

Collection de 6 variétés (3 paquets) . . . . . *la collection* . . . 1 50

Variétés en mélange . . . . . *le paquet* . . . . » 25

Fr. C.

+c. Centaurea candidissima . . . » 50

+c. — Clementei . . . . . » 25

+c. — gymnocarpa . . . . . » 25

+c. Chrysanthemum indicum *à grandes fleurs*, *mélange de belles variétés* . . . . . » 50

+c. — — *pompon*, *mélange de belles variétés* . . . . . » 50

Ces deux races donnent, en automne, d'abondantes fleurs très-variées de couleurs. Levées de terre et rentrées en orangerie, elles prolongent leur riche floraison jusqu'au milieu de l'hiver.

+c. — japonicum . . . . . » 50

Chrysanthèmes très-curieux par la forme et le coloris de leurs fleurs; les semis donnent toujours de nouvelles variétés.

**Cinéraires *hybrides anglaises* . . . 2 »

* — — *naines à grandes fleurs blanches.* 2 »

* — — — — — *bleu d'azur* . . . 2 »

* — — — — — *rouges* . . . . . 2 »

* — — — — *de premier choix* . . . 1 50

* — — *Tom pouce*. 2 50

Mélange de variétés à très-grandes fleurs (5 centimètres de diamètre environ).

* — — *doubles* (Flore, XXII, 173) . 2 50

Magnifiques variétés, de duplicature parfaite, de bonne forme, de coloris très-variés.

+c. Cineraria maritima . . . . . » 25

+c. — — candidissima . . . . . » 40

Espèce à feuilles blanches élégamment découpées, très-recherchée pour bordure de petits massifs en pleine terre, où elle fait un bel effet pendant l'été.

+c. Cleome arborea . . . . . » 25

+c. — elegantissima . . . . . » 50

Variété d'un port gigantesque, régulièrement ramifiée à partir de la base; fleurs rose tendre à reflets blancs, avec de très-longues étamines d'une couleur rouge violacé, produisant un effet superbe.

+c. Cobæa scandens . . . . . » 50

+c. — — flore albo . . . . . » 75

Ces *Cobæa* sont de belles plantes grimpantes à très-grandes fleurs blanches ou violettes, en cloche, propres à garnir des treillis, colonnettes, balcons, etc., et à former des guirlandes.

*Coleus, *hybrides* 1 50

Mélange récolté sur les magnifiques variétés de notre collection.

+c. Cyclamen coum . . . . . » 50

+c. — — vernum. . . . . » 50

+c. — hederæfolium rubrum . . . » 25

+c. — hybridum Atkensii . . . . » 75

+c. — — carneum . . . . . » 40

+c. — ibericum roseum . . . . . » 50

+c. — persicum album . . . . . 1 »

+c. — — candidissimum 1 25

+c. Cyclamen persicum giganteum . 1 25

+c. — — — punctatum. 1 25

+c. — — — — roseum. 1 25

+c. — — roseum. . . . . 1 »

+c. Dahlia variabilis *à fleurs simples* . » 40

Les *Dahlias à fleurs simples* sont fort recherchés pour la formation des grands massifs en plein air, où ils produisent beaucoup d'effet par leur abondante floraison. Les semis fleurissent déjà en juillet, si on a semé de bonne heure.

+Dianthus barbatus . . . . . » 25

Œillet de poète, Bouquet parfait, en mélange de superbes variétés.

+ — — Dunnetti flora pleno . . . » 40

Variété à fleurs bien pleines, d'un cramoisi velouté, formant des bouquets pomponéiformes.

+c. — sinensis flore pleno . . . . » 25

Variétés en superbe mélange.

+c. — — imperialis atrosanguineus plenus . . . . . » 40

+c. — — flore pleno. . . . . » 25

Variétés en superbe mélange.

+c. — — Heddewigi . . . . . » 25

Variétés en superbe mélange.

+c. — — — diadematus flore pleno . » 40

+c. — — — hybridus flore pleno. . » 25

+c. — — — laciniatus . . . . . » 25

Variétés en superbe mélange.

+c. — — — — flore pleno. . . . » 25

+c. Eccremocarpus scaber . . . . » 30

Belle plante grimpante bisannuelle fleurissant la première année du semis; fleurs d'un rouge orangé brillant, disposées en grappes.

*Epacris hybrida . . . . . 2 »

Graines récoltées sur la riche collection d'un amateur.

Les *Epacris* sont des arbustes élégants, très-florifères, produisant de charmantes fleurs en tube de toutes les nuances, du blanc au cramoisi, ou des deux couleurs réunies.

+ Eulalia japonica foliis albo-lineatis (Flore, XXI, 109) . . . . . » 25

Charmante Graminée très-ornementale, à feuilles élégamment rubanées de blanc *longitudinalement*.

+ — — zebrina . . . . . » 40

Belle Graminée formant de fortes touffes, à feuilles alternativement zébrées *transversalement* de blanc crème et de vert. Très-ornementale pendant l'été et l'automne, et dans les serres en hiver.

*Fuchsia, *variétés anglaises en beau mélange* . . . . 2 »

*Gesneria Blassi (*Dircæa*). 1 50

* — Douglasi purpurea (») . . . 1 »

* — hybrida (»). 1 50

Graines en mélange, récoltées sur notre riche collection.

* — macrantha (») . . . . . 1 »

* — regalis (») . . . . . 1 »

*Gloxinia hybrida (Flore, *passim*). . 2 »

Magnifique mélange de toutes les variétés que l'Établissement possède, tant en érigées qu'en inclinées.

Fr. C.

*Gloxinia hybrida crassifolia . . . 3 »

Race perfectionnée, de coloris très-variés, d'un port robuste; feuilles larges et épaisses; fleurs dressées, de forme symétrique, très-grandes.

+c. Gaillardia picta Lorenziana . » 40

Les rayons et les fleurons du disque se sont transformés en fleurs tubuleuses, évasées, formant un élégant ensemble; très-belle plante pour massifs en pleine terre.

Fr. C.

+c. Gnaphalium lanatum . . . . » 25

+c. — — foliis argenteo-margin . . » 25

Deux belles espèces à feuilles argentées, très-recherchées pour bordure de massifs à feuillages multicolores.

+c. **Giroflées d'été quarantaines** (*Cheiranthus annuus*).

Les Giroflées d'été quarantaines sont trop connues pour que nous songions à faire valoir ici leurs mérites; la diversité des coloris de leurs fleurs et le doux parfum qu'elles exhalent les recommandent suffisamment. On en fait de charmantes corbeilles et on en orne les plates-bandes.

Collection de 20 variétés (20 paquets) . . . . . *la collection* . . . 4 »

Variétés en mélange . . . . . *le paquet* . . . . » 50

+c. **Giroflées d'été à grands bouquets** (*Cheiranthus annuus grandiflorus*).

Collection de 12 variétés (12 paquets) . . . . . *la collection* . . . 2 50

Variétés en mélange . . . . . *le paquet* . . . . » 50

+c. **Giroflées d'été géantes à grands bouquets, perfection** (*Cheiranthus annuus grandiflorus arborescens perfectus*).

Ces variétés forment de belles pyramides de 75 centimètres environ de hauteur; leurs fleurs sont très-grandes et très-doubles.

Collection de 8 variétés (8 paquets) . . . . . *la collection* . . . 2 50

Variétés en mélange . . . . . *le paquet* . . . . » 50

+c. **Giroflées d'automne** (*Cheiranthus autumnalis*).

Semées en même temps que les *Giroflées d'été*, les *Giroflées d'automne* regarnissent, jusqu'aux gelées, les parterres occupés d'abord par les premières.

Collection de 8 variétés (8 paquets) . . . . . *la collection* . . . 2 50

Variétés en mélange . . . . . *le paquet* . . . . » 50

+c. **Giroflées d'hiver Cocardeau** (*Cheiranthus incanus fenestralis*).

D'un port pyramidal de 50 à 40 centimètres de hauteur, ces Giroflées sont surtout remarquables par leur rameau central allongé et très-fourni; on les cultive le plus souvent en pots, où elles fleurissent richement au printemps.

Collection de 5 variétés (5 paquets) . . . . . *la collection* . . . 2 »

Variétés en mélange . . . . . *le paquet* . . . . » 50

+c. **Giroflées d'hiver impériales à grandes fleurs** (*Cheiranthus incanus semperflorens grandiflorus*).

Les *Giroflées impériales* fleurissent deux fois l'an et les rameaux de fleurs sont nombreux, assez courts, compactes, bien fournis et généralement égaux; elles sont arborescentes et se conservent pendant plusieurs années.

Collection de 8 variétés (8 paquets) . . . . . *la collection* . . . 2 50

Variétés en mélange . . . . . *le paquet* . . . . » 50

+**Giroflées Ravenelles, en arbre, à fleurs doubles** (*Cheiranthus Cheiri arboreus flore pleno*).

Les *Giroflées Ravenelles*, à fleurs doubles, sont le principal ornement des jardins, qu'elles embaument au printemps, et tous les terrains leur conviennent, pourvu qu'ils aient un peu de consistance et ne soient pas trop humides; excellente plante pour plates-bandes et pour former des corbeilles ou pour border les massifs d'arbustes, dans les grands jardins paysagers.

Collection de 6 variétés . . . . . *la collection* . . . 2 50

Variétés en mélange . . . . . *le paquet* . . . . » 50

+**Giroflées Ravenelles naines, à fleurs doubles** (*Cheiranthus Cheiri nanus flore pleno*).

Collection de 6 variétés . . . . . *la collection* . . . 2 50

Variétés en mélange . . . . . *le paquet* . . . . » 50

Fr. C.

+Gynerium argenteum (Flore, VII, 197 et XII, 179 . . . » 25

Espèce ornementale à feuillage retombant gracieusement en tous sens et se couronnant de longs épis argentés.

+Gynerium argenteum carmineum Rendatleri (Flore, XX, 49). » 25

Cette variété est excessivement ornementale et produit des hampes de 80 centimètres de longueur, garnies de fleurs d'un rose carminé vif.

+ — jubatum . . . . . » 25

+c. **Héliotrope du Pérou** (*Heliotropium peruvianum*).

Il est préférable de semer les *Héliotropes*, parce que les plantes, provenant de semis, sont plus vigoureuses et plus florifères que celles obtenues de boutures.

Collection de 8 variétés (8 paquets) . . . . . *la collection* . . . 2 50

Variétés en mélange . . . . . *le paquet* . . . . » 30

Fr. C.

+c. Humea elegans . . . . . » 40

+c. — — alba. . . . . » 40

+c. — — purpurea . . . . . » 40

L'*Humea elegans* et ses variétés sont très-aromatiques et portent de grands plumets, qui se conservent à l'instar des épis de Graminées.

+c. **Humulus Japonicus** (*Houblon du Japon*) . . . . . 1 »

Nouveauté d'une incroyable rapidité de végétation, couvrant complètement les berceaux de sa verdure, au moment des grandes chaleurs. Son feuillage, un peu plus lobé que celui du *H. commun*, est très-léger et d'un vert très-gai. Peu difficile sur le terrain, c'est une des plus intéressantes de nos plantes grimpantes à végétation rapide.

Fr. C.

*Impatiens Sultani . . . . . 1 »
Plante magnifique, vigoureuse, à tige charnue, à feuillage bien fourni et à floraison excessivement abondante. Fleurs rouge magenta brillant, se renouvelant sans cesse.
Elever en serre et mettre en pleine terre en été à mi-ombre. En serre elle est constamment en végétation, et en la rabattant, quand la plante paraît épuisée, elle repousse et se remet très-promptement à fleurir.

+c. Ipomopsis elegans aurora . . . » 25

+c. — — superba. . . . . » 25
Très-belles plantes bisannuelles dans les coloris rouge, jaune nankin, orange, etc. à hiverner en orangerie.

+c. Isotoma axilaris . . . . . » 25
Belle espèce d'un joli port, à fleurs d'un bleu clair, assez grandes.

+c. Loasa lateritia . . . . . » 25
Curieuse plante grimpante bisannuelle, à nombreuses fleurs d'un jaune orangé; feuilles piquantes comme celles de l'Ortie.

+c. — Wallisi. . . . . » 25
Cette espèce est très-rustique et très-florifère et atteint 60 à 80 centimètres de hauteur; fleurs blanches à centre rouge et orange.

+c. Lobelia cardinalis *Queen Victoria*. 1 »
Variété à fleurs d'un rouge foncé vif, se reproduisant fidèlement de graines; ses tiges, très-élevées et d'un port ferme, sont aussi teintées de rouge et ajoutent beaucoup à son mérite ornemental.

+c. — erinoides alba. . . . . » 25
Grandes fleurs blanches.

+c. — — Lindleyana . . . . . » 25
Fleurs d'un rose violacé à gorge blanche.

Fr. C.

+c. Lobelia erinoides marmorata . . » 25
Grandes fleurs blanches à macule bleue.

+c. — — Prima donna . . . . . 1 »
Nouvelle variété naine, compacte et très-florifère, couverte de fleurs rouge brun, aussi grandes que celles du *Lobelia speciosa*.

+c. — — speciosa *Crystal Palace* . . » 40
Grandes fleurs d'un bleu foncé, à œil blanc pur.

+c. — — — *Crystal Palace* compacta. » 40
Les divers *Lobelia erinoides* servent à faire de charmantes bordures et sont indispensables dans l'aménagement des massifs de fleurs et des parterres.

*Mimosa pudica . . . . . » 30
La *Sensitive*, célèbre par sa grande irritabilité, dont les rameaux s'abaissent et les feuilles se rapprochent au moindre attouchement.

+c. Mimulus cupreus multimaculatus (*tigridioides*) (FLORE, XV, III) . » 25
Mélange de belles variétés à grandes corolles diversement tigrées et bariolées.

+c. — — — grandiflorus . . . . » 40
Nouvelle variété à très-grandes fleurs de coloris magnifiques, les plus belles obtenues jusqu'à ce jour.

+c. — moschatus . . . . . » 40
La petite plante à musc qu'on voit à toutes les fenêtres.

+c. — quinquevulnerus maximus . . » 40
Mélange de variétés à grandes fleurs à cinq macules.

+c. Mufliers à grandes fleurs (*Antirrhinum majus*).
Jolies fleurs irrégulières simulant un mufle, en épi dense, terminal.

Collection de 8 variétés (8 paquets). . . . . *la collection* . . . 1 50
Variétés en mélange . . . . . *le paquet* . . . . » 25

+c. Mufliers nains à grandes fleurs (*Antirrhinum majus nanum*).

Collection de 6 variétés (6 paquets). . . . . *la collection* . . . 1 50
Variétés en mélange . . . . . *le paquet* . . . . » 25

*Musa Ensete (FLORE, XIV, 65) . . . . . 12 *graines*. . . . 3 »
Le grand *Bananier* d'Abyssinie, de serre tempérée ordinaire, atteint des proportions gigantesques; ses feuilles sont d'un beau vert, avec la côte médiane d'un rouge foncé. Cette magnifique plante produit un effet très-pittoresque et très-ornemental, quand on la met l'é é en plein air. Il va de soi qu'on doit la rentrer en serre à l'approche de la mauvaise saison.

+ Myosotis des Alpes (*Myosotis alpestris*).
Les « *Ne m'oubliez pas* » des Alpes sont de belles plantes bisanuelles, propres pour la décoration (d'avril à juin) des corbeilles et des plates-bandes; on les cultive aussi en pots, en serre froide, où ils produisent un joli effet.

Collection de 3 variétés (3 paquets). . . . . *la collection* . . . 1 50
Variétés en mélange . . . . . *le paquet* . . . . » 25

Fr. C.

+c. Myosotis azorica. . . . . » 40

+c. — — alba. . . . . » 40
Très-jolies sortes de *Souvenez-vous de moi* pour culture en pots. Touffes compactes garnies, pendant l'été, de fleurs blanches, bleu azuré ou bleu foncé.

+c. — palustris semperflorens. . . » 50
Variété à longue et abondante floraison, de mai en novembre; fleurs bleu de ciel, plus grandes que celles des sortes précédentes.

+c. — — — alba. . . . . » 50
Variété de la précédente, à fleurs blanches.

*Nægelia hybrida (FLORE, *passim*) . . 2 »
Mélange de graines récoltées sur notre riche collection.

Œillets (Dianthus Caryophyllus) :

+c. — ***de fantaisie*** (*Pinks*), 100 *graines* 1 »
Graines récoltées sur les meilleures variétés à fleurs doubles.

+c. — — ***fond blanc***, 100 *graines*. . 2 »

+c. — — — ***jaune***, 100 *graines* . . 2 »

+c. — — — ***ardoisé***, 100 *graines*. . 2 »

+c. ***Œillets flamands*** (*Flemish Carnation*), 100 *graines* . . 3 »
Mélange de très-belles variétés récoltées sur une riche collection.

+c. — ***remontants*** (*Tree-Carnation*), 100 *graines* 2 50
Graines récoltées sur la collection hors ligne de M. Alégatière.

+c. — — (*Tree-Carnations*), 100 *graines* 1 50
Mélange récolté sur une riche collection.

+c. — — ***nains***, 100 *graines* . . . 2 50
Nouveau genre d'*Œillet remontant*, supérieur à tout ce qui était connu jusqu'ici; les plantes se ramifient bien et sont recherchées pour culture en pots.

+c. — — *Le favori*, 100 *graines* . . 2 50
Variété vigoureuse à larges feuilles, pédoncules raides portant une multitude de très-grandes fleurs d'un beau rose vif.

+c. — — *Prince d'Orange* 2 50
Fleur jaune, finement striée de rouge.

+c. — — ***nains*** *Espoir* (*Tige de fer*) . 3 »
Cette race se distingue de tous les autres Œillets vivaces par la raideur de ses tiges, ce qui lui a valu le nom de *tige de fer*; hauteur 30 à 40 centimètres; fleur rose.
P. S. Les diverses variétés d'*Œillets remontants*, tenus en pots dans l'orangerie, fleurissent pendant tout l'hiver, parfois dès l'année du semis.

Fr. C.

+c. **Œillets saxons** *à fond ardoisé*, 100 *graines* . . . . 1 »

Belles variétés à fond ardoisé, diversement striées, flammées et pointillées.

+c. — — *à fond jaune*, 100 *graines* . 1 »

Graines récoltées sur les variétés à fond jaune de toutes les nuances, teint de stries et de panachures roses, rouge pourpre, etc.

+c. — **de Vienne** (**Œillet des fleuristes**), 100 *graines*. . 1 »

Variétés naines très-touffues, très-compactes, à fleurs très-nombreuses, doubles et semi-doubles, de toutes couleurs.

+c. — **Grenadin** (**Œillet rouge**), 100 *graines* . . . . 1 »

Variété très-florifère et très-hâtive, à fleurs d'un rouge ponceau, odorantes. C'est la sorte la plus estimée pour le marché; son port nain et compacte la rend très-propre pour massifs et bordures.

Fr. C.

+c. **Œillets Mignardise**, 100 *graines*. 1 25

Graines récoltées en mélange sur des variétés à fleurs très-doubles.

+c. **Pelargonium** **Scarlet** . . . . » 50

Graines récoltées sur notre riche collection en superbe mélange.

* — *variétés à grandes fleurs*. . . 1 25

— — — 100 *graines* 3 50

Graines récoltées sur les plus belles variétés de ma nombreuse et riche collection, qui se compose de tout ce que le continent et l'Angleterre ont produit de plus beau.

+c. **Pensées de choix** (*Viola tricolor*).

Collection de 6 variétés (6 paquets). . . . . *la collection* . . . 2 »

+c. **Pensées anglaises** (*Viola tricolor maxima*) . . . . . *le paquet* . . . . » 40

— — — — — . . . . . 25 *grammes* . . . 4 »

+c. — — **fantaisies** (— — *striata*) . . . . . *le paquet* . . . . » 50

Mélange de variétés striées.

+c. — — **var. Odier** (— — *maxima maculata*). . . *le paquet* . . . . 1 »

Magnifiques *Pensées* à grandes fleurs maculées; graines récoltées sur des plantes hors ligne.

+c. — — **var. Trimardeau** . . . . . 1 »

Variété nouvelle, à fleurs énormes, des coloris les plus variés et à macules admirablement arquées.

+c. — — **var. Cassier** . . . . . 1 »

Magnifiques *Pensées* nouvelles à très-grandes fleurs des coloris les plus variés et à macules admirablement arquées.

Fr. C.

+c. **Petunia** hybrida grandiflora, *en mélange* . . . . . 1 »

Superbe mélange de toutes les variétés à grandes fleur.

+c. — — — fimbriata, *en mélange* . 1 »

Superbe mélange de toutes les variétés à grandes fleurs frangées.

+c. — — — — flore pleno. . . . 1 50

Mélange de variétés à grandes fleurs doubles frangées.

+c. **Petunia** hybrida grandiflora flore pleno 1 50

Variétés à grandes fleurs pleines, en mélange.

N. B. *Toutes nos graines de variétés de Petunia à grandes fleurs frangées et doubles, proviennent de fleurs artificiellement fécondées et cultivées en pots; le semis des variétés doubles donne environ 25 % de fleurs pleines.*

+c. **Phlox de Drummond** (*Phlox Drummondii*).

Collection de 8 variétés (8 paquets) . . . . . *la collection* . . . 2 »

Variétés en mélange . . . . . *le paquet* . . . . » 30

+c. **Phlox de Drummond à grandes fleurs** (*Phlox Drummondii grandiflora*).

Magnifiques variétés remarquables par la richesse des coloris et la grandeur des fleurs qui ont, ainsi que les bouquets, des dimensions doubles de celles des anciennes variétés.

Collection de 6 variétés (6 paquets) . . . . . *la collection* . . . 2 50

Variétés en mélange . . . . . *le paquet* . . . . » 40

+**Pieds-d'alouette élevés, à fleurs doubles** (*Delphinium Ajacis elatius flore pleno*).

Collection de 6 variétés (6 paquets) . . . . . *la collection* . . . 1 »

Variétés en mélange . . . . . *le paquet* . . . . » 25

+**Pieds-d'alouette Candélabre, à fleurs doubles** (*Delphinium Consolida nanum Candelabrum flore pleno*).

Variétés à nombreuses ramifications partant de la base, formant une sorte de candélabre pyramidal et dont les branches se terminent par de beaux épis de grandes fleurs doubles.

Collection de 6 variétés (6 paquets) . . . . . *la collection* . . . 2 »

Variétés en mélange . . . . . *le paquet* . . . . » 40

+**Pieds-d'alouette nains doubles, à fleurs de Jacinthe** (*Delphinium Ajacis nanum hyacinthiflorum flore pleno*).

Fleurs larges et très-doubles, formant des épis bien compactes.

Collection de 8 variétés (8 paquets) . . . . . *la collection* . . . 1 50

Variétés en mélange . . . . . *le paquet* . . . . » 25

Fr. C.

+c. **Primula Auricula** . . . . . » 50

Graines d'*Auricules* en mélange, récoltées sur de très-belles variétés.

+c. — — var. *liégeoises* 1 50

Graines récoltées sur la riche collection d'un amateur.

+c. **Primula** japonica (FLORE, XVII, 31) » 50

Mélange récolté sur les plus belles variétés. Cette graine germe très-lentement, elle doit être semée en automne; elle lève ordinairement au printemps suivant.

+c. — veris . . . . . » 40

Graines de *Primevères* en beau mélange, provenant de notre riche collection.

Fr. C.

*Primula sinensis fimbriata (*Primevères de Chine frangées*) :

— — — alba 1 25
— — — — plena 2 50
— — — erecta . . . . . 1 »
— — — — flore albo 1 25
— — — kermesina 1 25
— — — macrophylla alba . . . 1 50
— — — — — flore pleno . . . . 2 »
— — — — kermesina 1 50
— — — magenta splendida . . . 1 25
— — — punctata elegantissima . . 1 25
— — — rosea . . . . . 1 »
— — — *Variétés hors ligne en mélange*, 100 *graines* . . . . 3 »

Les fleurs en sont très-grandes et parfaites de forme, simples ou semi-doubles, à bords dentelés, dans les coloris blancs, incarnats, rosés, carminés, rouge magenta, striés, etc.

+c. Pyrethrum parthenifolium aureum (*Golden Feather*) . . » 25

On forme, en plein soleil, de fort jolies bordures d'un jaune d'or avec cette variété; elle y fait un bel effet de contraste avec les autres nuances qu'elle entoure.

+c. — — — laciniatum. . . . . » 25

Variété naine, remarquable par ses feuilles d'un jaune orangé, gracieusement laciniées, et produisant un grand contraste avec les nuances des autres plantes.

Fr. C.

+c. Pyrethrum parthenifolium aureum selaginoides . . . . » 50

Belle variété de forme tout à fait distincte, à beau feuillage jaune orangé, très-plat; contrairement aux précédentes variétés, elle ne fleurit pas l'année même du semis, ce qui obvie à la nécessité de supprimer les boutons à fleurs.

+c. Reseda odorata grandiflora *amélioré* . . . . . » 25
25 *grammes* . . . 1 50

+c. — — — aurea *Reine d'or* . . . » 40

Nouvelle variété formant un buisson ramifié, pyramidal, qui se garnit de nombreux épis de fleurs d'un jaune d'or.

+c. — — — gigantea pyramidalis . » 25

Variété pyramidale à épis compactes de larges fleurs très-odorantes.

+c. — — — — — *Machet*. . . . » 75

Magnifique variété, supérieure à toutes les autres pour la culture en pot; très-gros épi de fleurs rougeâtres, bien garni de feuilles grandes et épaisses.

+c. — — — *Mile's Hybrid Spiral*. . » 25

+c. — — — multiflora compacta . . » 25

Variété naine et compacte, à très-grosses grappes de fleurs d'un brun cannelle.

+c. — — — *Victoria* . . . . . » 40

Beau port, produisant de gros épis de fleurs d'un rouge plus intense que celui de toutes les autres sortes.

+ **Roses-Trémières anglaises**, variétés de *Chater* (*Althæa rosea flore pleno*).

Bisannuelles, donnant des tiges de 2 mètres et plus de hauteur, qui se garnissent de très-grandes fleurs disposées en longues grappes, d'un superbe effet.

Collection de 12 variétés (12 paquets) . . . . . *la collection* . . . 5 »
Variétés en mélange . . . . . *le paquet* . . . . » 75

+ **Roses-Trémières**, variétés écossaises (*Althæa rosea flore pleno*).

Collection de 12 variétés (12 paquets) . . . . . *la collection* . . . 2 50
Variétés en mélange . . . . . *le paquet* . . . . » 50

Fr. C.

+Silene pendula . . . . . » 25
+ — — alba . . . . . » 25
+ — — Bonnettii flore pleno . . . » 40

Variété à fleurs doubles, cramoisies, à feuillage brun rougeâtre foncé.

+ — — compacta . . . . . » 25
+ — — — alba . . . . . » 25
+ — — — flore pleno . . . . . » 40

Variété très-remarquable par sa riche floraison; la plante est trapue et se couvre de charmantes fleurs roses.

+ Silene pendula compacta ruberrima. » 25
+ — — flore pleno . . . . . » 40

Variété à fleurs doubles du *Silène* rose ordinaire; les graines donnent environ 25 o/o de fleurs pleines.

+ — — ruberrima . . . . . » 25
+ — — — flore pleno . . . . . » 40

Variété à fleurs doubles, d'un rose vif carminé.

Le *Silène rose* et ses variétés sont d'excellentes plantes pour petits massifs et bordures de parterres printaniers.

+c. **Thunbergies grimpantes** (*Thunbergia alata*).

Charmantes plantes grimpantes d'une végétation vigoureuse; semées au printemps sur couche, elles se développent et fleurissent la même année en plein air.

Collection de 6 variétés (6 paquets) . . . . . *la collection* . . . 1 50
Variétés en mélange . . . . . *le paquet* . . . . » 25

*Torenia Bailloni . . . . . » 50

Espèce très-florifère à fleurs d'un jaune d'or vif, brun foncé à la gorge.

* — Fournieri . . . . . » 50

L'une des plus jolies plantes annuelles pour culture en pot; fleurs d'un bleu clair, ornées de trois grands yeux d'un bleu indigo velouté, macules d'un jaune vif à la gorge.

+c. Tournefortia heliotropioides . . . . . » 25

Espèce de petit Héliotrope rampant, rustique, très-florifère.

+c. **Verveines hybrides des jardins** (*Verbena hybrida*).

Remarquables par l'élégance et la variété de leurs fleurs, l'abondance et la durée de leur floraison, les Verveines servent à la formation des bordures, des corbeilles et des massifs.

Collection de 6 variétés (6 paquets) . . . . . *la collection* . . . 2 »
Variétés en mélange . . . . . *le paquet* . . . . » 40

+c. **Verveines hybrides des jardins à grandes fleurs d'Auricules.**

Cette race est une amélioration considérable; les fleurs sont assez grandes pour qu'on les ait comparées à celles des auricules; elles atteignent environ un centimètre et demi de diamètre et sont très-bien faites, régulières et, souvent aussi, marquées au centre d'un œil blanc.

Collection de 6 variétés (6 paquets) . . . . . *la collection* . . . 3 »
Variétés en mélange . . . . . *le paquet* . . . . » 50

+c. Verveines hybrides des jardins striées, dites Verveines Italiennes. Fr. C.

Le semis donne bon nombre de plantes à fleurs bariolées et striées de toutes couleurs.

Variétés en mélange . . . . . *le paquet* . . . . » 50

Fr. C.

*Vinca rosea. . . . . » 30

* — candidissima . . . . . » 40

* — flore albo . . . . . » 30

+c. Viola cornuta . . . . . » 25

+c. — — alba. . . . . » 25

Deux belles Violettes bisannuelles fleurissant la première année du semis; la première est à fleurs d'un mauve clair et la seconde à fleurs blanches, toutes deux d'une floraison continue, excellentes pour bordures et massifs.

+c. Viola lutea grandiflora . . . . » 25

Variété bisannuelle à grandes fleurs jaunes, fleurissant la première année du semis; floraison de longue durée, pendant tout l'été. Cette espèce entremêlée de *V. cornuta* et de *V. cornuta alba*, forme de très-belles bordures, constamment fleuries.

GRAINES DE PLANTES POTAGÈRES.

Fr. C.

Carotte hâtive : PAR 30 GRAMMES.

rouge courte à châssis (*C. Grelots*) . . » 40

le kilogr. . . . 7 50

La plus hâtive de toutes les Carottes, d'un rouge foncé, très-courte, presque ronde, convenant surtout pour culture forcée.

— — fine pour primeur. . . . . » 40

le kilogr. . . . 7 50

Excellente variété pour culture à froid sous châssis, le premier semis en pleine terre sur côtière, et le semis d'automne pour hiverner sur place.

— — de Hollande . . . . . » 40

le kilogr. . . . 7 50

Excellente variété très-précoce pour pleine terre, très-répandue dans les Flandres sous le nom de *Carotte rouge courte hâtive de Bruges*, très-productive, d'un rouge foncé, très-sucrée.

— demi-longue de Carentan . . . » 40

le kilogr. . . . 7 50

Variété pour châssis et pleine terre, d'un rouge écarlate, sans cœur, cylindrique, obtuse, de grosseur uniforme, plus petite que la *C. nantaise;* très-précoce, d'excellente qualité.

— — nantaise. . . . . » 30

le kilogr. . . . 6 »

Très-belle variété très-productive, très-grosse, cylindrique, obtuse et sans cœur, d'un rouge foncé, très-sucrée, de très-bonne qualité.

Céleri : PAR 15 GRAMMES.

Blanc plein. . . . . » 25

le kilogr. . . . 7 »

Variété sans drageons, à grosses côtes, plus pleines et plus serrées que chez les autres variétés, blanchissant très-facilement et presque naturellement.

— — doré (*Céleri Chemin*) . . . . » 50

Variété nouvelle. La couleur jaune d'or de la plus grande partie des pétioles et des feuilles, passant au blanc jaunâtre dans la partie extérieure, en rend la vente très-facile. Cette nouvelle race est à grosses côtes bien pleines.

— — incomparable de Turner. . . » 40

Variété naine et tardive d'un grand mérite, se conservant mieux que les autres sortes, côtes blanches, serrées, solides, d'une saveur agréable.

— à couper . . . . . » 25

On le sème très-épais; il repousse, après avoir été coupé, comme le Persil et le Cerfeuil.

— plein court. . . . . » 25

Variété naine hâtive, à larges côtes pleines et dressées. A repiquer en plein carré dans le courant de l'été, en paillant le sol; le lier comme les Endives; il blanchit sans buttage.

Rave d'Erfurt. . . . . » 25

Variété perfectionnée de l'ancien Céleri-Rave, plus gros, plus hâtif, très-tendre.

— de Paris. . . . . » 30

Racine grosse et lisse, généralement plus large que haute, un peu irrégulière; variété productive.

Fr. C.

Céleri : PAR 15 GRAMMES.

Rave géant de Prague . . . . . » 30

Nouveauté. Racine très-grosse, un peu allongée, feuillage court, fin et légèrement frisé.

— pommé . . . . . » 30

Variété donnant des tubercules gros, presque sphériques et entièrement lisses; chair tendre, blanche et de très-bonne qualité.

Cerfeuil : PAR 30 GRAMMES.

frisé ou en rosette . . . . . » 25

le kilogr. . . . 4 »

— mousse . . . . . » 25

le kilogr. . . . 4 »

Variété très-précieuse et tellement frisée que ses feuilles ressemblent à de la mousse.

ordinaire . . . . . » 25

le kilogr. . . . 4 »

Chou cabus ou pommé : PAR 15 GRAMMES.

Blanc d'Erfurt . . . . . » 30

Pomme ronde n'ayant presque pas de feuilles, d'excellent goût; variété précoce et à pied très-court.

— Joannet ou nantais . . . . . » 30

Variété précoce; pomme petite, arrondie, légèrement aplatie au sommet.

— femelle ou de Fumel . . . . . » 30

Le plus hâtif de tous les Choux de printemps, pomme ronde, peu déprimée au sommet et ordinairement peu serrée.

— plat de Brunswick. . . . . » 30

Variété tardive, supportant très-bien le froid; pomme plate, très-grosse et ferme.

— hâtif d'York . . . . . » 30

Variété très-précoce; pomme petite, conique, serrée.

— pain de sucre . . . . . » 30

Variété hâtive, très-tendre et très-estimée; pomme allongée en cône renversé.

rouge foncé de Gand . . . . . » 30

Variété tardive; pomme grosse et ronde.

— noir dur d'Utrecht . . . . . » 30

Variété hâtive, de saveur musquée; pomme moyenne, ronde.

— — tête de nègre . . . . . » 40

Variété hâtive excellente pour salade; pomme très-petite.

Chou pommé de Milan : PAR 15 GRAMMES.

Mignon de Sluis . . . . . » 30

le kilogr. . . . 10 »

Variété très-hâtive, à feuilles très-frisées; pomme moyenne, déprimée, très-belle.

Tom pouce de Sutton . . . . . » 30

le kilogr. . . . 10 »

La plus hâtive et la plus petite de toutes les variétés, très-frisée et formant pomme rapidement.

Fr. C.

Chou pommé de Milan : PAR 15 GRAMMES.

frisé de Mai . . . . . » 60

Cette excellente variété a l'avantage de pouvoir être semée à l'automne et de pommer de mai en juin. Les feuilles en sont largement cloquées, le cœur est peu serré et le goût est délicat; il sera surtout très-apprécié par ceux qui donnent la préférence aux choux de Milan sur les choux Cabus.

de Vienne . . . . . » 30

le kilogr. . . . 10 »

Variété naine très-hâtive, à petite pomme très-dure, d'un vert glacé.

Chou-fleur : PAR 15 GRAMMES.

court d'Erfurt 1 25

Variété hâtive venant bien en tous sols; grande pomme blanche, bien faite, d'un grain serré.

— — perfection . . . . . 2 »

La plus hâtive des variétés, excellente pour forcer aussi bien que pour pleine terre, ne dépassant pas 20 centimètres de hauteur; pied très-court, tête très-grosse, très-ferme et très-blanche.

imperial 1 25

Variété hâtive de premier mérite; pomme blanche, large, ferme, très-serrée, remarquable par la régularité de sa croissance et de sa production.

Géant de Veitch 1 25

Excellente variété pour l'automne; pomme très-volumineuse, plus ferme et plus grosse que celle de toutes les autres variétés.

gros hâtif de Hollande . . . . . » 60

— tardif de Hollande. . . . . » 60

— — d'Utrecht . . . . . » 75

Variété à pomme très-grosse, résistant bien aux froids, la plus cultivée par les maraîchers de Hollande.

Lenormand à pied court . . . . . » 75

Pomme très-grosse, très-ferme, très-blanche, se conservant longtemps; variété très-précoce, productive et rustique.

Chou Brocoli : PAR 15 GRAMMES.

blanc hâtif de Hollande . . . . . » 50

— — superfin. . . . . » 50

— — Empereur d'Elletson. . . . » 60

— Mammouth. . . . . » 60

Variété tardive et rustique; grosse pomme blanche, très-serrée.

— Catell's Eclipse . . . . . » 60

La plus tardive des variétés; pomme aussi volumineuse, en bon terrain, que celle des plus gros Choux-fleurs.

Claytone perfoliée, Pourpier d'hiver,

le paquet . . . » 50

Épinard : PAR 100 GRAMMES.

monstrueux de Viroflay . . . . . » 25

le kilogr. . . . 2 »

Variété à très-larges feuilles d'un vert foncé, arrondies et très-épaisses.

lent à monter. . . . . » 25

le kilogr. . . . 2 »

Variété à feuilles larges et épaisses; semée à la même époque que les autres variétés, elle monte en graine une quinzaine de jours plus tard.

à larges feuilles, graine piquante, pour l'été » 25

le kilogr. . . . 2 »

— — graine ronde, pour l'hiver (*Épinard de Flandre*). . . . » 25

le kilogr. . . . 2 »

Fr. C.

Laitue à couper : PAR 15 GRAMMES.

frisée . . . . . » 40

Variété particulièrement recommandable comme Laitue à couper et de végétation très-rapide. Elle est très-lente à monter et peut donner une excellente salade pendant tout le printemps et une partie de l'été.

— mousse . . . . . » 30

Feuilles blondes finement crépues.

— de Zélande . . . . . » 30

Variété très-lente à monter et donnant une excellente salade, pendant tout le printemps et une partie de l'été.

Laitue pommée hâtive : PAR 15 GRAMMES.

à bords rouges . . . . . » 40

Pomme très-pleine très-serrée et comme tordue, d'un blond pâle doré, lavé de rouge par dessus.

impériale . . . . . » 40

Cette variété est la plus hâtive et surpasse toutes les variétés de Laitues à châssis; elle forme une très-bonne petite pomme, très-ferme et très-tendre.

Citron . . . . . 1 »

Nouvelle variété à pomme plus grosse et plus ferme que la Laitue gotte jaune d'or; elle surpasse beaucoup cette dernière par son beau coloris jaune citron vif, qui la distingue d'entre toutes les Laitues cultivées. Excellente pour culture forcée et pleine terre.

Gotte lente à monter . . . . . » 40

Variété presque tout en pomme, montant très-lentement.

— jaune d'or . . . . . » 40

Variété infiniment supérieure à l'ancienne *Gotte*, excellente pour châssis et pleine terre; pomme dure, feuilles d'un jaune d'or.

Laitue pommée d'hiver : PAR 15 GRAMMES.

Passion blonde . . . . . » 40

Variété un peu dure et gardant assez bien sa pomme, qui est moyenne et peu serrée.

Morine. . . . . » 40

Variété très-tendre, lente à monter, la meilleure des *Laitues d'hiver*.

Roquette . . . . . » 40

Variété très-petite, verte, marginée de rouge, résistant bien aux froids, spécialement recommandée comme la plus précoce au printemps; excellente pour forcer.

Mâche : PAR 15 GRAMMES.

ordinaire . . . . . » 25

le kilogr. . . . 4 »

de la Régence (*Grosse Mâche*) . . . . » 25

verte à petite pomme . . . . . » 25

Cette variété diffère des autres par sa forme plus ramassée et plus compacte, qui la fait ressembler à une petite pomme.

Navet de table : PAR 30 GRAMMES.

blanc hâtif Boule de neige. . . . . » 25

le kilogr. . . . 5 »

Chair blanche, tendre, peu serrée, sucrée.

— — dit Navet de mai . . . . . » 25

le kilogr. . . . 5 »

Racine déprimée, un peu irrégulière; chair blanche et tendre.

— — plat à feuille entière . . . . » 25

le kilogr. . . . 5 »

Variété recommandable pour le potager, en raison de sa chair fine et douce et de sa précocité.

— — demi-long Marteau . . . . » 25

le kilogr. . . . 5 »

Peau d'un blanc jaunâtre; chair blanche, tendre, sèche, très-serrée et sucrée.

orange foncé (*Boule d'or*) . . . . . » 25

le kilogr. . . . 5 »

Variété très-recommandable pour les derniers semis; peau d'un jaune foncé; chair jaune paille, peu serrée.

rouge plat. . . . . » 25

le kilogr. . . . 5 »

Variété hâtive; peau rouge, chair blanche, serrée et sucrée.

Fr. C.

Navet de table : PAR 30 GRAMMES.

rouge plat de Munich . . . . . » 25
le kilogr. . . . 5 »

Variété devançant de trois semaines la sorte précédente; peau rouge, chair blanche, sucrée.

Ognon : PAR 30 GRAMMES.

blanc hâtif . . . . . » 75

Variété très-estimée pour sa précocité et son excellente qualité; bulbe moyen, à collet très-fin, de très-bonne garde pendant l'hiver.

— — petit de Nocera . . . . . 1 »

Variété excessivement précoce; bulbe blanc argenté, déprimé, très-petit, pour confire.

jaune paille des Vertus . . . . . » 50
le kilogr. . . . 10 »

Variété assez grosse, de bonne garde, remarquable par son produit et sa bonne qualité.

— — plat de Flandre . . . . » 50
le kilogr. . . . 10 »

Variété très-productive, très-grosse et très-employée pour grande culture dans les Flandres.

— géant de Zittau . . . . . » 60
le kilogr. . . . 12 »

Variété fort cultivée en Allemagne, très-productive, réussissant parfaitement dans les climats froids; bulbe très-gros, sphérique, d'un beau jaune, de très-longue garde, se conservant jusqu'en juin.

rouge clair (*Ognon brun*) . . . . . » 40
le kilogr. . . . 8 »

Bulbe très-gros, d'excellente qualité, de longue garde.

— sang plat gros (*Ognon violet*) . . » 40
le kilogr. . . . 8 »

Variété demi-hâtive, de longue garde, de bonne grosseur.

Oseille : PAR 15 GRAMMES.

blonde à larges feuilles. . . . . » 25

— — — de Belleville . . . . . » 25

La plus belle et la meilleure de toutes les Oseilles; très-larges feuilles d'une acidité modérée.

Persil : PAR 15 GRAMMES.

à feuille triplement frisée . . . . . » 25

à grosse racine . . . . . » 25

Variété à grosse racine charnue, qu'on emploie comme celle du Céleri-Rave.

Fr. C.

Persil : PAR 15 GRAMMES.

frisé nain mousse . . . . . » 25

Charmante variété tellement frisée que ses feuilles semblent être de la mousse.

— à feuille de Fougère . . . . . » 25

Variété trapue, précieuse non-seulement pour le jardin potager, mais aussi pour bordure de corbeilles.

ordinaire . . . . . » 25

Porreau : PAR 30 GRAMMES.

d'hiver gros du Brabant . . . . . » 50
le kilogr. . . . 10 »

Cette variété est très-rustique, très-grosse et très-appréciée pour grande culture dans les Flandres.

— gros court de Rouen . . . . . » 60
le kilogr. . . . 12 »

Cette variété est remarquable par la grosseur de sa tige et l'épaisseur de ses feuilles.

— monstrueux de Carentan. . . . » 60
le kilogr. . . . 12 »

Le plus volumineux de tous les Porreaux, très-rustique, tout particulièrement recommandable.

Radis hâtif : PAR 30 GRAMMES.

blanc rond . . . . . » 30
le kilogr. . . . 5 »

Variété à feuilles très-courtes, excellente pour semis sur couche.

jaune d'or rond . . . . . » 30
le kilogr. . . . 5 »

rose demi-long . . . . . » 30
le kilogr. . . . 5 »

— — — à bout blanc . . . . . » 30
le kilogr. . . . 5 »

— rond. . . . . » 30
le kilogr. . . . 5 »

— — — à bout blanc . . . . . » 30
le kilogr. . . . 5 »

rouge écarlate rond . . . . . » 30
le kilogr. . . . 5 »

La meilleure variété pour primeur, à feuilles très-courtes.

violet rond . . . . . » 30
le kilogr. . . . 5 »

GRAINES DE DIVERS TRÈFLES.

Fr. C.
PAR KILOGR.

Lupuline (*Medicago lupulina*) (*Minette dorée, Trèfle noir*) . . . . . 1 »
100 *kilogr.* . . . 90 »

La Lupuline réussit bien dans les terrains médiocres, arides, sablonneux, calcaires, crayeux; très-précoce, elle entre avec avantage dans la composition des mélanges pour prés à faucher et pour pâturages.

On en sème environ 20 kilogr. par hectare.

Luzerne de Provence (*Medicago sativa*) (*Trèfle français*) 2 75
100 *kilogr.* . . . .260 »

Fourrage hâtif, d'une grande production dans les terrains calcaires et dans les sols secs, peu vigoureux sur les talus et sur les dunes; la durée d'une luzernière est presque indéfinie.

On en sème environ 25 kilogr. par hectare.

Trèfle blanc ou Coucou blanc (*Trifolium repens*) 2 50
100 *kilogr.* . . . .240 »

Trèfle très-traçant et d'une bonne consommation pour tous les animaux; il rend le gazon plus solide et donne un bel aspect aux pelouses; il est précieux pour améliorer les pâturages, et vient bien dans les terrains humides ou secs, et surtout dans les sols calcaires ou argileux.

On en sème environ 12 kilogr. par hectare.

Fr. C.
PAR KILOGR.

Trèfle hybride (*Trifolium hybridum*) . 2 50

Variété qu'on doit semer à l'automne ou au printemps, soit seule, soit dans les céréales; ce fourrage est assez durable, très-abondant, d'excellente qualité, particulièrement propre pour utiliser les terrains froids.

On en sème environ 10 kilogr. par hectare.

Trèfle incarnat (*Trifolium incarnatum*) 1 25
100 *kilogr.* . . . .115 »

Fourrage annuel très-précoce, à semer en août-septembre; on lui associe parfois du *Rye-Grass d'Italie*, de l'Avoine, du Seigle, etc.; on le sème aussi au printemps, pour regarnir les champs de Trèfle ordinaire, détruits par la gelée.

On en sème environ 20 à 25 kilogr. par hectare.

Trèfle violet ou Trèfle commun (*Trifolium pratense*) . . . . . 2 »
100 *kilogr.* . . . .190 »

Un des meilleurs fourrages, très-productif en terrain frais et profond.

On en sème environ 15 à 20 kilogr. par hectare.

GRAMINÉES FOURRAGÈRES.

Choix des meilleures espèces pour former des prairies permanentes à faucher, des prairies artificielles, des pâturages ou des pelouses de jardins dans toutes les sortes de terrains.

Fr. C.
PAR KILOGR.

Agrostis traçante (*Agrostis stolonifera*). 1 30
100 *kilogr.* . . . 125 »

— commune (*Agrostis vulgaris*) . . 1 50
100 *kilogr.* . . . 145 »

Ces deux espèces conviennent pour pâturages et pour fond de prés à faucher; elles réussissent dans les terrains médiocres; la première affectionne les lieux humides.
On en sème environ 10 kilogr. par hectare.

Alpiste roseau (*Phalaris arundinacea*). 5 »

Plante fourragère très-haute, d'une grande production dans les terrains marécageux; ses tiges jeunes sont très-nourrissantes; on peut la faucher deux ou trois fois par an.
On en sème environ 20 kilogr. par hectare.

Avoine jaunâtre (*Avena flavescens*) . » 65
100 *kilogr.* . . . 60 »

Petit Fromental, de bonne qualité, d'une très-grande production, réussissant à peu près dans tous les terrains qui ne sont pas trop humides.
On en sème environ 40 kilogr. par hectare.

Brôme des prés (*Bromus pratensis*) . 1 30
100 *kilogr.* . . . 125 »

Excellent foin fournissant une bonne pâture et devenant fauchable, même dans les terres trop médiocres pour produire tout autre fourrage.
On en sème environ 60 kilogr. par hectare.

— mou (*Bromus mollis*). . . . . » 65
100 *kilogr.* . . . 60 »

Espèce bisannuelle convenant comme partie constituante des herbages temporaires, se mêlant avec avantage aux légumineuses pour augmenter la quantité du fourrage, pouvant végéter dans les terres sèches et arides.
On en sème environ 60 kilogr. par hectare.

Canche élevée (*Aira cæspitosa*) . . . » 75
100 *kilogr.* . . . 70 »

Cette espèce forme un gazon fin et épais dans les endroits ombragés et frais, tels que les clairières, etc.; elle constitue un bon fourrage pour les bêtes à cornes.
On en sème environ 40 kilogr. par hectare.

— flexueuse ou des montagnes (*Aira flexuosa*). . . . . » 65
100 *kilogr.* . . . 60 »

Espèce aimant les lieux secs et élevés, venant très-bien sous bois où elle forme de bons pâturages pour les moutons.
On en sème environ 40 kilogr. par hectare.

Crételle des prés (*Cynosurus cristulus*) 3 »
100 *kilogr.* . . . 280 »

Espèce pour pâturages se trouvant dans les prés élevés, prospérant en terrain fertile, soit sec, soit frais, et même tourbeux, très-productive, constituant un excellent fourrage quand on la mêle avec le *Dactyle*, la *Fétuque* et le *Paturin*; semée seule, elle trace peu.
On en sème environ 25 kilogr. par hectare.

Dactyle pelotoné (*Dactylis glomerata*). 1 75
100 *kilogr.* . . . 160 »

Espèce vivace, vigoureuse, très-productive, à larges feuilles, peu difficile sur la nature du sol, donnant un fourrage précoce, un peu gros, mais excellent, surtout pour être mangé vert; on doit la couper jeune et elle repousse promptement. C'est aussi une des Graminées qui réussissent le mieux à l'ombre.
On en sème environ 40 kilogr. par hectare

Fr. C.
PAR KILOGR.

Fétuque des prés (*Festuca pratensis*). 2 »
100 *kilogr.* . . . 180 »

Espèce très-productive, un peu tardive, de bonne qualité, l'une des meilleures pour les chevaux; c'est une des herbes les plus convenables pour prés bas et pâtures en terrains frais et riches.
On en sème environ 50 kilogr. par hectare.

— élevée (*Festuca elatior*) 2 25
100 *kilogr.* . . . 200 »

Un peu plus tardive que la précédente, donnant un foin plus gros, elle est plus durable et plus productive; c'est une des espèces les plus utiles pour prairies permanentes en terrains humides ou frais.
On en sème environ 50 kilogr. par hectare.
Ces deux dernières Fétuques forment la base naturelle des bonnes prairies; elles entrent dans nos mélanges de Graminées, destinés à un sol fertile.

— durette (*Festuca duriuscula*) . . 1 30
100 *kilogr.* . . 125 »

Graminée naine traçante, à feuillage fin, très-bonne pour pelouses et pâtures dans les terrains secs; elle atteint un assez grand développement dans les sols frais.
On en sème environ 30 kilogr. par hectare.

— hétérophylle (*Festuca heterophylla*) 1 50
100 *kilogr.* . . . 140 »

Cette espèce forme de jolis gazons très-persistants, d'un beau vert; elle vient très-bien dans les lieux ombragés et aussi dans les terrains secs.
On en sème environ 40 kilogr. par hectare.

— rouge traçante (*Festuca rubra*) . 1 80
100 *kilogr.* . . . 175 »

Espèce croissant bien dans les bonnes terres, très-traçante, très-durable, donnant un foin fin de très-bonne qualité et formant une bonne pâture sur les terres sablonneuses, sèches et arides.
On en sème environ 40 kilogr. par hectare.

— ovine (*Festuca ovina*) 1 25
100 *kilogr.* . . . 120 »

Espèce donnant une bonne pâture pour les moutons, très-propre pour petites pelouses de jardins, formant des touffes compactes, courtes, à feuilles fines et coriaces; excellente pour pâture d'hiver en terrain sec et sablonneux.
On en sème environ 30 kilogr. par hectare.

Fléole des prés Timothy (*Phleum pratense*) 1 25
100 *kilogr.* . . . 120 »

Cette Graminée est très-productive et se rencontre naturellement dans toutes les bonnes prairies; elle donne un foin gros, de bonne qualité, très-nutritif, et réussit dans presque tous les terrains frais. Semée seule en prairie artificielle, elle atteint un développement tel qu'il faut la mettre en gerbes.
On en sème environ 10 kilogr. par hectare.

Flouve odorante (*Anthoxanthum odoratum*) 1 50
100 *kilogr.* . . . 140 »

Graminée communiquant une odeur agréable au foin, précoce, venant bien à l'ombre; on la trouve dans toutes les bonnes prairies.
On en sème environ 40 kilogr. par hectare.

Fromental (*Avena elatior*) (***Rye Grass français***) . . . . . 2 »
100 *kilogr.* . . . 190 »

La plus élevée et la plus productive de toutes les Graminées; excellente pour prairies artificielles, elle est aussi très-employée comme base des prairies permanentes, dans les sols un peu frais.
On en sème environ 100 kilogr. par hectare.

PAR KILOGR.
Fr. C.

Houque laineuse (*Holcus lanatus*). . 1 »
100 *kilogr.* . . . 90 »

Graminée donnant un bon fourrage pour tous les animaux, très-productive dans tous les terrains, mais surtout dans les sols substantiels et humides.
On en sème environ 20 kilogr. par hectare.

Paturin commun (*Poa trivialis*) . . 1 80
100 *kilogr.* . . . 175 »

Graminée donnant un fourrage hâtif, moins cependant que le *Paturin des prés*, se plaisant dans tous les terrains très-secs, sauf dans le calcaire, croissant vigoureusement dans les terrains frais; on doit la faucher de bonne heure; elle vient bien à l'ombre.
On en sème environ 20 kilogr. par hectare.

— **des bois** (*Poa nemoralis*) . . . 2 »
100 *kilogr.* . . . 190 »

Espèce durable, assez productive, donnant un foin fin très-bon, venant dans tous les terrains, mais mieux dans les sols un peu frais, se plaisant à l'ombre et sous bois.
On en sème environ 30 kilogr. par hectare.

— **des prés** (*Poa pratensis*) . . . 1 60
100 *kilogr.* . . . 150 »

Graminée très-recommandable pour les prés bas, très-traçante, se plaisant dans tous les terrains, mais mieux dans les sols humides; comme elle est très-précoce, on ne doit la semer qu'avec des espèces de nature identique; elle donne abondamment un foin fin.
On en sème environ 20 kilogr. par hectare.

PAR KILOGR.
Fr. C.

Rye Grass d'Ecosse (*Lolium perenne*) (*Gazon anglais*) ·
1er *choix graine extra-purifiée* . . . . 1 »
100 *kilogr.* . . . 90 »
2e — — *très-bonne* . . . . » 75
100 *kilogr.* . . . 70 »

Ivraie vivace, excellente pour pelouses et pour prairies artificielles, soit seule soit mélangée avec des Trèfles; elle craint la sécheresse.

— — **superfin de Parey** (*Lolium perenne tenue*). 1 25
100 *kilogr.* . . . 115 »

Ivraie très-fine, très-courte et spécialement propre pour former de beaux gazons et des tapis de verdure.
On en sème environ, par hectare, 30 à 60 kilogr. pour obtenir du fourrage, et 150 à 200 kilogr. pour former un gazon.

— — **d'Italie** (*Lolium italicum*) . . » 75
100 *kilogr.* . . . 70 »

Plus élevée et plus verte que le *Rye Grasse d'Ecosse*, cette ivraie gazonne moins et ne craint pas autant la sécheresse; elle produit abondamment, dans l'année même du semis; elle donne un foin de très-bonne qualité, tant vert que sec.
On en sème environ 80 kilogr. par hectare.

Vulpin des prés (*Alopecurus pratensis*). 2 »
100 *kilogr.* . . . 190 »

Graminée considérée, dans nos pays septentrionaux, comme l'une des plus précieuses pour les sols humides; elle est très-hâtive et productive, et donne un foin un peu gros, de très-bonne qualité; elle se plait dans les prés, pâtures ou terrains frais ou même humides.
On en sème environ 50 kilogr. par hectare.

L'Établissement se charge de composer des mélanges de premier choix, dans lesquels chaque espèce entre dans les proportions voulues, d'après la nature du terrain et le genre de semailles auxquels ils doivent servir.

En commandant ces mélanges, on est prié d'indiquer la nature du terrain : s'il est argileux, calcaire ou siliceux ; quel est son degré habituel d'humidité (frais, humide ou marécageux); s'il est sec ou aride.

1 kilogramme.	fr.	1	50
25 —	»	35	»
100 —	»	125	»

Il faut approximativement 75 *kilogrammes par hectare des mélanges* **A—B—C**, 100 *kilogrammes du mélange* **D**, *et un kilogramme et demi par are du mélange* **E**.

A. Mélange pour prairie permanente à faucher.
B. — — — artificielle.

La prairie artificielle est un champ cultivé d'une ou de deux espèces de Graminées, servant à la production de fourrages verts ; cette culture est très-recommandable comme assolement.

C. Mélange pour pâturage.
D. — — pelouse de jardin (lawngrass).
E. — — — fine de jardinets, pour fond de verdure dans les parterres, pour bordure de chemins, etc. ;

1 kilogramme.	fr.	2	50
25 —	»	57	50
100 —	»	200	»

Ce dernier mélange, essentiellement ornemental, particulièrement soigné et épuré, se compose de fines espèces très-vivaces, à feuillage d'un vert gai.

N. B. Le bas prix des graines de foin brut est plus apparent que réel, car il ne faut pas moins de 400 à 500 kilogr. de graines de ce genre par hectare, tandis que 90 à 100 kilogr. de notre mélange composé suffisent pour ensemencer la même étendue de terrain. De plus, les graines de foin brut, quel que soit le soin apporté à leur nettoyage, contiennent toujours une certaine quantité de graines de *Plantain*, *Chardon* et autres mauvaises herbes, qui envahissent les terrains au détriment des bonnes.

COLLECTIONS DIVERSES.

Les collections ci-dessous, mises en vente à des prix particulièrement avantageux, se composent de variétés *exclusivement à mon choix.*

Les amateurs qui voudraient désigner eux-mêmes les variétés qu'ils préfèrent devront subir les prix de détail du Catalogue général des plantes de serre, n° 222.

		Fr. C.
12	**Croton** bien variés	18 »
12	**Dracæna** de serre chaude	30 »
12	**Aroïdées**	25 »
12	**Caladium** en végétation	18 »
12	— — *demi nouveautés*	30 »
6	— — *nouveautés*	60 à 75 »
12	— — —	100 à 150 »
12	**Begonia** variétés de Rex	9 »
12	— discolor Rex	9 »
12	**Broméliacées**	20 »
12	**Fougères** de serre froide	9 »
12	— de serre chaude	9 »
12	**Adiantum** variés	15 »
12	**Sélaginelles** en 12 sortes	12 »
6	**Orchidées** de serre froide variées	40 »
12	— — —	75 »
6	— de serre chaude —	60 »
12	— — —	100 »
6	**Odontoglossum** variés	50 »
12	— —	75 à 100 »
6	**Masdevallia** variés, en bonnes touffes	25 »
6	**Palmiers** de serre froide, pour décoration de table	9 à 30 »
12	**Echeveria** variés	10 »
12	**Mesembryanthemum** variés	5 »
12	**Plantes** de serre chaude	9 »
12	**Plantes** de serre froide	12 à 30 »

DERNIÈRE NOUVEAUTÉ.

Tropæolum flore pleno *Frieda Thalacker* . . . . . *pièce* . . . fr. 2 50

Cette nouvelle *Capucine* double se recommande tout spécialement comme plante d'ornement et comme plante de marché. Les fleurs grandes, de forme régulière, bien remplies, sont d'un beau rouge orangé et conviennent parfaitement comme fleurs à couper.

TABLE DES MATIÈRES.

	Pages.
Aceras	198
Acis, voir Leucoium autumnale	210
Adonis	202
Agapanthus	202
Agraphis, voir Scilla nutans	212
Albuca	202
Allium	203
Alstrœmeria	203
Amaryllis	204
— *hybrides*	171
Amorphophallus	215
Anemone	172
Anomatheca	205
Anthericum, voir Czackia	208
Antholyza	205
Apios	205
Aplectrum	198
Arethusa	198
Arisæma	205
Arum	205 et 215
Babiana	175
Beilia	205
Bellevalia	205
Biarum, voir Arum	205
Bletia	198
Bloomeria	206
Bobartia	206
Bomerea, voir Alstrœmeria	203
Bongardia	206
Botryanthus	206
Bravoa	215
Brevoortia, voir Brodiæa	206
Brodiæa	206
Brunswigia, voir Amaryllis	204
Bulbocodium	206
Buphane	206
Calla, voir Richardia	219
Calliprora	207
Calochortus	207
Calopogon	198
Calypso	199

Pages.
Camassia. 207
Canarina. 207
Capucines, voir Tropæolum 214 et 220
Chionodoxa 207
Chlidanthus 215
Chlorigalum. 207
Coburgia. 215
Colchicum 175
Commelina 215
Convallaria 215
Cooperia. 207
Corydalis. 207
Couronnes impériales . . 117
Crinum 207
Crocosmia 215
Crocus 176
— *espèces* 177
Cucurbita 215
Cucumis, voir Cucurbita . 215
Cummingia 208
Cyclamen 208
Cyclobothra. 208
Cypella, voir Tigridia . . 219
Cypripedium. 199
Cyrtanthus 208
Czackia 208
Dielytra 208
Dioscorea 215
Dodecatheon. 208
Dracunculus, voir Arum Dracunculus 205
Epipactis. 199
Eranthis 209
Erythronium 209
Eucomis 215
Ferraria 209
Ficaria 209
Freesia 209
Fritillaria *espèces* . . . 178
— imperialis 177
— Meleagris 178
Galanthus 178
Galtonia 216
Geissorrhiza. 209
Geranium, v. Pelargonium 212
Gladiolus, *espèces* . 179 et 216
— gandavensis . . . 216
— nanus 179
— ramosus 218
Glaïeuls v. Gladiolus. 179 et 216
Goodyera 199
Graines de fleurs à semer en juillet-août-septembre. 220
— *potagères à semer en juillet-août-septembre* . 226
— *fourragères* . . . 229
— *de divers Trèfles* . . 228
Gymnadenia. 199
Habenaria 199
Habranthus 209
Hæmanthus 209
Hesperoscordum . . . 209

Pages.
Homeria, voir Bobartia . 206
Hoteia 209
Hyacinthus, voir *Jacinthes* 153
Hypoxis 209
Igname de Chine, voir Dioscorea 215
Imhofia, voir Amaryllis crispa 204
Iris anglica 180
— *bulbeux* 180
— *espèces* 181
— germanica (*à rhizomes*) 184
— hispanica 180
— Kæmpferi 186
Ismene 219
Ixia 189
Ixiolirion 210
Jacinthes *à fleurs simples* . 153
— — — *miniatures*. . 159
— — — *romaines* . . 159
— — *doubles* 160
— — — *miniatures*. . 163
Jonquilles 190
Korolkowia 210
Lachenalia 210
Lapeyrousea, voir Anomatheca 205
Leucoium 210
Lilium 190
Lis. 190
Lis des vallées, voir Convallaria 215
Listera 199
Lycoris, voir Amaryllis . 204
Massonia. 210
Medeola 210
Milla 210
Montbretia 210
Moræa 210
Muguet, voir Convallaria . 215
Muscari, voir Bellevalia . 205
Narcisses à bouquets . . 196
— *espèces* 197
Nemastylis 211
Neottia, voir Listera . . 199
Nothoscordum, voir Bloomeria 206
Ophrys 199
Orchidées de pleine terre . 198
Orchis 199
Ornithogalum 211
Ovieda 211
Oxalis . . . . 211 et 219
Pancratium 212
Paris 212
Pelargonium 212
Pentlandia 219
Perce-neige, voir Galanthus 178
Phædranassa 219
Phalocallis, voir Tigridia . 219
Platanthera, voir Orchis . 199
Polianthes 219
Polygonatum 212

Pages.
Puschkinia 212
Ranunculus 212
Renoncules d'Asie . . . 201
— *de Perse* 200
— *turques*. 201
Richardia 219
Rigidella. 212
Romulea, voir Trichonema. 213
Sabot de Vénus, voir Cypripedium. 199
Sanguinaria 212
Sanara, voir Lilium kamschatcence 191
Satyrium. 200
Sauromatum, voir Arum . 215
Schizostylis 212
Scilla 212
Serapias 200
Sisyrinchium 213
Sparaxis . . . . 202 et 213
Spiranthes 200
Spiræa 213
Sprekelia. 219
Stenomesson 219
Sternbergia, voir Amaryllis lutea 204
Stropholirion, voir Brodiæa 206
Synnotia 213
Thalictrum 213
Tigridia 219
Trichonema 213
Trillium 214
Triteleia 214
Tritonia 202
Tropæolum . . . 214 et 220
Tubéreuse, voir Polianthes. 219
Tulbaghia 214
Tulipes simples hâtives unicolores . . 163
— — — *bicolores* . . 164
— — — *à fleurs striées, marbrées, etc.* 165
— — — *à feuilles panachées* . . 166
— — *tardives dites d'amateur* 167
— *doubles hâtives* . . 167
— — — *nouvelles ou rares*. . . 168
— — — *à feuilles panachées* . . 169
— — *tardives* . . . 169
— *à pétales laciniés* . . 170
— *espèces* 171
Uropetalum 214
Vallota, voir Amaryllis . 204
Veltheimia 214
Vieusseuxia, voir Iris Pavonia 180
Wachendorfia 214
Watsonia 214
Zephyranthes 220
Zygadenus 215

TONNEAU LOCOMOBILE POUR LE CHARRIAGE DE L'EAU.

Le petit dessin ci-contre représente un appareil d'arrosage excessivement commode, dont le modèle a été pris dans l'Établissement L. Van Houtte. Depuis un quart de siècle, ces appareils y fonctionnent et facilitent considérablement la besogne des jardiniers.



Ce n'est donc pas une nouveauté que nous prônons ici, mais tout simplement une chose utile, indispensable dans un jardin de quelque importance, et qui a fait ses preuves.

Tout l'appareil est en fer : il se compose d'un tonneau de 80 centimètres de hauteur, sur 50 centimètres de diamètre, pouvant contenir environ 150 litres d'eau. Ce tonneau est monté sur deux roues en fonte, assez élevées, en sorte qu'un homme, ou même un jeune garçon de quinze ans, peut aisément le conduire dans les endroits éloignés du bassin ou de la pompe. Il est suspendu par deux courts axes, un peu plus haut qu'à mi-hauteur, de façon qu'en soulevant le timon dans une direction oblique, le fond du tonneau repose à terre.

Ce tonneau locomobile est solidement construit et parfaitement conditionné ; la tôle en est très-épaisse et d'une durée presque indéfinie. — L'Établissement en vend chaque année une centaine, preuve que leur utilité est bien reconnue.

PRIX : 75 francs, port non compris.

TERRE DE BRUYÈRE.

Nous fournissons de la terre de bruyère de toute première qualité, entièrement *neuve*, aux prix de 115 francs les 100 hectolitres et de 1-50 l'hectolitre, emballage non compris; port à la charge de l'acheteur.

OUTILS ET USTENSILES DE JARDINAGE.

RAPHIA.

La meilleure des ligatures pour palissages et tous usages horticoles. — *Le kilogr.* : 3 fr.

PANIERS A ORCHIDÉES.

Ces paniers sont solidement confectionnés en sapin rouge de Riga ; les dimensions ci-dessous sont prises à l'intérieur.

Paniers carrés.

N° 1. —	10 cent.	de côté,	7 cent.	de profondeur,	*la pièce* . . .	40 cent.
» 2. —	12	—	8 —	—	— . . .	45 »
» 3. —	15	—	9 —	—	— . . .	65 »
» 4. —	17	—	10 —	—	— . . .	75 »

Paniers ronds (en cône tronqué).

La hauteur de ces paniers est égale au plus grand diamètre.

N° 1. —	13 centimètres,	*la pièce*	40 cent.
» 2. —	16	— —	45 »
» 3. —	18	— —	65 »
» 4. —	20	— —	75 »

FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE,

ANNALES GÉNÉRALES D'HORTICULTURE,

COMPRENANT

TOUT CE QUI CONCERNE LE JARDINAGE D'UTILITÉ ET D'ORNEMENT; LA CULTURE DES PLANTES DE SERRES ET DE PLEIN AIR; CELLE DES PLANTES POTAGÈRES, DES ARBRES FRUITIERS ET FORESTIERS; LA DESCRIPTION DES PLANTES LE PLUS RÉCEMMENT INTRODUITES DANS LES JARDINS; L'EXAMEN DES QUESTIONS D'HISTOIRE NATURELLE, DE MÉTÉOROLOGIE ET DE PHYSIQUE GÉNÉRALE QUI INTÉRESSENT LE PLUS DIRECTEMENT LA GRANDE ET LA PETITE CULTURE; DES RELATIONS DE VOYAGES, ETC.

Ouvrage fondé en 1845 par L. VAN HOUTTE,

Vingt-trois volumes de la FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE ont été publiés jusqu'à ce jour; ils renferment près de 2500 planches supérieurement coloriées au pinceau, 2000 planches noires et vignettes, et environ 4900 articles ayant rapport à la botanique, à l'horticulture ou aux sciences qui s'y rattachent.

Le prix de ces vingt-trois volumes est de 812 francs, payables au comptant, le port à la charge de l'acheteur.

Les correspondants **habituels** de l'Etablissement, qui désireraient ne s'acquitter que partiellement, recevront les 23 volumes aux conditions suivantes : 272 francs payables au comptant, 270 francs à un an et les 270 francs pour solde à deux ans de terme.

Peu d'exemplaires complets sont encore disponibles.

Les volumes III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII et XXIII peuvent s'acquérir *séparément* au prix de :

Belgique : 36 francs. — **Union Postale : 38** francs.
Pour les autres Pays, — le port en plus.

L'Établissement se charge de toute espèce de reliure, depuis 5 jusqu'à 18 francs par volume. Ce travail est confié à l'un des premiers relieurs de l'époque.

Une médaille d'or a été décernée à la FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE, à l'exposition internationale de la Société royale Toscane d'horticulture de Florence, en 1874. — A la 10me exposition internationale de Gand, le 31 Mars 1878, la FLORE a obtenu le premier prix, distinction qui lui avait également été accordée à toutes les expositions antérieures. — Pareil honneur lui est échu aux expositions d'Anvers, Bruges, Bruxelles, Gand, Lille, Mons, Namur, Paris, Saint-Nicolas, Vienne, etc.

☞ Adresser les demandes franco à **LOUIS VAN HOUTTE,**
Propriétaire de l'Etablissement horticole de Gendbrugge,
à **GAND** (Belgique).

Correspondant de la Flore pour la *France* : M. A. GHIO, libraire-éditeur, Palais-Royal, Galerie d'Orléans, 1-7, à PARIS.

En vente à l'établissement de L. VAN HOUTTE :

DICTIONNAIRE DE POMOLOGIE,

Publié par feu **André LEROY,** pépiniériste à Angers,

Avec la collaboration de M. BONNESERRE DE SAINT-DENIS.

Cet important ouvrage, le fruit de dix-sept années de travail, offre la description, la figure et l'histoire de 1755 variétés fruitières et de 7,000 synonymes; il comprend :

1° Les ***Poires,*** 2 volumes grand in-8°, de 615 et 776 pages
2° Les ***Pommes,*** 2 volumes grand in-8°, de 444 et 436 pages.
3° Les ***Fruits à noyaux,*** 1re partie : **Abricots et Cerises,** 1 vol. grand in-8°, de 400 pages.
4° — — 2me partie : **Pêches,** 1 volume grand in-8°, de 350 pages.

PRIX : 30 francs les 6 volumes grand in-8°, 3,000 pages, port non compris.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)